de

Bedienungsanleitung

Übersetzung des ursprünglichen Anweisungen

Bowling-Kugelpoliermaschine

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

ART: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Dokumentversion: 01/2022

Datum der letzten Änderung: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Inhaltsverzeichnis:

1. Wörterbuch von Konzepten.
2. Eintritt
   2.1. Informationen zur Garantie, Service
   2.2. Grafische Bezeichnungen in den Anweisungen
   2.3. Rechtliche Ansprüche
3. Allgemeine Information
   3.1. Gebäude
   3.2. Technische Daten
4. Sicherheit der Nutzung.
   4.1. Persönlicher Schutz
5. Abgeschlossen.
6. Lagerung und Montage
   6.1. Anhalten.
   6.2. Versammlung
7. Ausbeutung von Spinner.
   7.1 Vorbereitung auf die Arbeit.
   7.2. Benutzen
   7.3. Feierabend
8. Wartung, Reinigung und Schmierung
9. Fehlerbehebung
10. Nutzung
11. Liste der Ersatzteile
12. Garantiebedingungen

1. Wörterbuch von Konzepten.

Immer in dieser Bedienungsanleitung werden folgende Konzepte verwendet, sollten verstanden werden:

Tabelle 1- Tisch der Konzepte

Konzept	Definition des Konzepts:
Hersteller	Zeigt den Maschinenhersteller an - pro-Mühle s.c.
Maschine	Ein Team von konjugierten Teilen oder Elementen, von denen mindestens eine Bewegung bewegt, in eine Ganze, angetriebene Kraft als die Festigkeit der menschlichen Muskeln kombiniert, die in einer ganzen Anwendung angeschlossen sind.
SPINNER, SPINNERA	Zeigt den in dieser Bedienungsanleitung der Poliermaschine beschriebenen Handelsnamen an, um den polierenen Bowlingbällen Typ UB-001-EU-C
Benutzer	Ein Erwachsener und ein Lagerstätten, das mit diesen Bedienungsanleitungen vertraut ist. Der Benutzer ist ein Handling- und Konservierungsmittel, das in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird, um den Bowlingbällen Typ UB-001-EU-C zu polieren
Verwendungszweck	Verwenden der Maschine gemäß den in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen

2. Eintritt

Vielen Dank, dass Sie sich für den Eigentümer Ihres eigenen Herstellers Spinner Machine - Upgruction von Upgruving, zur polnischen Kegelbälle und des Vertrauens verwendet, das Sie einen Maschinenhersteller erhalten haben, pro-Mühle S.C. Beim Kaufen. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihnen als zuverlässige und sichere Poliermaschine für Bowlingkugeln dienen wird. Eine genaue Einarbeitung dieser Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen einen langen und sicheren Betrieb der Maschine.

Dieses Dokument enthält grundlegende Informationen über:

- Konstruktion und Betrieb der Maschine;
- Maschineninstallation und Installationsanleitung;
- Service und Anforderungen für den Benutzer;
- Korrekter Maschinenbetrieb;
- Korrekte der Maschinenwartung;
- Korrekte Maschinenentsorgung.

Wenn Sie sich mit diesem Handbuch kennenlernen, indem er die Maschine unterstützen und aufrechterhalten kann, ermöglicht störungsfreie und sichere Arbeit. Diese Bedienungsanleitung sollte sorgfältig an der in der Nähe der von der Maschine trockener und untergrabener Stelle aufbewahrt werden. Nehmen Sie nicht einzelne Seiten der Anweisungen auf, wenden Sie die Korrekturen an und ändern Sie ihre eigene Initiative. Wenn das Gerät die folgenden Anweisungen unten mit der Maschine anzeigt.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Maßeinheiten sind vom internationalen System (SI) abgedeckt.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Zeichnungen und Tabellen sind nummeriert.

2.1. Informationen zur Garantie, Service

Der UPGR8 BOWLING BALL SPINNER wird nach der Garantiekarte am Ende dieses Handbuchs durch eine Garantie abgedeckt. Bei Mängeln oder Fehlern der Maschine während der Garantiezeit repariert oder ersetzt der Hersteller defekte Teile. Im Falle von Änderungen an der Maschine durch den Betrieb oder Finden der Garantieversiegelung läuft die Garantie automatisch ab, und jede Haftung für Schäden, die sich aus der Einführung von Änderungen ergeben, wird auf die Nutzung übertragen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den technischen Service des Herstellers bei:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafische Bezeichnungen in den Anweisungen

Wann immer dieses Dokument die folgenden Unterschiede enthält:

Weist auf eine wichtige Sicherheitsinformation hin, die besonders zurückzuführen ist.

Zeigt allgemeine Informationen an, die Wert wert sind

Zeigt oder verboten an

2.3. Rechtliche Ansprüche

Transport, Montage, Service und Wartung von Spinner sollten von Erwachsenen und Einlagen durchgeführt werden. Es dürfen das Gerät von Kindern im Alter von 14 Jahren unter Erwachsenenaufsicht bewältigen. Jede der aufgelisteten Personen muss körperlich und geistig sein, um einen bestimmten Job auszuführen. Unter keinen Umständen dürfen die Maschine unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen psychoaktiven Maßnahmen Kontakt aufnehmen dürfen.

Der Drehmaschinenhersteller hat sich bemüht, die Anforderungen an die Sicherheit der Maschine gemäß den Gewerkschaftsvorschriften gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG zu erfüllen.

Dieses Handbuch wurde gemäß den Voraussetzungen vor dem Hersteller vorbereitet, bevor Sie Maschinen auf dem Markt auf dem Gemeinschaftsmarkt der Europäischen Union setzen. Es ist verboten, die Spinnereimaschine in einem nicht ländlichen Land zu nutzen:

- ein Mitglied der Europäischen Union,
- Partei der Vereinbarung im europäischen Wirtschaftsraum,
- Mitglied des Europäischen Freihandelsabkommens (EFTA)

Der Drehmaschine Maschinenhersteller behält sich das Recht auf Inhalte, Zeichnungen, Systeme dieser Bedienungsanleitung zurück, und die Vervielfältigung ganz oder teilweise für andere Zwecke als die richtige Ausbeutung von Spinner kann nur mit der schriftlichen Zustimmung des Herstellers erfolgen. Diese Bedienungsanleitung sollte beschädigt werden, wenn Sie die Maschine entsorgt / abkratzen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Prozess auf diejenigen zu erhöhen, die nicht auf die oben genannten Anwenden gelten. Der Hersteller ist nicht für Übersetzungen dieser Betriebsanleitung in Fremdsprachen verantwortlich, die vom Hersteller nicht autorisiert sind. Originalanleitung (sich auf der ersten Seite des Titels gelegen. Information PT: "Originalhandbuch") wurde in Community - Polnisch gegründet. Jede Übersetzung des ursprünglichen Anweisungen hat anstelle der Inschrift "Originalanleitung" Inschrift in einer bestimmten Sprachübersetzung: "Übersetzung der ursprünglichen Anweisungen".

3. Allgemeine Information

Bowling-Kugelpoliermaschine - Spinner - Typ UB-002-EU-C ist ein stationäres Gerät, das mit einem elektrischen Auslass für manuelle Polierkugelkugeln unter Verwendung von Schleifplatten und Wasser oder spezialisierter Polierpaste verbunden ist.

Verwendungszweck:

Die Typmaschine wurde entworfen, hergestellt, montiert und in Einsatz, um mit der Ansicht zu polieren, Bowlingkugeln. Die Verwendung einer Maschine zum Zwecke eines anderen als oben als oben genannten Zwecken gilt als nutzungsrechtlich rechtswidrig mit seinem beabsichtigten Zweck, und der Hersteller ist nicht verantwortlich, und der Hersteller ist nicht für Schäden an Gesundheit, Lebensdauer von freiliegenden und Außenseiter sowie auf Eigentum und Umwelt verantwortlich.

3.1. Gebäude



Abbildung 1 - ein allgemeiner Ansichtsspinner mit einer Beschreibung einzelner Elemente

In der Schüssel wurde eine Drehplatte platziert, auf der ein polierter Bowlingkugel platziert wird:



Abbildung 2- Ansicht "vom oberen" Spinner

Am unteren Rand der Schüssel wurde ein Durchlaufachsen (Drain) für den Abfluss der überschüssigen Wasser / Wasseraufschlämmung mit einem Poliermittel erzeugt:



Drainierer 3- Abfluss des überschüssigen Wasserspinners

3.2. Technische Daten

Die gravierte Maschinenplatte wurde unter dem Grundspinner befestigt. Es enthält folgende Daten:

Abbildung 4- Beispiel-Maschinennameschild


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

Tabelle 2- Technische Parameter der Spinnereimaschine:

Maße					
Länge	**480 mm**	Breite	**300 mm**	Höhe	**295 mm**
Liefern	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Gewicht	**8 kg**				
Art der Bowlingkugeln zum Polieren mit der Maschine:	Bowlingbälle für Bowling-Sorte - Ten-Pin-Bowling				
Größe polierter Ball:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Maximales Gewicht polierter Kugel:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Sicherheit der Nutzung.

Sicherheitshinweise:

1. Das Produkt ist kein Spielzeug im Licht der neuen EU-Ansatz-Richtlinien und ist nicht für den Einsatz von Kindern unter 14 Jahren vorgesehen.
2. Die Ausbeutung von Spinner von Menschen aus dem Alter von 15 Jahren und 18 kann erst nach der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen, nachdem er sich auf die Bestimmungen dieser Bedienungsanleitung lernt
3. Spinner wird durch Wechselstrom 230 Volt, 50 Hz betrieben. Der Anschluss von Spinner an andere Stromquellen als der oben genannten kann die Maschine, den elektrischen Schlag und die Bedrohung des Lebens und der Gesundheit beschädigen.
4. Fangen Sie nicht an und nutzen Sie keinen Spinner, wenn Kinder unter 14 Jahren in der Nähe sind.
5. Überprüfen Sie vor dem ersten Start des Spinners die Richtigkeit der Montage gemäß den Bestimmungen von Kapitel 6.2 dieser Bedienungsanleitung.
6. Verwenden Sie keine Bavelkugeln und Materialien, die nicht für diesen Zweck des Herstellers dieses Stoffes / Materials vorgesehen sind
7. Speichern Sie nicht brennbare Materialien in der Nähe von Spinner
8. Setzen Sie die Gliedmaßen nicht in den Raum zwischen der polierten Kugel und der Spinnerschale ein (Abb. 1).
9. Wenn aus irgendeinem Grund die Schleifplatte unter allen Umständen in das Interieur der Schüssel fällt, die versuchen, es herauszuziehen, wenn das Gerät funktioniert. Stoppen Sie den Betrieb der Maschine mit einem Netzschalter, ziehen Sie den Ball (wenn er sich in einer Schüssel befindet) und ziehen Sie nur die verlorene Schleifplatte heraus.
10. Spinner nutzen nur in den abgedeckten, beleuchteten Räumen.

Zeigt oder verboten an

- **Tragen Sie lose Kleidung**
- **Krawatten oder andere hängende Kleiderschränke tragen**
- **Tragen von Ringen / Armbändern / Ketten**
- **Rauchen Tabak, Anwenden von Geräten mit offener Flamme**

Es ist verboten:

- **Betrieb einer beschädigten Maschine**
- **Verschieben von Elementen ohne Aufsicht**
- **Verstöße gegen Maschinenkomponenten.**
- **Maschinenänderung.**
- **Ausbeutung der Maschine unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen**

Nicht anwendbar auf die obigen Richtlinien können zu Gesundheitsschäden, Lebensdauer von Anfälligkeiten und Außenstehenden sowie auf Eigentum und Umwelt führen.

4.1. Persönlicher Schutz

Bei der Arbeit an der Maschine sollte der Benutzer mit der folgenden persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet sein:
• Sichere Schuhe - Kategorie S1 in Übereinstimmung mit EN ISO 20345, bei Transport und Montage der Maschine über dem Arbeitsniveau (auf der Oberfläche des Tisches, der Tabelle usw.)
• Schutzbrillen - kompatibel mit PN-EN 166 CAT. 3 s - je nach und wenn Sie eine Polierpaste verwenden

Bei Verwendung einer Paste, einem Poliermittel zum Polieren der Oberfläche von Bowlingkugeln, beziehen sich und befolgen Sie die Aufzeichnungen auf der Verpackung an den Anforderungen der Nutzung oder nicht schützende Brille und / oder andere individuelle Schutzmaßnahmen.

Die oben genannten persönlichen Schutzmaßnahmen sollten den Anforderungen der PN-DE-Serie erfüllen, die mit der EU-Richtlinie 89/686 / EWG / EWG / markiert sein und mit:

5. Abgeschlossen.

Die Spinnereimaschine wird in einer kollektiven Verpackung verkauft - ein Karton. Innerhalb der Verpackung ist:

• Maschine zum Polieren von Kugelkugeln - Spinner - 1 Artikel;
• Diese Betriebsanleitung - 1 Artikel;
• Konformitätserklärung für die Spinnereimaschine - 1 Artikel;
• Polerice-Disc mit Gradation 500-1 Artikel;
• Polerice-Scheibe mit einem Abstufung 1000-1 Stück;
• Polerice-Disc mit Gradation 2000-1-1-Artikel;
• Eine Flasche mit einem Zerstäuber / Wasser-Spritzgerät (leer) - 1 Artikel

6. Lagerung und Montage

6.1. Anhalten.

Spinner wird in einer Kartonschutzverpackung geliefert. Für eine lange Lagerung sollte die Maschine:

• Schutz vor Feuchtigkeits- und Temperaturstrichen schützen;
• Schutz vor Kontakt mit Flüssigkeiten und ätzenden Materialien;
• Schutz vor langfristigen Wirkungen der Sonnenstrahlung;
• Sicher von fallend und auswirken.
• In einem geschlossenen und trockenen Raum mit einer Temperatur von -20 ÷ 40 ° C lagern;

6.2. Versammlung

Die Installation von Spinner sollte mit überdachten und geschützten Räumen innen aufnehmen, in denen die Umgebungstemperatur im Bereich von -20 ÷ +40 ° C oszilliert, dass ein maximal 1000 m N & sub2;

Es ist verboten, die Außenmaschine an der Explosionsmöglichkeiten sowie in der Umgebung von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen zu nutzen!

Der Raum sollte zusätzlich mit der notwendigen technischen Architektur ausgestattet sein, d. H.:

• Energieanschluss: 230 Volt, 50 Hz, so dass Sie die Maschine in eine Leistung von 0,99 kW liefern, die in einem TN-S- oder TN-CS-System (mit einem PE-Schutzleiter) hergestellt ist (mit einem PE-Schutzleiter)
• Beleuchtung in einem Raum, der die Bestimmungen von PN-EN 12464-1 erfüllt (sogar Beleuchtung mit Intensität> 300 lx bewirkt nicht das Phänomen der Strahlung) sowie nationale Rechtsvorschriften;
• Für das Gerät sollte eine rechteckige Oberfläche mit Abmessungen bereitgestellt werden: 480 x 300 mm und eine Höhe von 2,2 Metern
• Trockenes, unübertroffenes, nivelliertes Substrat aus rutschfesten Materialien, das das Gewicht des Geräts bewegen kann,

Das Gewicht der Maschine - 8 kg - ermöglicht das manuelle Entladen von der Schutzverpackung und des Transports zum Ziel. Spinnertransport manuell, hält die Abdeckung für die Basis der Vorrichtung auf den gegenüberliegenden Seiten der Basis (grüne Pfeile in Fig. 4). Spinner heben nur mit geradem Rücken.

Transportieren Sie niemals einen Spinner, wenn in der Schüssel eine Bowlingkugel ist!

Bei der Transportzeit das Netzkabel auf die Rolle der Rolle zusammenbrechen und mit einem Radiergummi / Draht schützen und dann die Spule des Rolls des Drahtes in die Schüssel geben. Anwendbar nicht auf dieses Risiko des Stechens zum eingefügten Netzkabel!

Verwenden Sie während des Transports des Geräts persönliche Schutzausrüstung wie Schutzschuhe wie in Kapitel 3.1 aufgeführte Schutzschuhe

Tragen Sie niemals Spinner, während Sie die Schüssel und / oder den Antriebsmotor halten! Dies kann beschädigt werden.

Stellen Sie nach dem Bewegen des Spinners an das Ausbeutungsziel auf, legen Sie die Maschine auf das nivellierte, gleiche Substrat und setzen Sie ihn nach unten.

Es wird empfohlen, die Spinnereimaschine auf der Bodenebene auszunutzen. Achten Sie im Falle von Spinner auf dem Blatt darauf, dass die Stabilität des Geräts ausreicht, um mit einer gegebenen Größe und einem Gewicht einer polierten Bowlingkugel zu arbeiten.

Erweitern Sie dann das Netzkabel und schließen Sie den Spinnerstecker mit einer trockenen Hand an den elektrischen Auslass 230 Volt 50 Hz an einem Wechselstrom an.

Die Steckdose, mit der das Gerät verbunden wurde, muss erdung haben. Die elektrische Linie, auf der das Gerät angeschlossen wurde, muss mit einem ordnungsgemäß ausgewählten Überstromschalter oder Sicherung und einem Differential- und Stromschalter gesichert sein.

7. Ausbeutung von Spinner.

7.1 Vorbereitung auf die Arbeit.

1. Zur befestigten Flasche mit einem Zerstäuber / Wasser-Spritzgerät gießen Sie Wasser und drehen Sie die Sprühspitze in eine Flasche.
2. Bereiten Sie die Polierscheiben so vor, dass sie sich in Ihrer Nähe befinden, aber sie befanden sich nicht an keiner Komponente von Spinner.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie in persönlicher Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit dem Punkt ausgestattet sind 4.1 dieser Bedienungsanleitung.
4. Stellen Sie sicher, dass der polierte Bowlingkugel die Dimension und Gewichte nicht überschreitet, die das Polieren in der Spinnereimaschine gemäß der Registerkarte ermöglicht. 2 in Kapitel 2.2.
5. Auf dem Spinner, Spinner (Abb. 3) legen Sie einen Behälter zum Aufnehmen von Überschüssigwasserrückständen.
6. Legen Sie den polierten Bowlingkugel in die Kunststoffschale (Abb. 1), so dass es gleichmäßig auf einer Drehplatte (Fig. 2) basiert, und seine Wände berührten die Plastikschale nicht.

Es darf Spezialistpolierpaste zum Polieren von Kugelkugeln verwenden, die auf Schleifscheiben, während der Verwendung eines Spinners auferlegt wird, vorausgesetzt, dass diese Maßnahmen mit den Komponenten der Spinnereimaschine nicht in eine chemische Reaktion eintreten, insbesondere aus Kunststoffen.

7.2. Benutzen

Der Poliervorgang von Bowlingkugeln mit der Spinnereimaschine sollte nur durchgeführt werden, und nur einzelne, einzelne Schutzausrüstung, die in Kapitel 4.1 aufgeführt ist

1. Sprühen Sie den wässrigen Bowlingkugel mit dem angehängten Zerstäuber / Wasserscheibe
2. Schalten Sie den elektrischen Spinner-Schalter ein, um sich durch Drücken einer grünen Taste mit dem Symbol:

Abbildung 5- Markieren der Schaltfläche "Ein" Auf dem elektrischen Schalter des Spinner

3. Je nach Grad der Ungleichmäßigkeit auf der Oberfläche der Bowlingkugel beginnt der Polieren von der Polierscheibe über die Note. Wenn Sie nicht wissen, welchen Grad an Abstufung der Polierscheibe dem Verbrauchsgrad der Oberfläche Ihres Balls entspricht, beginnt der Polierscheibe mit Gradation 500 von der Polierscheibe.
4. Polieren Sie die Kugel der Kugel nur und nur in der Schüssel, über der rotierenden Platte, die eine Kugel halb ist, die sich über dem Niveau des Substrats befindet.
5. Polieren Sie die Oberfläche so lange, bis ein weiteres Polieren mit der Polierscheibe aufhört, sichtbare Ergebnisse in Form einer noch mehr noch mehr Oberfläche der Bowlingkugel zu bringen.
6. Ersetzen Sie den Polierpuck auf eine Disc mit größerer Abstufung. Folgen Sie erneut gemäß Punkt 4-6 dieses Kapitels bis zur Verwendung einer Polierscheibe mit der höchsten Abstufung.
7. Stoppen Sie den Spinneroperation, indem Sie mit dem Symbol die rote Taste auf dem elektrischen Schalter drücken:

Abbildung 6 Drehen der Taste "Deaktivieren"Auf dem elektrischen Schalter des Spinner

8. Ändern Sie die Kugelposition auf der Drehplatte der Spinner (Fig. 2), um einen anderen Eimer der Oberfläche der polierten Bowlingkugel zu polieren.
9. Gehen Sie nach Punkt 2 bis 8 dieses Kapitels vor, bis die Oberfläche den gesamten Bowlingkugel poliert ist.

7.3. Feierabend

1. Trennen Sie den Spinnerstecker von der Steckdose und klappen Sie den elektrischen Draht in Form einer Rolle ein und schützen Sie sie vor der Entwicklung des Draht- / Gummibandes.
2. Wischen Sie das Innere einer Plastikspindelschüssel mit einem trockenen Tuch ab, indem Sie die Überreste der verwendeten Polierpaste und den Rückständen nach dem Polieren entfernen.
3. Inhalt des Behälters zum Aufnehmen überschüssiger Wasser / Wasseraufschlämmung mit einer Polierpaste
4. Bewegen Sie den Spinner in einen Raum, der den Anforderungen von Kapitel 6.1 erfüllt.

8. Wartung, Reinigung und Schmierung

Spinner erfordert keine Arbeit, die sich mit der Schmierung von beweglichen Teilen während des gesamten Lebenszyklus in Bezug auf den gesamten Maschinenlebenszyklus bezieht, es wurde an der Produktionsstufe geschmiert.

Ziehen Sie vor dem Reinigen der Maschine den Netzstecker mit trockener Hand aus der Steckdose aus.

Die Reinigung der Maschine sollte mit einem sauberen und trockenen Tuch erfolgen. Bei starkem Schmutz, Elemente aus Kunststoff, d. H. Schale, sollte die Basis mit einem feuchten Tuch oder einer sanften Seife gereinigt werden. Es dürfen unübertroffene Druckluft verwenden, um die unzugänglichen Ecken und die Oberfläche des Antriebsmotors bei übermäßigen Abstauben zu reinigen

Die Reinigung der Maschine kann nur einen Erwachsenen machen. Während der Reinigung können Kinder nicht im Raum.

9. Fehlerbehebung

Tabelle 3 mögliche Defekte und So entfernen Sie sie

FEHLER	Mögliche Ursachen	Reparaturarbeiten
='ORG_PL (2)'!X682	- Gerät, das nicht an eine Steckdose angeschlossen ist - Beschädigter elektrischer Schalter - Beschädigter Antriebsmotor	Prüfen Sie, ob das Verbindungskabel in eine Steckdose eingesetzt ist. Wenn der Stecker korrekt in die Sockel eingesetzt ist und trotz dieses Geräts noch nicht startet, wenden Sie sich bitte an den Dienst des autorisierten Herstellers, um das Gerät zu reparieren
Laute Maschinenarbeit	- Übermäßiger Verbrauch von Antriebsmotorlagern und einer Drehplatte - Übermäßig gezogener Zahnriemen - Engine Fan Blade genannt	Wenden Sie sich an einen autorisierten Herstellerservice, um das Gerät zu reparieren
Unebener Maschinenbetrieb, Schlupf der Drehplatte	- Übermäßig gezogener Zahnriemen - Beschädigter Antriebskondensator - Beschädigter Stator / Antriebsmotorrotor	Wenden Sie sich an einen autorisierten Herstellerservice, um das Gerät zu reparieren
Ein wahrnehmbarer Geruch von Burning während des Maschinenbetriebs	- Beschädigter Stator / Antriebsmotorrotor	Wenden Sie sich an einen autorisierten Herstellerservice, um das Gerät zu reparieren

10. Nutzung

Der Benutzer ist für den Abzug und die Auslastung von Spinner verantwortlich. Die Nutzung von Spinner verwendeten Teile, die in seine Zusammensetzung fallen, sollten an den Entsorgungspunkten (Sammlung) von Problemabfällen - Elektroabfallempfangspunkte durchgeführt werden. Für detaillierte Daten zur Adresse eines solchen Punktes finden Sie in der örtlichen Stadt- / Stadtbüro. Das verwendete Gerät kann auch autorisierten Unternehmen erteilt werden, die auf die Neutralisation solcher Abfälle mit absolutem Verhalten des Umweltschutzes spezialisiert sind.

11. Liste der Ersatzteile

Tabelle 4- Liste der Ersatzteile

Artikelnummer	Name	Beschreibung
UB-001-UE-C-1	Fahren	Antriebsanordnung bestehend aus einem Antriebsmotor des elektrischen Schalters und eines Zahnkreises
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Ausrüstung	Gürtel, der den Antriebsmotor mit Achsachse verbindet
UB-001-UE-C-3	Gummihülle	Gummirolle der Drehplatte

12. Garantiebedingungen

1. Herstellen des Datums der Kaufstipendien:
• 24-monatige Garantie für die Verwendung der Maschine über
Benutzer / Amateur- und Halbkompansen-Benutzer,
• 12 Monate Garantie für die Verwendung einer Maschine in professionellen Anwendungen.
2. Während der Garantiezeit werden alle Fehler und Mängel der Geräte, die sich aus dem Fehler des Herstellers ergeben, auf Kosten von bis zu 21 Werktagen ab dem Lieferumfang des Herstellers an den Hauptsitz des Herstellers oder einem autorisierten Punkt von Verkauf.
3. Dokumente, die den Käufer für die kostenlose Garantiereparatur berechtigt, ist eine korrekt ausgefüllte Garantiekarte und Kaufnachweis.
4. Der Hersteller gewährt keine Garantie, wenn die Garantieversiegelung ein Abbruch der Garantieabdichtung, den Betrieb der Maschine bei Bedingungen besteht, die mit Kapitel 6.2 der Betriebsanleitung der Maschine nicht kompatibel sind.
5. Die Garantie ist nicht abgedeckt von:
• Verbrauchsmaterialien für Geräte, auf normaler, geplanter Weise, d. H. Schüssel und Base aus Kunststoff
künstlich
• Schäden, die durch elektrische Überspannung verursacht werden, überflutet das Gerät
• Schäden, die durch eine falsche Auswahl des Geräts verursacht werden
• Mechanischer, thermischer, chemischer Schaden durch unsachgemäße Bedienung oder Einstellung von Reinigung und Wartung.

Die Garantie verliert im Fall von Gültigkeit:

1. Bereitstellung einer Änderung, Modernisierung, Verarbeitung einer mechanischen oder elektrischen Spinnerstruktur
2. Ausnutzung der Maschine unter anderem unter den in Kapitel 6.2 der Bedienungsanleitung genannten
3. Ermittlung von Reparaturen, die während der Garantiezeit von Personen von Personen nicht berechtigt sind, die nicht berechtigt sind
4. Finden der Verwendung von Substanzen zum Polieren von Kugelkugeln außer Wasser oder einer Wasserfederung mit einer Fachpolierpaste, die zum Polieren von Bowlingkugeln bestimmt ist.
5. Spinnerschaden während des Transports vom Laden an den Kunden
6. Schäden, die aufgrund einer falschen Verbindung des Spinners auf die elektrische Linie oder unsachgemäße Parameter derselben elektrischen Linie entstehen können.
Wenn Sie eine der oben genannten Unterboxen finden, werden die mit der Reparatur und Anforderung der Website verbundenen Kosten vom Kunden getragen.
Die Beschwerde sollte per E-Mail oder E-Mail an folgende Adresse gemeldet werden:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu