# el

## Οδηγίες λειτουργίας

## Μετάφραση της αρχικής διδασκαλίας

### Μηχανή στίλβωσης μπόουλινγκ

# UPGR8 BOWLING BALL SPINNER


ΤΥΠΟΣ: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Έκδοση εγγράφου: 01/2022

Ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής: 28.03.2022



**Pro-Mill s.c.**

**ul. Portowa 1F**

**85-757 Bydgoszcz**

**www.upgr8bowling.eu**


**MADE IN POLAND**

**Πίνακας περιεχομένων:**


1. Λεξικό Έννοιες
2. Αδεια
   - 2.1. Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, την υπηρεσία
   - 2.2. Γραφικές ονομασίες στις οδηγίες
   - 2.3. Νομικές απαιτήσεις
3. Γενικές πληροφορίες
   - 3.1. Κτίριο
   - 3.2. Τεχνικά δεδομένα
4. Ασφάλεια χρήσης
   - 4.1. Προσωπική προστασία
5. Συμπλήρωμα
6. Αποθήκευση και συναρμολόγηση
   - 6.1. Στάθμευση
   - 6.2. Συνέλευση
7. Εκμετάλλευση spinner
   - 7.1 Προετοιμασία για εργασία
   - 7.2. Χρήση
   - 7.3. Τέλος εργασίας
8. Συντήρηση, καθαρισμός και λίπανση
9. Αντιμετώπιση προβλημάτων
10. Χρησιμοποίηση
11. Κατάλογος Ανταλλακτικά
12. Όροι Εγγύησης


## 1. Λεξικό Έννοιες

Ποτέ σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες έννοιες: πρέπει να γίνει κατανοητό:

**Πίνακας 1- Πίνακας εννοιών**

| Εννοια | Ορισμός της έννοιας: |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του μηχανήματος - Pro-Mill S.C. |
| Μηχανή | Μια ομάδα συζευγμένων μερών ή στοιχείων, εκ των οποίων τουλάχιστον μία κινήσεις κινείται, σε συνδυασμό σε μια ολόκληρη δύναμη, εκτός από τη δύναμη των ανθρώπινων μυών που συνδέονται με πλήρη ισχύουσα χρήση. |
| SPINNER, SPINNERA | Υποδεικνύει την εμπορική ονομασία που περιγράφεται σε αυτή τη λειτουργία οδηγίες λειτουργίας για τη μηχανή στίλβωσης για την πολωνική μπάλα μπόουλινγκ τύπου UB-001-EU-C |
| Χρήστης | Ένας ενήλικας και καταθέσεις, εξοικειωμένοι με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Ο χρήστης είναι ένα άτομο χειρισμού και συντηρητικού που περιγράφεται σε αυτή τη λειτουργία οδηγίες λειτουργίας για τη στίλβωση του τύπου Bowling Balls UB-001-EU-C |
| Προβλεπόμενη χρήση | Χρησιμοποιώντας το μηχάνημα σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας |

## 2. Αδεια

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ιδιοκτήτη της μηχανής Spinner του κατασκευαστή σας - upgr8bowling, που χρησιμοποιείται για να πολωνική μπάλες μπόουλινγκ και την εμπιστοσύνη που έχετε δώσει έναν κατασκευαστή μηχανής, Pro-Mill S.C. Κατά την αγορά. Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας θα σας εξυπηρετήσει ως αξιόπιστη και ασφαλής μηχανή στίλβωσης για μπόουλινγκ μπάλες. Η ακριβής εξοικείωση με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας θα σας επιτρέψει να κάνετε μεγάλη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.

Αυτό το έγγραφο περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με:

- Κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος.
- Οδηγίες εγκατάστασης και εγκατάστασης μηχανών.
- Υπηρεσία και απαιτήσεις για τον χρήστη.
- σωστή λειτουργία μηχανής.
- Σωστή συντήρηση μηχανών.
- Διορθώστε τη διάθεση του μηχανήματος.

Η εξοικονόμηση με αυτό το εγχειρίδιο υποστηρίζοντας και διατηρώντας το μηχάνημα θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και ασφαλή εργασία. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να αποθηκεύονται προσεκτικά σε χώρους στεγνού και υπονόμευσης, κοντά στο μηχάνημα που ισχύει. Μην βάζετε μεμονωμένες σελίδες των οδηγιών, εφαρμόστε διορθώσεις και αλλάξτε τη δική τους πρωτοβουλία. Εάν το μηχάνημα εμφανίζει τις παρακάτω οδηγίες παρακάτω με το μηχάνημα.

Όλες οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο καλύπτονται από το Διεθνές Σύστημα (SI).

Όλα τα σχέδια και οι πίνακες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αριθμούνται.

### 2.1. Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, την υπηρεσία

Ο τύπος μηχανής Spinner UPGR8 BOWLING BALL SPINNER καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με την κάρτα εγγύησης στο τέλος αυτού του εγχειριδίου. Εάν υπάρχουν ελαττώματα ή σφάλματα του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο κατασκευαστής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει ελαττωματικά μέρη. Σε περίπτωση αλλαγών στο μηχάνημα λειτουργώντας ή εξεύρεση της σφράγισης εγγύησης, η εγγύηση λήγει αυτόματα και οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από την εισαγωγή αλλαγών μεταφέρονται στην εκμετάλλευση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία του κατασκευαστή στη διεύθυνση:

**Pro-Mill s.c.**
**Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz**
**www: www.upgr8bowling.eu**
**E-MAIL: info@upgr8bowling.eu**

### 2.2. Γραφικές ονομασίες στις οδηγίες

Κάθε φορά που το έγγραφο περιέχει τις ακόλουθες διακρίσεις:

**Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να οφείλονται ιδιαίτερα σε.**

**Υποδεικνύει γενικές πληροφορίες, αξίας βραβείων**

**Υποδεικνύει ή απαγορεύεται**

### 2.3. Νομικές απαιτήσεις

Η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η εξυπηρέτηση και η συντήρηση του spinner πρέπει να εκτελούνται από ενήλικες και καταθέσεις. Επιτρέπεται να χειριστεί τη συσκευή από παιδιά ηλικίας άνω των 14 ετών υπό την εποπτεία των ενηλίκων. Κάθε ένα από τα αναφερόμενα άτομα πρέπει να είναι σωματικά και διανοητικά ικανά να εκτελούν μια δεδομένη εργασία. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το μηχάνημα υπό την επίδραση αλκοόλης ή άλλων ψυχοδραστικών μέτρων.

Ο κατασκευαστής μηχανών Spinner έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας του μηχανήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 / ΕΚ.

Το εγχειρίδιο αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που λαμβάνονται ενώπιον του κατασκευαστή πριν από την τοποθέτηση μηχανών στην αγορά της κοινοτικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της μηχανής spinner σε μια χώρα εκτός χώρας:

- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- Συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
- Μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ελεύθερου Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)

Ο κατασκευαστής μηχανών spinner διατηρεί το δικαίωμα σε περιεχόμενο, σχέδια, συστήματα αυτών των οδηγιών λειτουργίας και η αλληλεπικάλυψη εν όλω ή εν μέρει για σκοπούς διαφορετικούς από τη σωστή εκμετάλλευση του spinner μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του κατασκευαστή. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας Θα πρέπει να καταστραφούν κατά τη διάθεση / απόξεση του μηχανήματος. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τη διαδικασία σε όσους δεν ισχύουν για τα παραπάνω. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις μεταφράσεις αυτών των οδηγιών λειτουργίας σε ξένες γλώσσες που δεν επιτρέπονται από τον κατασκευαστή. Αρχικές οδηγίες (που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του τίτλου. Πληροφορίες PT: "Αρχικό εγχειρίδιο") ιδρύθηκε στην Κοινότητα - Πολωνικά. Κάθε μετάφραση της αρχικής εντολής έχει στη θέση της επιγραφής "αρχικές οδηγίες" επιγραφή σε μια δεδομένη μετάφραση γλωσσών: "Μετάφραση των αρχικών οδηγιών".

## 3. Γενικές πληροφορίες

Μπόουλινγκ μπάλα στίλβωση μηχάνημα - Typerner - Τύπος UB-002-EU-C είναι μια σταθερή συσκευή συνδεδεμένη σε μια ηλεκτρική πρίζα για χειροκίνητες σφαίρες στίλβωσης χρησιμοποιώντας πλάκες λείανσης και νερό ή εξειδικευμένη πάστα στίλβωσης.

**Προβλεπόμενη χρήση:**

**Το μηχάνημα τύπου έχει σχεδιαστεί, κατασκευασμένο, συναρμολογημένο και χρησιμοποιεί με σκοπό τη λείανση μπάλες μπόουλινγκ. Η χρήση μιας μηχανής για σκοπούς οποιουδήποτε άλλου από τα παραπάνω θεωρείται παράνομα ως χρήσιμο με τον προορισμό του και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη ζημία στην υγεία, τη ζωή των εκτεθειμένων και των ξένων, καθώς και στην περιουσία και το περιβάλλον.**

### 3.1. Κτίριο




**Εικόνα 1- Γενική προβολή Spinner με περιγραφή μεμονωμένων στοιχείων**

Μέσα στο μπολ, τοποθετήθηκε μια περιστροφική πλάκα στην οποία τοποθετείται μια γυαλισμένη μπάλα μπόουλινγκ:




**Εικόνα 2- Προβολή "από την κορυφή" Spinner**

Στο κάτω μέρος του μπολ, δημιουργήθηκε ένας διάδρομος (αποστράγγιση) για την εκροή υπερβολικού πολτού νερού / νερού με έναν παράγοντα στίλβωσης:




**DALLLL 3-εκροή υπερβολικής περιοχής νερού**

### 3.2. Τεχνικά δεδομένα

Η εγχάρακτη πλάκα μηχανής έχει συνδεθεί κάτω από τον βασικό spinner. Περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα:

**Εικόνα 4 - Παράδειγμα πινακίδας μηχανής**


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

| | |
|---|---|
| RODZAJ: | MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER' |
| TYP: | UB-001-UE-C |
| NR SERYJNY: | XXXXXX-202X |
| ROK PRODUKCJI: | 202X |
| MOC: | 0,12 [kW] |
| CIĘŻAR: | 8 [kg] |
| ZASILANIE: | EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A] |

**Πίνακας 2- Τεχνικές παράμετροι της μηχανής Spinner:**

| Διαστάσεις | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος | **480 mm** | Πλάτος | **300 mm** | Υψος | **295 mm** |
| Προμήθεια | 230 V 50 Hz 0,12 kW | | | | |
| Βάρος | **8 kg** | | | | |
| Τύπος μπάλες μπόουλινγκ για στίλβωση χρησιμοποιώντας το μηχάνημα: | Μπόουλινγκ μπάλες για μπόουλινγκ - μπόουλινγκ δέκα ακίδων | | | | |
| Μέγεθος γυαλισμένη μπάλα: | Φ 216 ÷ 218 mm | | | | |
| Μέγιστο βάρος της γυαλισμένης μπάλας: | 7,25 kg (16 funtów) | | | | |

## 4. Ασφάλεια χρήσης

**Οδηγίες ασφαλείας:**

**1. Το προϊόν δεν είναι ένα παιχνίδι υπό το πρίσμα των νέων οδηγιών προσέγγισης της ΕΕ και δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.**
**2. Η εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση του Spinner από άτομα ηλικίας 15 και 18 ετών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, μετά την εκμάθηση και την εφαρμογή των διατάξεων αυτών των οδηγιών λειτουργίας**
**3. Το Spinner τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα 230 Volt, 50 Hz. Η σύνδεση Spinner σε πηγές ενέργειας εκτός από τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, ηλεκτροπληξία και απειλή για τη ζωή και την υγεία.**
**4. Μην ξεκινάτε και μην εκμεταλλευτείτε το Spinner εάν υπάρχουν παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών κοντά.**
**5. Πριν από την πρώτη εκκίνηση του spinner, ελέγξτε την ορθότητα της συναρμολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 6.2 των παρόντων οδηγιών λειτουργίας.**
**6. Μην χρησιμοποιείτε μπάλες και υλικά που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή αυτής της ουσίας / υλικών**
**7. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο Spinner**
**8. Μην εισάγετε τα άκρα στο χώρο μεταξύ της γυαλισμένης σφαίρας και του κυλίνδρου περιστρεφόμενου (Εικ. 1).**
**9. Εάν για κάποιο λόγο η πλάκα λείανσης πέφτει στους εσωτερικούς χώρους του μπολ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες προσπαθεί να το βγάλει όταν η συσκευή λειτουργεί. Σταματήστε τη λειτουργία του μηχανήματος με ένα διακόπτη τροφοδοσίας, τραβήξτε την μπάλα (αν είναι σε ένα μπολ) και μόνο στη συνέχεια τραβήξτε τη χαμένη πλάκα λείανσης.**
**10. Το Spinner χρησιμοποιεί μόνο μέσα στα καλυμμένα, φωτισμένα δωμάτια.**

**Υποδεικνύει ή απαγορεύεται**

- **Φορέστε χαλαρά ρούχα**
- **Φορέστε δεσμούς ή άλλες ντουλάπες κρέμονται**
- **Φορώντας δαχτυλίδια / βραχιόλια / αλυσίδες**
- **Κάπνισμα καπνού, εφαρμόζοντας συσκευές με ανοιχτή φλόγα**

**Ειναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ:**

- **Λειτουργία μιας κατεστραμμένης μηχανής**
- **Αφήνοντας τα κινούμενα στοιχεία χωρίς εποπτεία**
- **Παραβιάσεις οποιωνδήποτε εξαρτημάτων μηχανών.**
- **Τροποποίηση μηχανών**
- **Εκμετάλλευση του μηχανήματος υπό την επίδραση ψυχοδραστικών ουσιών**

Δεν ισχύει για τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στην υγεία, τη διάρκεια ζωής των ευάλωτων και των ξένων, καθώς και στην περιουσία και το περιβάλλον.

### 4.1. Προσωπική προστασία

Όταν εργάζεστε στο μηχάνημα, ο χρήστης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τον ακόλουθο εξοπλισμό ατομικής προστασίας:

• Ασφαλή υποδήματα - Κατηγορία S1 Σύμφωνα με το EN ISO 20345, στην περίπτωση μεταφοράς και συναρμολόγησης του μηχανήματος πάνω από το επίπεδο εργασίας (στην επιφάνεια του πίνακα, πίνακας κ.λπ.)

• προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας - συμβατά με το PN-EN 166 CAT. 3 S - ανάλογα με και εάν χρησιμοποιείτε μια γυάλινη πάστα

**Όταν χρησιμοποιείτε μια πάστα, ένας παράγοντας στίλβωσης για τη στίλβωση της επιφάνειας των μπάλων μπόουλινγκ, ανατρέξτε και ακολουθήστε τις εγγραφές στη συσκευασία σχετικά με τις απαιτήσεις χρήσης ή μη προστατευτικά γυαλιά ή / και άλλα ατομικά προστατευτικά μέτρα.**

Τα προαναφερθέντα μέτρα προσωπικής προστασίας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς PN-EN που εναρμονίζονται με την οδηγία 89/686 / ΕΟΚ της ΕΕ / και να επισημανθούν με:

## 5. Συμπλήρωμα

Η μηχανή Spinner πωλείται σε μια συλλογική συσκευασία - ένα χαρτοκιβώτιο. Μέσα στη συσκευασία είναι:
• Μηχανή για στίλβωση μπάλες μπάλες - Spinner - 1 στοιχείο.
• Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας - 1 στοιχείο.
• Δήλωση συμμόρφωσης για το τεμάχιο Spinner - 1 στοιχείο.
• Δίσκος Polerice με διαβαθμίσεις 500- 1 στοιχείο.
• Δίσκος Polerice με διαβαθμίσεις 1000- 1 τεμάχιο.
• Δίσκος Polerice με διαβαθμίσεις 2000- 1 στοιχείο.
• ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα ψεκασμού / νερού (κενό) - 1 στοιχείο

## 6. Αποθήκευση και συναρμολόγηση

### 6.1. Στάθμευση

Το Spinner παραδίδεται σε προστατευτική συσκευασία από χαρτόνι. Για μια μακρά αποθήκευση, το μηχάνημα πρέπει:
• Προστατεύστε τα εγκεφαλικά επεισόδια υγρασίας και θερμοκρασίας.
• Προστατεύστε την επαφή με υγρά και διαβρωτικά υλικά.
• Προστατεύστε από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.
• Ασφαλίστε την πτώση και τον αντίκτυπο.
• Αποθηκεύστε σε κλειστό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία -20 ° C 40 ° C.

### 6.2. Συνέλευση

Η εγκατάσταση Spinner θα πρέπει να πάρει μέσα με καλυμμένα και προστατευμένα δωμάτια στα οποία η θερμοκρασία περιβάλλοντος ταλαντεύεται στην περιοχή -20 ÷ +40 ° C, που βρίσκεται ένα μέγιστο 1000 m n.p.m.

**Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της εξωτερικής μηχανής, σε μέρη έκρηξης καθώς και στο περιβάλλον των καυσίμων υγρών ή αερίων!**

Το δωμάτιο πρέπει να είναι επιπλέον εξοπλισμένο με την απαραίτητη τεχνική αρχιτεκτονική, δηλ.:
• Ενέργεια Σύνδεση: 230 Volt, 50 Hz, επιτρέποντάς σας να παρέχετε το μηχάνημα σε ισχύ 0,99 kW, κατασκευασμένο σε σύστημα TN-S ή TN-CS (με προστατευτικό αγωγό PE)
• Φωτισμός σε ένα δωμάτιο που πληροί τις διατάξεις του PN-EN 12464-1 (ακόμη και ο φωτισμός με ένταση> 300 LX δεν προκαλεί το φαινόμενο της ακτινοβολίας) καθώς και την εθνική νομοθεσία.
• Πρέπει να παρέχεται ορθογώνια επιφάνεια με διαστάσεις για τη συσκευή: 480 x 300 mm και ύψος 2,2 μέτρων
• ξηρό, ασύγκριτο, ισοπεδωμένο υπόστρωμα, κατασκευασμένο από αντιολισθητικά υλικά, επιτρέποντας να μετακινήσετε το βάρος της συσκευής,
Το βάρος του μηχανήματος - 8 kg - επιτρέπει τη χειροκίνητη εκφόρτωση από την προστατευτική συσκευασία και τη μεταφορά στον προορισμό. Η Spinner μεταφέρει χειροκίνητα, κρατώντας το κάλυμμα για τη βάση της συσκευής στις αντίθετες πλευρές της βάσης (πράσινα βέλη στο Σχ. 4). Spinner ανελκυστήρα μόνο με ευθεία πίσω.

**Ποτέ μην μεταφέρετε ένα spinner όταν μέσα στο μπολ υπάρχει μια μπάλα μπόουλινγκ!**

**Στο χρόνο μεταφοράς, καταρρίψτε το καλώδιο τροφοδοσίας στον κύλινδρο του κυλίνδρου και προστατέψτε το με μια γόμα / σύρμα και στη συνέχεια τοποθετήστε το καρούλι του τυλιγμένου από το καλώδιο στο μπολ. Δεν ισχύει για αυτόν τον κίνδυνο τσιμπήματος στο παρεμβολισμένο καλώδιο τροφοδοσίας!**

**Κατά τη μεταφορά της συσκευής, χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως τα προστατευτικά υποδήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1**

**Ποτέ μην μεταφέρετε το Spinner κρατώντας το μπολ και / ή τη μονάδα δίσκου! Αυτό μπορεί να έχει υποστεί βλάβη.**

Αφού μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο στον προορισμό εκμετάλλευσης, τοποθετήστε το μηχάνημα στο ισοπέδριο, ίσο υπόστρωμα, τοποθετώντας το στο κάτω μέρος.

**Συνιστάται να εκμεταλλευτείτε τη μηχανή Spinner στο επίπεδο του δαπέδου. Στην περίπτωση του spinner στο φύλλο, βεβαιωθείτε ότι η σταθερότητα της συσκευής είναι επαρκής για να εργαστείτε με ένα δεδομένο μέγεθος και βάρος μιας γυαλισμένης μπάλας μπόουλινγκ.**

Στη συνέχεια, επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το βύσμα περιστροφής με ένα στεγνό χέρι στην πρίζα 230 Volt 50 Hz ένα εναλλασσόμενο ρεύμα.

**Η πρίζα στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή πρέπει να έχει γείωση. Η ηλεκτρική γραμμή στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή πρέπει να ασφαλίζεται με ένα σωστά επιλεγμένο διακόπτη ή ασφάλεια υπερέντασης και διακόπτη διαφορικής και ρεύματος.**

## 7. Εκμετάλλευση spinner

### 7.1 Προετοιμασία για εργασία

1. Στη συνημμένη φιάλη με ψεκαστήρα ψεκασμού / νερού, ρίξτε νερό και γυρίστε το άκρο ψεκασμού σε μια φιάλη.
2. Ετοιμάστε τους δίσκους στίλβωσης έτσι ώστε να βρίσκονται μακριά από τα χέρια σας, αλλά δεν βρίσκονταν σε κανένα συστατικό του spinner.
3. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοπλισμένοι και ντυμένοι με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο 4.1 από αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
4. Βεβαιωθείτε ότι η γυαλισμένη μπάλα μπόουλινγκ δεν υπερβαίνει τη διάσταση και τα βάρη που επιτρέπουν τη στίλβωση στη μηχανή περιστροφής σύμφωνα με την καρτέλα. 2 στο κεφάλαιο 2.2.
5. Στον κλώστη, το Spinner (Σχήμα 3), τοποθετήστε ένα δοχείο για την υποδοχή υπολείμματος περίσσειας νερού.
6. Τοποθετήστε τη γυαλισμένη μπάλα μπόουλινγκ μέσα στο πλαστικό μπολ (Εικ. 1) έτσι ώστε να βασίζεται ομοιόμορφα σε μια περιστροφική πλάκα (Εικ. 2) και τα τοιχώματα του δεν άγγιξαν το πλαστικό μπολ.

**Επιτρέπεται η χρήση ειδικής επίστρωσης στίλβωσης για σφαίρες στίλβωσης μπάλες που επιβάλλονται σε δίσκους άλεσης ενώ χρησιμοποιούν έναν κλώθ**

### 7.2. Χρήση

**Η διαδικασία στίλβωσης των μπάλων μπόουλινγκ χρησιμοποιώντας το μηχάνημα spinner θα πρέπει να διεξάγεται μόνο και να είναι εξοπλισμένος μόνο και να φοράτε μεμονωμένο προστατευτικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.1**

1. Ψεκάστε την υδατική μπάλα μπόουλινγκ χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο ροδέλα ψεκασμού / νερού
2. Ενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη Spinner για να μετακινηθείτε πατώντας ένα πράσινο κουμπί με το σύμβολο:

**Εικόνα 5- Σήμανση του κουμπιού "ON"**
**Στον ηλεκτρικό διακόπτη Spinner**

3. Ανάλογα με τον βαθμό ανισότητας στην επιφάνεια της σφαίρας μπόουλινγκ, η στίλβωση ξεκινά από το δίσκο στίλβωσης σχετικά με τον βαθμό. Εάν δεν γνωρίζετε ποιο βαθμό διαβάθμισης της τροχαλίας στίλβωσης αντιστοιχεί στον βαθμό κατανάλωσης της επιφάνειας της μπάλας σας, ξεκινώντας από την τροχαλία στίλβωσης με διαβαθμίσεις 500.
4. να ελευθερώσουν τη σφαίρα της σφαίρας μόνο και μόνο μέσα στο μπολ, πάνω από την περιστρεφόμενη πλάκα, η οποία είναι ένα μισό μπάλα που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του υποστρώματος.
5. να ελευθερώσουν την επιφάνεια για τόσο πολύ καιρό έως ότου η περαιτέρω στίλβωση χρησιμοποιώντας την τροχαλία στίλβωσης θα σταματήσει να φέρει ορατά αποτελέσματα με τη μορφή μιας πιο ομοιόμορφης επιφάνειας της μπάλας μπόουλινγκ.
6. Αντικαταστήστε το puck στίλβωσης σε ένα δίσκο με μεγαλύτερη διαβάθμιση. Ακολουθήστε και πάλι σύμφωνα με το στοιχείο 4-6 αυτού του κεφαλαίου μέχρι τη χρήση μιας τροχαλίας στίλβωσης με την υψηλότερη διαβάθμιση.
7. Σταματήστε τη λειτουργία Spinner πιέζοντας το κόκκινο κουμπί στον ηλεκτρικό διακόπτη με το σύμβολο:

**Σχήμα 6 Στρέφοντας το κουμπί "Απενεργοποίηση"Στον ηλεκτρικό διακόπτη Spinner**

8. Αλλάξτε τη θέση σφαίρας στην περιστροφική πλάκα περιστροφής (Εικόνα 2) έτσι ώστε να βάλουν ένα άλλο δοχείο της επιφάνειας της στιλβωμένης μπάλας μπόουλινγκ.
9. Προχωρήστε σύμφωνα με το σημείο 2 - 8 αυτού του κεφαλαίου έως ότου η επιφάνεια γυαλίσει ολόκληρη η μπάλα μπόουλινγκ.

## 7.3. Τέλος εργασίας

1. Αποσυνδέστε το βύσμα περιστρεφόμενου από την πρίζα και κατάρρευση του ηλεκτρικού καλωδίου με τη μορφή ενός κυλίνδρου και προστατεύστε το από την ανάπτυξη της ζώνης καλωδίων / από καουτσούκ.
2. Σκουπίστε το εσωτερικό ενός πλαστικού μπολ περιστρεφόμενου με ένα στεγνό πανί αφαιρώντας τα ερείπια της χρησιμοποιούμενης πάστας γυαλάδας και των υπολειμμάτων μετά τη στίλβωση.
3. Περιεχόμενο του δοχείου για τη λήψη περίσσειας νερού / πολτού νερού με πάστα στίλβωσης
4. Μετακινήστε το Spinner σε ένα δωμάτιο που πληροί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6.1.

## 8. Συντήρηση, καθαρισμός και λίπανση

Το Spinner δεν απαιτεί καμία εργασία που σχετίζεται με τη λίπανση των κινούμενων τμημάτων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του μηχανήματος, λιπαίνεται στο στάδιο παραγωγής.

**Πριν από τον καθαρισμό του μηχανήματος, τραβήξτε έξω το βύσμα δικτύου με ένα στεγνό χέρι από την πρίζα.**

Ο καθαρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Στην περίπτωση ισχυρών ρύπων, στοιχείων από πλαστικό, δηλ. Μπολ, η βάση πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί ή ένα απαλό σαπούνι. Επιτρέπεται η χρήση ασύγκριτου πεπιεσμένου αέρα για να καθαρίσει τις απρόσιτες γωνίες και την επιφάνεια του κινητήρα μετάδοσης κίνησης σε περίπτωση υπερβολικής σκόνης

**Καθαρισμός του μηχανήματος μπορεί να κάνει μόνο έναν ενήλικα. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα παιδιά δεν μπορούν στο δωμάτιο.**

## 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

**Πίνακας 3 πιθανά ελαττώματα και πώς να τα αφαιρέσετε**

| ΣΦΑΛΜΑ | Πιθανές αιτίες | Λειτουργίες επισκευής |
|---|---|---|
| ='ORG_PL (2)'!X682 | - Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε μια ηλεκτρική πρίζα | Ελέγξτε εάν το καλώδιο σύνδεσης εισάγεται σε μια ηλεκτρική πρίζα. Εάν το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα και παρά το μηχάνημα αυτό εξακολουθεί να μην ξεκινά, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή για να επισκευάσετε τη συσκευή |
| | - Κατεστραμμένο ηλεκτρικό διακόπτη | |
| | - κατεστραμμένο κινητήρα κίνησης | |
| Δυνατά μηχανήματα | - Υπερβολική κατανάλωση ρουλεμάν κίνησης και μια περιστροφική πλάκα | Επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία κατασκευαστή για να επισκευάσετε τη συσκευή |
| | - υπερβολικά τράβηξε οδοντωτή ζώνη | |
| | - που ονομάζεται λεπίδα ανεμιστήρα κινητήρα | |
| Ανομοιόμορφη λειτουργία μηχανής, ολίσθηση της περιστροφικής πλάκας | - υπερβολικά τράβηξε οδοντωτή ζώνη | Επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία κατασκευαστή για να επισκευάσετε τη συσκευή |
| | - κατεστραμμένος πυκνωτής κίνησης | |
| | - κατεστραμμένο στάτο | |
| Μια αισθητή μυρωδιά καύσης κατά τη διάρκεια της μηχανής | - κατεστραμμένο στάτο | Επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία κατασκευαστή για να επισκευάσετε τη συσκευή |

## 10. Χρησιμοποίηση

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την απόσυρση και τη χρησιμοποίηση του Spinner. Η χρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων περιοχών που εμπίπτουν στη σύνθεσή της θα πρέπει να διεξάγονται στα σημεία διάθεσης (συλλογή) προβληματικών αποβλήτων - ηλεκτρο-αποβλήτων. Για λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διεύθυνση ενός τέτοιου σημείου, παρακαλούμε να μεταβείτε στο τοπικό δημοτικό γραφείο / πόλη. Η χρησιμοποιούμενη συσκευή μπορεί επίσης να δοθεί σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες που ειδικεύονται στην εξουδετέρωση τέτοιων αποβλήτων, με απόλυτη συμπεριφορά της προστασίας του περιβάλλοντος.

## 11. Κατάλογος Ανταλλακτικά

**Πίνακας 4- Λίστα ανταλλακτικών**

| Αριθμός μέρους | Ονομα | Περιγραφή |
|---|---|---|
| UB-001-UE-C-1 | Οδήγηση | Συναρμολόγηση κίνησης που αποτελείται από έναν κινητήρα κίνησης του ηλεκτρικού διακόπτη και έναν οδοντωτό κύκλο |
| UB-001-UK-1 | | |
| UB-001-UE-C-2 | Μηχανισμός | Ζώνη που συνδέει τη μηχανή κίνησης με άξονα άξονα |
| UB-001-UE-C-3 | Καουτσούκ επένδυση | Τροχαλία από καουτσούκ της περιστροφικής πλάκας |

## 12. Όροι Εγγύησης

1. Παραγωγή από την ημερομηνία των επιχορηγήσεων αγοράς:
• Εγγύηση 24 μηνών για χρήση του μηχανήματος μέσω
χρήστες χρηστών / ερασιτεχνών και ημι-συμμορφώσεων,
• Εγγύηση 12 μηνών για τη χρήση μιας μηχανής σε επαγγελματικές εφαρμογές.
2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, τυχόν σφάλματα και ελαττώματα συσκευών που προκύπτουν από το σφάλμα του κατασκευαστή θα αφαιρεθούν δωρεάν στο κόστος του κατασκευαστή έως και 21 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στο κεντρικό γραφείο του κατασκευαστή ή στο εξουσιοδοτημένο σημείο του πώληση.
3. Τα έγγραφα που επιλέγουν τον αγοραστή για την ελεύθερη επισκευή εγγύησης είναι μια σωστά συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης και απόδειξη αγοράς.
4. Ο κατασκευαστής δεν παρέχει εγγύηση εάν υπάρχει κατανομή της σφράγισης εγγύησης, λειτουργία της μηχανής σε συνθήκες ασυμβίβαστες με το κεφάλαιο 6.2 των οδηγιών λειτουργίας του μηχανήματος.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτεται από:
• Αναλώσιμα συσκευής, καταναλώνοντας με κανονικό, προγραμματισμένο τρόπο, δηλ. Μπολ και βάση από πλαστικό
τεχνητός
• Ζημιές που προκαλούνται από ηλεκτρική αύξηση, πλημμυρίζουν τη συσκευή
• Ζημιές που προκαλούνται από την ακατάλληλη επιλογή της συσκευής
• Μηχανικές, θερμικές, χημικές βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη λειτουργία ή διακοπή καθαρισμού και συντήρησης.

### Η εγγύηση χάνει την εγκυρότητα στην περίπτωση:

1. Παρέχοντας μια αλλαγή, εκσυγχρονισμό, επεξεργασία μηχανικής ή ηλεκτρικής δομής spinner
2. Εκμετάλλευση του μηχανήματος υπό συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 6.2 των οδηγιών λειτουργίας
3. Προσδιορισμός επισκευών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα
4. Βρίσκοντας τη χρήση ουσιών για στίλβωση μπάλες σφαίρας εκτός από το νερό ή ένα εναιώρημα νερού με μια ειδική πάστα στίλβωσης που προορίζεται για στίλβωση μπάλες μπόουλινγκ.
5. Βλάβη spinner κατά τη μεταφορά από το κατάστημα στον πελάτη
6. ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω εσφαλμένης σύνδεσης του κλώθους στην ηλεκτρική γραμμή ή τις ακατάλληλες παραμέτρους της ίδιας ηλεκτρικής γραμμής.
Εάν βρείτε κάποιο από τα παραπάνω υπο-κουτιά, το κόστος που σχετίζεται με την επισκευή και το αίτημα της ιστοσελίδας βαρύνει τον πελάτη.
Η καταγγελία πρέπει να αναφέρεται μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

**Pro-Mill s.c.**
**Ul. Portowa 1F**
**85-757 Bydgoszcz**
**POLAND**
**E-MAIL: info@upgr8bowling.eu**