fi

Käyttö ohjeet

Alkuperäisen opetuksen kääntäminen

Keilailupallo kiillotuskone

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

TYYPPI: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Asiakirjaversio: 01/2022

Viimeisen muutoksen päivämäärä: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Sisällysluettelo:

1. Käsitteiden sanakirja
2. Pääsy
   2.1. Tietoa takuusta, palvelusta
   2.2. Graafiset nimitykset ohjeissa
   2.3. Oikeudelliset vaatimukset
3. Yleistä tietoa
   3.1. Rakennus
   3.2. Tekniset tiedot
4. Käyttöturvallisuus
   4.1. Henkilökohtainen suojaus
5. Loppuun
6. Varastointi ja kokoonpano
   6.1. Pysäytys
   6.2. Kokoonpano
7. Spinner-hyväksikäyttö
   7.1 Valmistelu työhön
   7.2. Käyttää
   7.3. Työn loppu
8. Huolto, puhdistus ja voitelu
9. Ongelmien karttoittaminen
10. Käyttö
11. Luettelo varaosista
12. Takuuehdot

1. Käsitteiden sanakirja

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia käsitteitä, on ymmärrettävä:

Taulukko 1 - Käsitteiden taulukko

Konsepti	Määritelmä käsite:
Valmistaja	Ilmaisee koneen valmistajan - Pro-Mill S.C.
Kone	Konjugoitujen osien tai elementtien tiimi, joista ainakin yksi liikkuu liikkuu kokonaisuudeksi, moottorikäyttöinen voima, muu kuin ihmisen lihakset, jotka on yhdistetty kokonaisvaltaiseen käyttöön.
SPINNER, SPINNERA	Ilmaisee tässä käyttöohjeessa kuvatun kauppanimen, joka on kuvattu kiillotuskoneelle Puola Keilailupallot Tyyppi UB-001-EU-C
Käyttäjä	Aikuiset ja talletukset, jotka tuntevat nämä käyttöohjeet. Käyttäjä on tässä käyttöohjeessa kuvattu käsittely ja säilöntäaine Keilailupallojen kiillottamiseksi UB-001-EU-C
Tarkoitettu käyttö	Koneen käyttö käyttöohjeessa olevien tietojen mukaan

2. Pääsy

Kiitos, että valitsit oman valmistajan Spinner-koneen omistajan - UPGGR8BOWLING, jota käytetään keilapallot ja luottamus, jonka olet antanut koneen valmistajan, Pro-Mill S.C. Kun ostat. Toivomme, että tuotteemme palvelee sinua luotettavana ja turvallisena kiillotuskoneen keilapalloja varten. Tarkka perehtyminen näihin käyttöohjeisiin mahdollistaa laitteen pitkän ja turvallisen toiminnan.
Tämä asiakirja sisältää perustiedot:
• koneen rakentaminen ja käyttö;
• Koneen asennus ja asennusohjeet;
• Käyttäjän huolto ja vaatimukset;
• Oikea koneen toiminta;
• Oikea koneen huolto;
• Oikea koneen hävittäminen.
Tutustu tähän käsikirjaan tukemalla ja ylläpitämällä konetta mahdollistaa ongelmattoman ja turvallisen työn. Tämä käyttöohje on tallennettava huolellisesti kuiviin paikkoihin ja heikentää, lähellä laitetta, jota sovelletaan. Älä anna ohjeiden yksittäisiä sivuja, käytä korjauksia ja muuta omasta aloitteestaan. Jos kone näyttää seuraavat ohjeet alla olevan koneen.
Kaikki tässä käyttöohjeessa käytetyt mittayksiköt kuuluvat kansainvälisen järjestelmän (SI) piiriin.
Kaikki tässä käyttöohjeessa käytetyt piirustukset ja taulukot on numeroitu.

2.1. Tietoa takuusta, palvelusta

Spinner Machine Tyyppi UPGR8 BOWLING BALL SPINNER kattaa takuukortin takuu tämän käsikirjan lopussa. Jos koneessa on vikoja tai viat takuuaikana, valmistaja korjaa tai korvaa vialliset osat. Jos koneeseen tehdyt muutokset toimimalla tai löytämällä takuu tiivistys, takuu päättyy automaattisesti ja muutoksen käyttöönoton aiheuttamat vahingonkorvaukset siirretään hyödyntämiseen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valmistajan tekniseen palveluun osoitteessa:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Graafiset nimitykset ohjeissa

Aina kun tämä asiakirja sisältää seuraavat erot:

Osoittaa tärkeitä turvallisuustietoja, jotka olisi erityisen varustettu.

Ilmaisee yleisiä tietoja, arvoista palkintoja

Osoittaa tai kiellettyä

2.3. Oikeudelliset vaatimukset

Spinnerin kuljetus, kokoonpano, huolto ja ylläpito olisi suoritettava aikuisten ja talletusten avulla. Sen on voitava käsitellä laitetta yli 14-vuotiaana aikuisten valvonnassa. Kukin luetelluista henkilöistä on fyysisesti ja henkisesti kykenevä suorittamaan tietyn työn. Laitteeseen ei missään tapauksessa saa ottaa yhteyttä koneeseen alkoholin tai muiden psykoaktiivisten toimenpiteiden vaikutuksesta. Spinnerikoneen valmistaja on pyrkinyt vastaamaan koneen turvallisuuden varmistamiseksi koneen turvallisuuden varmistamiseksi koneen direktiivin 2006/42 / EY mukaisesti.
Tämä käsikirja on laadittu valmistajan asettamien vaatimusten mukaisesti ennen koneiden markkinoille saattamista Euroopan unionin yhteisön markkinoilla. Spinner-koneesta ei ole kiellettyä hyödyntää ei-maassa:
• Euroopan unionin jäsen,
• Euroopan talousalueen sopimuspuoli,
• Euroopan vapaakauppasopimuksen (EFTA) jäsen
Spinnerikoneen valmistaja pidättää oikeuden sisällöllisyyteen, piirustuksiin, tämän käyttöohjeeseen ja päällekkäisyyksiin kokonaan tai osittain muihin tarkoituksiin kuin Spinnerin oikea hyödyntäminen voi tapahtua vain valmistajan kirjallisella suostumuksella. Tämä käyttöohje on vaurioitunut, kun laitetta hävitetään / kaappaaminen. Valmistaja pidättää itsellään oikeuden nostaa prosessia niille, jotka eivät koske edellä mainittuja. Valmistaja ei ole vastuussa näiden vieraiden kielten käyttöohjeiden käännöksistä, joita valmistaja ei hyväksy. Alkuperäiset ohjeet (Sijaitsee otsikon ensimmäisellä sivulla. Tiedot PT: "Alkuperäinen käsikirja") perustettiin yhteisöön - Puola. Jokainen alkuperäisen opetuksen käännös on merkintä "Alkuperäiset ohjeet" merkintä tietyssä kielikäännöksessä: "Alkuperäisten ohjeiden kääntäminen".

3. Yleistä tietoa

Keilailupallo kiillotuskone - Spinner - tyyppi UB-002-EU-C on paikallaan oleva laite, joka on kytketty pistorasiaan manuaalisiin kiillotuspallopalloihin, jotka käyttävät hiomalevyjä ja vettä tai erikoistunutta kiillotuspasta.

Tarkoitettu käyttö:

Tyyppi kone on suunniteltu, valmistettu, koottu ja käyttöön otettu käyttöön keilapallojen kiillottamiseksi. Koneen käyttöä minkä tahansa muun kuin edellä olevan käyttötarkoituksessa pidetään laittomasti käyttötarkoituksessa, ja valmistaja ei ole vastuussa terveyden, altistuneiden ja ulkopuolisten sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta.

3.1. Rakennus



Kuva 1 - Yleinen näkymä Spinner, jossa kuvaus yksittäisistä elementeistä

Kulhon sisäpuolella sijoitettiin pyörivä levy, johon kiillotettu keilapallo asetetaan:



Kuva 2 - Näytä "ylhäältä" Spinner

Kulhon alareunassa luotiin läpivientiakselin (tyhjennys) ylimääräisen veden / vesilietteen ulosvirtaukseen kiillotusaineella:



Drawnl 3- ylimääräisen veden spinnerin ulosvirtaus

3.2. Tekniset tiedot

Kaiverrettu konelevy on kiinnitetty perusrunkoon. Se sisältää seuraavat tiedot:

Kuva 4 - Esimerkki Machine-tyyppikilpi


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

Taulukko 2 - Spinner-koneen tekniset parametrit:					
Mitat					
Pituus	480 mm	Leveys	300 mm	Korkeus	295 mm
Toimittaa	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Paino	8 kg				
Keilailupallot kiillotukseen Koneen käyttäminen:	Keilailupallot keilailu lajike - kymmenen pin keilailu				
Koko kiillotettu pallo:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Kiillotettu pallon enimmäispaino:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Käyttöturvallisuus

Turvallisuusohjeet:

1. Tuote ei ole lelu uusien EU: n lähestymisdirektiivien valossa eikä sitä ole tarkoitettu alle 14-vuotiaille lapsille.
2. 15-18-vuotiaiden henkilöiden kehittelyn ja hyödyntäminen voi tapahtua vain aikuisen valvonnassa oppimisen jälkeen ja soveltamalla tämän käyttöohjeiden määräyksiä
3. Spinner on kytketty vaihtovirta 230 volt, 50 Hz. Spinnerin liittäminen muihin kuin edellä mainittuihin virtalähteisiin voi vahingoittaa laitetta, sähköiskun ja elämän uhkaa elämälle ja terveydelle.
4. Älä aloita ja älä hyödyntää Spinneria, jos lähellä on alle 14-vuotiaita lapsia.
5. Tarkista ennen Spinnerin alkua, että kokoonpanon oikeellisuus tämän käyttöohjeiden 6.2 luvun määräysten mukaisesti.
6. Älä käytä tämän aineen / materiaalien valmistajan tätä tarkoitusta varten, joita ei ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen
7. Älä säilytä syttyviä materiaaleja lähellä spinneria
8. Älä aseta raajoja kiiltävän pallon ja kehrän kulhon väliseen tilaan (kuva 1).
9. Jos jostain syystä hiontalevy putoaa kulhon sisätiloihin missä tahansa olosuhteissa, jotka yrittävät vetää sen ulos, kun laite toimii. Pysäytä koneen toiminta virtakytkimellä, vedä pallo (jos hän on kulhoon) ja vain vedä sitten kadonnut hiontalevy.
10. Spinner käyttää vain katettujen huoneiden sisällä.

Osoittaa tai kiellettyä

- **Käytä irti vaatteita**
- **Käytä siteet tai muut roikkuvat vaatekaapit**
- **Sormukset / rannekkeet / ketjut**
- **Tupakointi tupakka, laitteiden soveltaminen avoimella liekillä**

Se on kielletty:

- **Vaurioituneen koneen käyttö**
- **Liikkuvien elementtien jättäminen ilman valvontaa**
- **Koneen komponenttien rikkominen.**
- **Koneen muuttaminen**
- **Koneen hyväksikäyttö psykoaktiivisten aineiden vaikutuksen alaisena**

Edellä mainittuihin suuntaviivoihin ei voida soveltaa heikommassa asemassa olevien ja ulkopuolisten terveys-, elämää sekä omaisuutta ja ympäristöä.

4.1. Henkilökohtainen suojaus

Kun työskentelet koneessa, käyttäjän on varustettava seuraavilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla:
• Turvalliset jalkineet - Luokka S1 EN ISO 20345: n mukaisesti, kun kyseessä on kuljetus ja kokoonpano työtason yläpuolella (pöydän, taulukko jne.)
• Turvalaluokat - yhteensopiva PN-EN 166 CAT: n kanssa. 3 s - riippuen ja jos käytät kiillotuspasta

Käytettäessä liitä, kiillotusosa keilailupallojen pinnan kiillottamiseksi, viitataan ja noudata pakkauksen tietueita käyttötarkoituksista tai suoja-suojalaseista ja / tai muista yksittäisistä suojatoimenpiteistä.

Edellä mainittujen henkilökohtaisten suojatoimenpiteiden olisi täytettävä PN-EN-sarjan vaatimukset, jotka on yhdenmukaistettu EU: n direktiivin 89/686 / ETY / ETY / ETY mukaisesti:

5. Loppuun

Spinner-kone myydään kollektiivisessa pakkauksessa - kartonki. Pakkauksen sisällä on:
• Kone kiillotuspallot - Spinner - 1 kohde;
• Tämä käyttöohje - 1 kohde;
• Spinnerikoneen vaatimustenmukaisuusvakuutus - 1 kohde;
• Polerice-levy, jossa on 100- 1 kohta;
• Polerice-levy, jossa on 1000- 1 kappale;
• Polerice-levy, jossa on asteittain 2000- 1 kohde;
• pullo, jossa on sumutin / vesisuihku (tyhjä) - 1 kohde

6. Varastointi ja kokoonpano

6.1. Pysäytys

Spinner toimitetaan pahvi suojaavassa pakkauksessa. Pitkästä varastoinnista koneen tulisi:
• Suojaa kosteutta ja lämpötila-aivohalvauksilta;
• Suojaa kosketusta nesteiden ja syövyttävien materiaalien kanssa;
• Suojaa aurinkosäteilyn pitkäaikaisista vaikutuksista;
• Varmista putoamisesta ja vaikutuksesta.
• Säilytä suljetussa ja kuivassa huoneessa, jossa on lämpötila -20 ÷ 40 ° C;

6.2. Kokoonpano

Spinnerin asennuksen tulisi ottaa sisälle peitettyjä ja suojattuja huoneita, joissa ympäristön lämpötila värähtelee -20 ° C: ssa +40 ° C, joka sijaitsee enintään 1000 m n.p.m.

Ulkolaitteeseen on kiellettyä hyödyntää räjähdyspaikat sekä palavien nesteiden tai kaasujen ympäristössä!

Huoneessa on lisäksi oltava välttämätön tekninen arkkitehtuuri, ts.:
• Energiayhteys: 230 Volt, 50 Hz, jonka ansiosta voit toimittaa koneen 0,99 kW: n voimaan, joka on valmistettu TN-S- tai TN-CS-järjestelmässä (PE-suojausjohdolla)
• valaistus huoneessa, joka täyttää PN-EN 12464-1: n määräykset (jopa valaistus, jonka voimakkuus> 300 lx ei aiheuta säteilyn ilmiötä) sekä kansallista lainsäädäntöä;
• Laitteelle on annettava suorakaiteen muotoinen pinta, jossa on mitat: 480 x 300 mm ja korkeus 2,2 metriä
• Kuiva, vertaansa vailla oleva, tasoitettu substraatti, joka on valmistettu liukuvasta materiaaleista, mikä mahdollistaa laitteen painon,
Koneen paino - 8 kg - mahdollistaa manuaalisen purkamisen suojapakkauksesta ja kuljetuksesta määränpäähän. Spinner kuljettaa manuaalisesti, pitämällä kansi laitteen pohjan pohjan pohjan (vihreät nuolet kuviossa 4). Spinner hissi vain suoraan takaisin.

Älä koskaan kulje spinnerin kun kulhoon on keilapallo!

Kuljetusajassa romahtaa virtajohto rullan rullalle ja suojaa sitä pyyhekumilla / lankalla ja laita sitten langan rullattu kela kulhoon. Ei sovelleta tähän riskiin pistelyä asetettuun virtajohtoon!

Laitteen kuljetuksen aikana käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten luvussa lueteltuja suojaavia jalkineita

Älä koskaan kuljettaa spinneria pitämällä kulho ja / tai ajaa moottoria! Tämä voi olla vaurioitunut spinner.

Kun olet siirtänyt spinnerin määränpäähän, aseta kone tasoitettuun, tasa-arvoon, aseta se alas pohjaan.

On suositeltavaa hyödyntää spinnerikoneen lattiatasolla. Varmista, että laitteen vakaus on riittävä, jotta laitteen vakaus on riittävä työskentelemään kiillotettu keilapallo.

Laajenna virtajohto ja liitä kehrät pistoke kuivalla kädellä pistorasiaan 230 volt 50 Hz vuorotellen.

Virtapistoke, johon laitteessa on liitetty, on maadoitus. Sähkölinja, johon laite on kytketty, on kiinnitettävä oikein valitulla ylivirtakytkimellä tai sulakkeella ja differentiaalisella ja virtakytkimellä.

7. Spinner-hyväksikäyttö

7.1 Valmistelu työhön

1. Liitteenä olevalle pullolle, jossa on sumutin / vesisuihku, kaada vettä ja käännä sumutuskärki pulloon.
2. Valmistele kiillotuslevyjä niin, että ne ovat kätesi ulottuvissasi, mutta ne eivät sijaitse mitään Spinnerin osaa.
3. Varmista, että olet varustettu ja pukeutunut henkilökohtaisiin suojavarusteisiin kohdan mukaisesti 4.1 Käyttöohjeet.
4. Varmista, että kiillotettu keilapallo ei ylitä ulottuvuutta ja painoja, jotka mahdollistavat kiillotuksen Spinner-laitteessa välilehden mukaan. 2 Luku 2.2.
5. Spinnerissä (kuvio 3) aseta säiliö ylimääräisen veden jäännöksen vastaanottamiseksi.
6. Aseta kiillotettu keilailupallo muovikulkun sisälle (kuva 1) siten, että se perustuu tasaisesti pyörivään levyyn (kuvio 2) ja sen seinät eivät kosketa muovikulhoon.

Se saa käyttää asiantuntija kiillotustahna kiillotus pallo pallot määrätty hiomalaikkoja, kun käytetään kiekkoa, edellyttäen, että nämä toimenpiteet eivät pääse kemiallisen reaktion komponenttien kanssa Spinner kone - erityisesti muovia.

7.2. Käyttää

Spinnerikoneen käyttämä keilailupallojen kiillotusprosessi tulisi suorittaa vain ja se on vain varustettu ja yllään yksilöllisiä suojavarusteita, jotka on lueteltu luvussa 4.1

1. Suihkuta vesipitoinen keilailupallo käyttämällä liitteenä olevaa sumutinta / vesipesukone
2. Käynnistä sähköinen spinner-kytkin päälle painamalla vihreää painiketta symbolilla:

Kuva 5- "On" -painikkeen merkitseminen Spinner Sähkökytkimellä

3. Riippuen keilapallon pinnalla olevasta epätasa-arvosta kiillotus alkaa kiillotuslevystä luokasta. Jos et tiedä, missä kiillotushihnapyörän aste vastaa pallon pinnan kulutusta, kiillotus alkaa kiillotushihnalla, jossa on 100.
4. Pyyhi vain pallon pallo ja vain kulhoon, pyörivän levyn yli, joka on pallo puoli sijaitsee substraatin tason yläpuolella.
5. Piifioida pinta niin kauan, kunnes kiillotus, joka käyttää kiillotushihnapyörää, pysähtyy näkyvien tuloksen tuomiseksi jopa keilapallon tasaisemman pinnan muodossa.
6. Vaihda kiillotus kiekko levylle, jossa on suurempi erotus. Seuraa uudelleen tämän luvun 4-6 kohdan mukaisesti, kunnes kiillotus hihnapyörä on korkein asteittain.
7. Pysäytä Spinner-toiminto painamalla sähkökytkimen punaista painiketta symbolilla:

Kuva 6 "Poista" -painikkeen kääntäminenSpinner Sähkökytkimellä

8. Muuta pallon asento Spinner-kiertolevylle (kuva 2), jotta kiillotetun keilailupallon pinnan pinnan kiillottamiseksi.
9. Suorita tämän luvun kohteen 2 - 8 mukaisesti, kunnes pinta kiillotetaan koko keilailupalloa.

7.3. Työn loppu

1. Irrota Spinner-pistoke pistorasiasta ja roikkaa sähköjohto rullan muotoon ja suojaa sitä kehittämästä lankaa / kuminauhaa.
2. Pyyhi muovisen spinner-kulhon sisäpuoli kuivalla kankaalla poistamalla käytetyn kiillotuspastan ja tähteiden jäännökset kiillotuksen jälkeen.
3. Säiliön sisältö ylimääräisen veden / vesilietteen vastaanottamiseksi kiillotuspastalla
4. Siirrä spinner huoneeseen, joka täyttää 6.1 luvun vaatimukset.

8. Huolto, puhdistus ja voitelu

Spinner ei edellytä liikkuvien osien voiteluun liittyviä töitä koko koneen elinkaaren aikana, sitä voiteltiin tuotantovaiheessa.

Ennen koneen puhdistamista vedä verkkopistoke kuivaksi pistorasiasta.

Koneen puhdistaminen tulisi tapahtua puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Vahvan lian tapauksessa muovista valmistetut elementit, so. Kulho, pohja on puhdistettava kostealla liinalla tai lempeällä saippualla. Se on sallittua käyttää vertaansa vailla olevan paineilmaa puhdistaakseen pääsyn kulmat ja käyttömoottorin pinnan liiallisen pölytyksen yhteydessä

Laitteen puhdistaminen voi tehdä vain aikuisen. Puhdistuksen aikana lapset eivät voi huoneeseen.

9. Ongelmien karttoittaminen

Taulukko 3 Mahdolliset viat ja niiden poistaminen

VIKA	Mahdolliset syyt	Korjaustoimet
='ORG_PL (2)'!X682	- Laite ei ole kytketty pistorasiaan	Tarkista, onko kytkentäkaapeli asetettu pistorasiaan. Jos pistoke asetetaan oikein pistorasiaan ja huolimatta tästä koneesta ei vieläkään käynnisty, ota yhteys valtuutettuun valmistajan palveluun laitteeseen
	- Vaurioitunut sähkökytkin	
	- Vaurioitunut käyttömoottori	
Kova kone toimii	- käyttömoottorin ja pyörivän levyn liiallinen kulutus	Ota yhteys valtuutettuun valmistajan palveluun laitteen korjaamiseksi
	- liian vetäytynyt hammastettu hihna	
	- nimeltään moottorin tuuletin terä	
Epätasainen koneen toiminta, pyörivän levyn liukastuminen	- liian vetäytynyt hammastettu hihna	Ota yhteys valtuutettuun valmistajan palveluun laitteen korjaamiseksi
	- Vaurioitunut ajo kondensaattori	
	- Vaurioitunut staattori / käyttömoottorin roottori	
Koneen käytön aikana havaittu haju	- Vaurioitunut staattori / käyttömoottorin roottori	Ota yhteys valtuutettuun valmistajan palveluun laitteen korjaamiseksi

10. Käyttö

Käyttäjä vastaa Spinnerin peruuttamisesta ja käytöstä. Spinnerin käytettyjen osien käyttö, joka kuuluu koostumukseensa, olisi toteutettava ongelmanjätteiden vastaanottopisteiden hävittämispisteissä (keräys). Yksityiskohtaiset tiedot tällaisen pisteen osoitteesta siirry paikalliseen kunnalliseen / kaupungin toimistoon. Käytettyä laitetta voidaan myös antaa tällaisten jätteiden neutralointiin erikoistuneille valtuutetuille yrityksille, ja ympäristönsuojelun ehdoton käyttäytyminen.

11. Luettelo varaosista

Taulukko 4 - Varaosien luettelo

Osa numero	Nimi	Kuvaus
UB-001-UE-C-1	Ajo	Aja kokoonpano, joka koostuu sähkökytkimen ja hammaspyörän käyttömoottorista
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Vaihde	Hihna Liitäntä käyttömoottori akselin akselilla
UB-001-UE-C-3	Kumipäällyste	Pyörivän levyn kumihihnapyörä

12. Takuuehdot

1. Osto avustusten myöntämispäivästä:
• 24 kuukauden takuu koneen käyttöön
Käyttäjä / amatööri ja puolikokoiset käyttäjät,
• 12 kuukauden takuu koneen käyttöä ammatillisissa sovelluksissa.
2. Takuuaikana, valmistajan vikaantuneiden laitteiden vikoja ja viat poistetaan maksutta valmistajan kustannuksella enintään 21 työpäivän kuluessa toimittajan pääkonttorista tai valtuutetusta asiasta Myynti.
3. Asiakirjat, jotka oikeuttavat ostajan ilmaiseen takuukorjaus on oikein valmistunut takuukortti ja ostotodistus.
4. Valmistaja ei myönnä takuuta, jos koneen takuutiiviste on jakautuminen edellytysolosuhteissa, jotka eivät ole yhteensopivia koneen käyttöohjeiden 6.2 kanssa.
5. Takuu ei kuulu:
• Laitteen kulutustarvikkeet, jotka kuluttavat normaalissa, suunnitellulla tavalla, eli kulho ja muovi keinotekoinen
• Sähköisen nousun aiheuttamat vahingot, laitteen tulvat
• Laitteen virheellisen valinnan aiheuttamat vahingot
• Mekaaninen, lämpö, kemiallinen vaurio, joka aiheutuu virheellisestä toiminnasta tai puhdistuksen ja huollon lopettamisesta.

Takuu menettää pätevyyden:

1. Muutoksen, nykyaikaistamisen, mekaanisen tai sähköisen kehän rakenteen käsittely
2. Koneen hyväksikäyttö Muut kuin käyttöohjeessa 6.2 mainitut olosuhteet
3. Takuuaikana suoritettujen korjausten määrittäminen henkilöillä ei ole oikeutettuja
4. Löytää aineiden käyttöä muiden kuin veden tai vesisuspension kiillotuspalloille, jossa on keilailupallojen kiillotettavaa erikoisholkkipasta.
5. Spinner Vahingot kuljetuksen aikana myymälästä asiakkaalle
6. Vaurioita, jotka voivat johtua kehrän väärän yhteyden vuoksi saman sähkölinjan sähkölinjaan tai virheellisiin parametreihin.
Jos löydät edellä mainituista aliruudusta, asiakkaan korjaa ja pyynnöstä aiheutuvat kustannukset aiheuttavat asiakkaan.
Valitus on ilmoitettava postitse tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu