hu

Használati utasítások

Az eredeti utasítás fordítása

Bowling golyó polírozó gép

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

TÍPUS: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Dokumentum verzió: 01/2022

Az utolsó változás dátuma: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Tartalomjegyzék:

1. Fogalmak szótárai
2. Belépés
   2.1. Információ a jótállásról, a szolgáltatásról
   2.2. Grafikai megnevezések az utasításokban
   2.3. Jogi követelések
3. Általános információ
   3.1. Épület
   3.2. Műszaki adatok
4. A használat biztonsága
   4.1. Személyi védelem
5. Befejezés
6. Tárolás és szerelés
   6.1. Megállítás
   6.2. Gyülekezés
7. Spinner kizsákmányolás
   7.1 Előkészítés a munkához
   7.2. Használat
   7.3. munka vége
8. Karbantartás, tisztítás és kenés
9. Hibaelhárítás
10. Hasznosítás
11. Alkatrészek listája
12. Garanciális feltételek

1. Fogalmak szótárai

Ebben az üzemeltetési utasításban a következő fogalmakat kell használni, meg kell érteni:

1. táblázat - A fogalmak táblázata

Koncepció	A koncepció meghatározása:
Gyártó	Jelzi a gépgyártót - PRO-Mill S.C.
Gép	Egy konjugált alkatrészek vagy elemek csapata, amelynek legalább egy mozdulata mozog, kombinálva az egész, az emberi izmok erősségétől eltérő erővel, kivéve az emberi izmok erősségét.
SPINNER, SPINNERA	Jelzi a kereskedelmi nevet leírt használati utasítását csiszológép csiszolni Bowling golyók írja UB-001-EU-C
Felhasználó	Felnőtt és betétek, amelyek ismerik ezeket az üzemeltetési utasításokat. A felhasználó az üzemeltetési utasításban leírt kezelő és konzerváló személy az UB-001-EU-C típusú bowlinggolyók polírozására
Rendeltetésszerű használat	A gép használata az üzemeltetési utasításban található információknak megfelelően

2. Belépés

Köszönjük, hogy kiválasztotta a saját gyártó spinner gépének tulajdonosát - Upgr8Bowling, használt lengyel bowling golyók és bizalom, hogy kap egy gépgyártót, Pro-Mill S.C. Vásárláskor. Reméljük, hogy termékünk megbízható és biztonságos polírozó gépként szolgál bowling golyókhoz. Pontos megismerés Ezekkel az üzemeltetési utasításokkal lehetővé teszi a gép hosszú és biztonságos működését.

Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz:

- a gép építése és működtetése;
- gépi telepítési és telepítési utasítások;
- a felhasználó szolgáltatása és követelményei;
- Helyes gép üzemeltetése;
- Helyes gép karbantartása;
- Helyes gép ártalmatlanítása.

A kézikönyv megismerése a gép támogatásával és karbantartásával lehetővé teszi a problémamentes és biztonságos munkát. Ezt az utasításokat óvatosan kell tárolni száraz és aláásott helyeken, a gép közelében, amely vonatkozik. Ne irányítsa az utasítások egyedi oldalait, alkalmazza a korrekciókat és változtassa meg saját kezdeményezésére. Ha a gép az alábbi utasításokat jeleníti meg a gépen.

A jelen kézikönyvben használt összes mérési egység a nemzetközi rendszer (SI) vonatkozik.

A kézikönyvben használt rajzok és táblázatok száma számozott.

2.1. Információ a jótállásról, a szolgáltatásról

Az UPGR8 BOWLING BALL SPINNER fonógépet a jelen kézikönyv végén garanciával összhangban garancia fedezi. Ha a gép hibái vagy hibái vannak a jótállási időszak alatt, a gyártó javítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket. A garanciális tömítés működésével vagy megtalálásával bármilyen változás esetén a garancia automatikusan lejár, és a változások bevezetéséből származó károkért a kizsákmányolásba kerül. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a gyártó műszaki szolgálatához:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafikai megnevezések az utasításokban

Ha ez a dokumentum a következő megkülönböztetéseket tartalmazza:

Olyan fontos biztonsági információkat jelez, amelyek különösen a következőknek kell lenniük.

Általános információkat jelez, érdemes a díjakat

Jelzi vagy tiltott

2.3. Jogi követelések

A spinner szállítását, összeszerelését, szolgáltatását és karbantartását felnőtteknek és betéteknek kell elvégezniük. Engedélyezhető, hogy a készüléket 14 év feletti gyermekekkel kezeljék felnőtt felügyelet alatt. A felsorolt személyek mindegyikének fizikailag és mentálisan képesnek kell lennie arra, hogy egy adott munkát végezzen. Az alkohol vagy más pszichoaktív intézkedések hatása nélkül semmilyen körülmények között nem szabad belépni a géphez.

A Spinner gépgyártó minden erőfeszítést megtett, hogy megfeleljen a követelményeknek, amelyek biztosítják a biztonságot a gép, az uniós jogszabályok szerint a gépekről szóló 2006/42 / EK irányelv. Ezt a kézikönyvet a gyártó előtt elvégzett követelményeknek megfelelően készítették el, mielőtt az Európai Unió közösségi piacon forgalomba hozatala előtt forgalomba helyeznék. Tilos kihasználni a spinner gépet egy nem ország országában:

- az Európai Unió tagja,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz tartozó fél,
- az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (EFTA) tagja

A Spinner gépgyártó fenntartja a jogot arra, hogy tartalom, rajzok, e használati utasítást, és az átfedések a részben vagy egészben eltérő célra a megfelelő kiaknázása Spinner csak akkor kerülhet sor az érintett írásbeli hozzájárulásával a gyártó. Ez az üzemeltetési utasításnak meg kell sérülnie a gép elhelyezése / lekapcsolásakor. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy növelje a folyamatot azoknak, akik nem vonatkoznak a fentiekre. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen üzemeltetési utasítások fordításáért az idegen nyelveken, amelyeket a gyártó nem engedélyezett. Eredeti utasítások (a cím első oldalán található. Információs pt: "Eredeti kézikönyv") a közösségben - lengyelül alakult ki. Az eredeti utasítások minden fordítása az "eredeti utasítások" feliratának helye egy adott nyelvi fordításban: "Az eredeti utasítások fordítása".

3. Általános információ

Bowling Ball csiszológép - Spinner - típusú UB-002-EU-C egy helyhez kötött eszköz csatlakozik az elektromos hálózathoz kézi polírozó labda labdákat segítségével CSISZOLÓTÁnYÉROK és vízzel vagy speciális polírozó paszta.

Rendeltetésszerű használat:

A gép gépet úgy tervezték, készített, összeszerelt és felhasználta a bowling golyók polírozására. A gép használata bármely más, mint a fenti célokra, jogellenesnek tekinthető a rendeltetési céljával, és a gyártó nem vállal felelősséget az egészség, az élettartam és a kívülállók, valamint a vagyon és a környezet.

3.1. Épület



1. ábra - Az általános nézet spinner az egyes elemek leírásával

A tálban egy rotációs lemezt helyeztünk, amelyre egy polírozott bowlinglabda van elhelyezve:



2. ábra - View "A felső" spinnerből

Alján a tálat, egy átmenő-tengely (drain) jött létre a kiáramlását a felesleges víz / víz iszap egy fényesítő anyag:



A túlzott vízforgó 3- kiáramlása

3.2. Műszaki adatok

A gravírozott géplemez az alapfonga alatt van csatlakoztatva. A következő adatokat tartalmazza:

4. ábra: Példa a gép típusa


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

2. táblázat: A spinner gép műszaki paraméterei:

Dimenziók					
Hossz	**480 mm**	Szélesség	**300 mm**	Magasság	**295 mm**

Kínálat	230 V 50 Hz 0,12 kW
Súly	**8 kg**
A gép polírozásának típusa a gép segítségével:	Bowling golyók a bowling fajtához - tíz pin bowling
Méret polírozott labda:	Φ 216 ÷ 218 mm
A polírozott labda maximális súlya:	7,25 kg (16 funtów)

4. A használat biztonsága

Biztonsági utasítások:

1. A termék nem játszik az új uniós megközelítési irányelvek fényében, és nem a 14 év alatti gyermekek általi felhasználásra szolgál.
2. A és kiaknázása Spinner az emberek kortól 15 és 18 csak akkor kerülhet sor felügyelete alatt egy felnőtt, tanulás után, és alkalmazása a jelen kezelési útmutató
3. A spinner 230 voltos, 50 Hz-es váltakozó áramerősséggel működik. A spinner csatlakoztatása a fent említettektől eltérő erőforrásokhoz való csatlakoztatása károsíthatja a gépet, az áramütést és az életre gyakorolt veszélyt.
4. Ne indítsa el, és ne használja ki a fonót, ha 14 év alatti gyermekek vannak a közelben.
(5) A spinner első kezdete előtt ellenőrizze az összeszerelés helyességét az üzemeltetési utasítás 6.2. Fejezetének rendelkezéseivel összhangban.
6. Ne használjon ehhez az anyag / anyag gyártója által erre a célra nem szánt boveling golyókat és anyagokat
7. Ne tárolja gyúlékony anyagokat a Spinner közelében
8. Ne helyezze be a végtagokat a polírozott golyó és a spinner tál közötti térbe (1. ábra).
9. Ha valamilyen oknál fogva az őrlőlemez a tál belsejébe esik bármilyen körülmények között, megpróbálja kihúzni, amikor az eszköz működik. A gép üzemeltetését hálózati kapcsolóval húzza ki a labdát (ha van egy tálban), és csak akkor húzza ki az elveszett őrlőlemezt.
10. A Spinner csak a borított, megvilágított szobákban használható.

Jelzi vagy tiltott

- **Viseljen laza ruhát**
- **viseljen kötéseket vagy más lógó szekrényeket**
- **Gyűrűk / karkötők / láncok viselése**
- **Dohányzó dohány, nyitott lánggal rendelkező eszközök alkalmazása**

Ez tiltott:

- **Sérült gép használata**
- **A mozgó elemek felügyelet nélkül történő elhagyása**
- **bármely gépelemek megsértése.**
- **Gép módosítás**
- **A gép kizsákmányolása pszichoaktív anyagok hatása alatt**

A fenti irányelvekre nem alkalmazható, hogy károsodást okozhat az egészség, a kiszolgáltatott és kívülállók, valamint a vagyon és a környezet.

4.1. Személyi védelem

A gépen dolgozik, a felhasználónak fel kell szerelni a következő személyi védőfelszerelést:
• Biztonságos cipő - kategória S1 az EN ISO 20345, abban az esetben a szállítási és szerelési a gép feletti üzemi szintre (a felszínen az asztal, asztal, stb)
• Biztonsági védőszemüveg - kompatibilis a PN-EN 166 CAT-val. 3 s - attól függően, és ha polírozó pasztát használ

Ha egy massza, fényezőágensként polírozó felületén bowling golyó, olvassa és kövesse a bejegyzések a csomagoláson a használati követelményeknek vagy nem védőszemüveg és / vagy egyéb egyéni védelmi intézkedéseket.

A fent említett személyi védelmi intézkedéseket kell felelnie a PN-EN sorozat harmonizál az EU 89/686 / EGK és / meg kell jelölni:

5. Befejezés

A spinner gépet kollektív csomagolásban értékesítik - egy kartondobozban. A csomagoláson belül:
• Gép polírozó golyók - Spinner - 1 tétel;
• Ez az üzemeltetési utasítás - 1 tétel;
• Megfelelőségi nyilatkozat a spinner géphez - 1 tétel;
• Polerice lemez gradációval 500- 1 tétel;
• Polerice lemez egy 1000- 1 darab gradációval;
• Polerice lemez gradációs 2000- 1 tétel;
• Egy üveg porlasztó / víz permetezővel (üres) - 1 elem

6. Tárolás és szerelés

6.1. Megállítás

A fonót egy kartonpapír védőcsomagolásban szállítják. Hosszú tárolás esetén a gépnek:
• védje a nedvességet és a hőmérsékleti strokákat;
• Védje a folyadékokkal és korrozív anyagokkal való érintkezést;
• a napsugárzás hosszú távú hatásainak védelme;
• Biztosítsa a csökkenést és az ütést.
• Zárt és száraz szobában tárolja -20 ° C 40 ° C hőmérsékletet;

6.2. Gyülekezés

A fonókészüléknek be kell vinni, fedett és védett szobákkal, amelyekben a környezeti hőmérséklet - 20 ÷ +40 ° C tartományban oszcillál, maximum 1000 ml

Tilos kihasználni a kültéri gépet, robbanáshelyeken, valamint az éghető folyadékok vagy gázok környékén!

A helyiséget tovább kell felszerelni a szükséges technikai építészet, azaz:
• Energia csatlakozás: 230 Volt, 50 Hz, amely lehetővé teszi, hogy átadja a gépet egy ereje 0,99 kW, tett egy TN-S vagy TN-CS rendszer (PE védővezető)
• világítás egy olyan helyiségben, amely megfelel a PN-EN 12464-1 (még az intenzitású világítás> 300 lx, nem okozza a sugárzás jelenségét), valamint a nemzeti jogszabályok;
• A készülékhez négyszögletes felületet kell megadni: 480 x 300 mm és 2,2 méteres magasság
• Száraz, páratlan, szintezett szubsztrát, csúszásgátló anyagokból, lehetővé téve a készülék tömegének mozgatását,
A gép súlya - 8 kg - lehetővé teszi a kézi kirakodás a védőcsomagolásból és a közlekedésről a célállomásra. Spinner szállítás manuálisan, tartja a fedél fedelét az alap alsó oldalán (zöld nyilak a 4. ábra). Spinner lift csak egyenesen hátul.

Soha ne szállítson egy fonót, amikor a tálban van egy bowling labda!

A szállítási időn belül összeomlik a tápkábelt a tekercs tekercséhez, és védje meg egy radírral / vezetékkel, majd tegye a huzal tekercselését a tálba. Nem alkalmazható ehhez a kockázattal, hogy a beillesztett tápkábelhez vezessen!

A készülék szállítás során használjon olyan személyi védőfelszerelést, mint a 3.1 fejezetben felsorolt védőcimek

Soha ne szállítsa a fonót, miközben tartja a tálat és / vagy a meghajtómotort! Ez lehet sérült spinner.

Miután a fonót a kizsákmányolás célállomására mozgatta, helyezze a gépet a szintezett, egyenlő szubsztrátumra, az alsó részre helyezze.

Javasoljuk, hogy kihasználjuk a fonógépet a padlón. A lapon fonók esetén győződjön meg róla, hogy az eszköz stabilitása elegendő ahhoz, hogy egy csiszolt bowlinggolyó egy adott méretével és súlyával dolgozzon.

Ezután bontsa ki a tápkábelt, és csatlakoztassa a fonó dugót száraz kézzel a 230 voltos 50 Hz-es váltakozó áramhoz.

A tápegység, amelyhez az eszköz csatlakoztatva van, földeléssel kell rendelkeznie. Az elektromos vonal, amelyen a készülék be van csatlakoztatva kell biztosítani egy megfelelően kiválasztott túláram kapcsoló vagy biztosíték és a differenciális és az aktuális kapcsolót.

7. Spinner kizsákmányolás

7.1 Előkészítés a munkához

1. A mellékelt palackhoz egy porlasztó / víz permetezővel, öntsön vizet, és forgassa el a permetező csúcsot egy üvegre.
2. Készítsen polírozó lemezeket, hogy azok a kezedben vannak, de nem voltak a fonó bármely összetevőjén.
3. Győződjön meg róla, hogy fel van szerelve és öltözött személyi védőfelszereléssel a pontnak megfelelően 4.1.
4. Győződjön meg róla, hogy a polírozott bowlinggolyó nem haladja meg a fonógép polírozásának méreteit és súlyát. 2 A 2.2 fejezetben.
5. A spinner, a fonó (3. ábra), helyezzen egy tartályt a felesleges vízmaradék fogadására.
6. Helyezze a polírozott bowling labdát a műanyag tálba (1. ábra), hogy egyenletesen alapuljon egy forgó lemezen (2. ábra) és a falak nem érintik a műanyag tálat.

Úgy használata engedélyezett speciális polírozó paszta polírozó labda labdákat kivetett csiszolótárcsák használata közben fonó, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem lépnek kémiai reakcióba a komponensek a Spinner gép - különösen műanyagból készült.

7.2. Használat

A polírozás bowling golyó a Spinner gépet csak elvégezni, és csak fel van szerelve, és rajta az egyéni védőeszközök fejezetében felsorolt 4.1

1. Spray a vizes bowlinglabdát a mellékelt porlasztó / vízmosó segítségével
2. Kapcsolja be az elektromos spinner kapcsolót, hogy mozgassa a zöld gombot a szimbólummal:

5. ábra - Az "ON" gomb jelölése
A Spinner Elektromos kapcsolóján

3. Attól függően, hogy a bowlings gömb felületének egyenlőtlenségétől függően a polírozás a polírozó lemezről kezdődik. Ha nem tudod, hogy a polírozó csiga fokozott fokozata megfelel a labda felszínének fogyasztásának mértékével, a polírozó csigaról 500 fokozattal.
4. Jelölje ki a labda gömbét, és csak a tál belsejében, a forgó lemez fölött, amely a szubsztrátum szintjének felett helyezkedik el.
5. Hosszú ideig tisztítsa meg a felületet, amíg a polírozó szíjtárcsa további polírozás nem fogja megállítani a látható eredményeket a bowlinglabda egyenletesebb felületének formájában.
6. Cserélje ki a polírozó korongot egy nagyobb fokozattal. Kövesse újra a fejezet 4-6. Pontja szerint, amíg a polírozó csiga használata a legmagasabb fokozattal.
7. Állítsa le a fonó működtetését az elektromos kapcsoló piros gombjának megnyomásával a szimbólummal:

6. ábra A "letiltás" gomb bekapcsolásaA Spinner Elektromos kapcsolóján

8. Változás a gömb elhelyezkedés a Spinner forgótányér (2. ábra) úgy, hogy csiszolni egy másik vödör a felület a polírozott teke labdát.
9. Folytassa tétel szerinti 2-8-ig ezen fejezet a felület polírozott egész bowling golyó.

7.3. munka vége

1. Húzza ki a tárcsa dugaszt az elektromos aljzatból, és összecsukásához az elektromos vezetéket a forma egy tekercs, és védik a fejlődő a huzal / gumiszalagot.
2. Törölje le a belsejében egy műanyag tál Spinner egy száraz ruhával eltávolításával maradványai használt polírozó paszta és a maradékokat a polírozás után.
3. A tartály tartalma a felesleges víz / víz szuszpenziójának polírozó pasztával történő befogadására
4. Mozgassa a fonót egy olyan helyiségbe, amely megfelel a 6.1 fejezet követelményeinek.

8. Karbantartás, tisztítás és kenés

A Spinner nem igényel semmilyen munkát a mozgó alkatrészek kenésére a teljes gépi életciklus alatt, a gyártási szakaszban kenhető.

A gép tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót száraz kézzel az elektromos aljzatból.

A gép tisztítása tiszta és száraz ruhával kell történnie. Erős szennyeződések esetén műanyagból készült elemek, azaz tálat, az alapot nedves ruhával vagy szelíd szappannal kell tisztítani. Megengedett, hogy a páratlan sűrített levegőt használjon a nem elérhető sarkok és a meghajtó motor felületének tisztításához túlzott por

A gép tisztítása csak felnőtt. A tisztítás során a gyerekek nem tudnak a szobában.

9. Hibaelhárítás

3. táblázat A lehetséges hibák és azok eltávolítása

HIBA	Lehetséges okok	Javítási műveletek
='ORG_PL (2)'!X682	- Az elektromos csatlakozóhoz nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy az összekötő kábel egy elektromos aljzatba kerül-e. Ha a dugó helyesen van behelyezve az aljzatba, és ennek ellenére, hogy ez a gép még mindig nem indul el, kérjük, lépjen kapcsolatba az engedélyezett gyártó szolgáltatással a készülék javításához
	- Sérült elektromos kapcsoló	
	- Sérült meghajtó motor	
Hangos gép munka	- A hajtómotoros csapágyak és a forgó lemez túlzott fogyasztása	A készülék javításához forduljon az engedélyezett gyártószolgálathoz
	- Túlzottan húzott fogazott öv	
	- a motor ventilátor penge	
Egyenetlen gép üzemeltetése, a forgó lemez csúszása	- Túlzottan húzott fogazott öv	A készülék javításához forduljon az engedélyezett gyártószolgálathoz
	- Sérült meghajtó kondenzátor	
	- Sérült állórész / meghajtó motor rotor	
Az égetés érzékelhető szaga a gép üzemeltetése során	- Sérült állórész / meghajtó motor rotor	A készülék javításához forduljon az engedélyezett gyártószolgálathoz

10. Hasznosítás

A felhasználó felelős a spinner visszavonásáért és hasznosításáért. Hasznosítása forgódob használt alkatrészek tartozó összetételét kell végezni a gyűjtőhelyen (gyűjtemény) problémás hulladék - elektro-hulladék átvevő pont. Az ilyen pont címére vonatkozó részletes adatokért kérjük, menjen a helyi önkormányzati / városi irodába. A használt eszköz is adható a jogosult szakosodott cégek semlegesítése ilyen hulladékot, abszolút viselkedését a környezet védelmét.

11. Alkatrészek listája

4. táblázat - pótalkatrészek listája

Cikkszám	Név	Leírás
UB-001-UE-C-1	Vezetés	Az elektromos kapcsoló és a fogazott kör meghajtó motorja
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Felszerelés	A meghajtómotort a tengely tengelyével összekötő övje
UB-001-UE-C-3	Gumi burkolat	A forgó lemez gumi szíjtárcsa

12. Garanciális feltételek

1. A vásárlási támogatások dátumától származó előállítás:
• 24 hónapos garancia a gép használatára
Felhasználó / amatőr és félkészítő felhasználók,
• 12 hónapos garancia a gép használatára szakmai alkalmazásokban.
2. A garanciális időszak alatt, az esetleges hibákat és hiányosságokat eszközök eredő hiba a gyártó eltávolításra kerül ingyenesen a gyártó költségére legfeljebb 21 munkanapon belül a szállítás időpontját, a gyártó székhelye, vagy az engedélyezett pontja eladás.
3. A vevőnek a szabad jótállási javításra jogosult dokumentumok helyesen kitöltött jótállási kártya és a vásárlás igazolása.
4. A gyártó nem ad garanciát, ha a bontást a garancia tömítés, a gép működése körülmények összeegyeztethetetlen 6.2 fejezet a készülék használati utasítását.
5. A jótállás nem vonatkozik:
• Eszköz-fogyóeszközök, normál, tervezett módon, azaz a tál és az alap műanyagból készült mesterséges
• az elektromos túlfeszültség által okozott kár, az eszköz elárasztása
• az eszköz helytelen kiválasztásával okozott kár
• Mechanikus, termikus, kémiai károk, amelyeket a tisztítás és a karbantartás helytelen működtetése vagy megszüntetése okoz.

A jótállás elveszti az érvényességet az alábbi esetekben:

1. Változás, korszerűsítés, mechanikai vagy elektromos fonószerkezet feldolgozása
2. A gép kizsákmányolása az üzemeltetési utasítás 6.2 fejezetében említettektől eltérő feltételek mellett
3. A jótállási időszak alatt végzett javítások meghatározása nem jogosultak
4. megtalálása anyagok használata polírozó labda labdákat eltérő vízben vagy víz szuszpenzió egy speciális polírozó paszta polírozására szolgáló bowling golyót.
5. Spinner károsodás a szállítás során az áruházba az ügyféllel
6. A spinner helytelen csatlakoztatása az azonos elektromos vonal elektromos vonalához vagy helytelen paraméterei miatt.
Ha megtalálja a fenti al-dobozokat, a weboldal javításával és kérésére vonatkozó költségek az Ügyfél viselnek.
A panaszt postai úton vagy e-mailben kell jelenteni a következő címre:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu