lt

Valdymo instrukcijos
Vertimas originalus

PROMILL
PROFESSIONAL MILLING

UPGR8
www.upgr8bowling.eu

Boulingo kamuolys poliravimo mašina

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

Tipas: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Dokumento versija: 01/2022

Paskutinio pakeitimo data: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Turinys:

1. Sąvokų žodynas
2. Priėmimas
   2.1. Informacija apie garantiją, paslaugą
   2.2. Grafiniai pavadinimai instrukcijose
   2.3. Teisiniai reikalavimai
3. Bendra informacija
   3.1. Pastatas. \ T
   3.2. Techniniai duomenys
4. Naudojimo saugumas
   4.1. Asmeninė apsauga
5. Užbaigimas
6. Sandėliavimas ir surinkimas
   6.1. Sustabdymas
   6.2. Asamblėja
7. Spinner išnaudojimas
   7.1 Pasirengimas dirbti
   7.2. Naudojimas. \ T
   7.3. Darbo pabaiga
8. Priežiūra, valymas ir tepimas
9. Problemų sprendimas
10. Panaudojimas. \ T
11. Atsarginių dalių sąrašas
12. Garantijos sąlygos

1. Sąvokų žodynas

Visada šioje naudojimo instrukcijoje bus naudojamos šios sąvokos, turėtų būti suprantamos:

1 lentelė. Sąvokų lentelė

Koncepcija	Sąvokos apibrėžimas:
Gamintojas	Nurodo mašinos gamintoją - Pro-Mill S.C.
Mašina	Konjuguotų dalių ar elementų komanda, iš kurių bent vienas juda juda, sujungtos į visumą, kita varoma jėga, išskyrus žmogaus raumenų jėgą, sujungtą su visu taikytinu naudojimu.
SPINNER, SPINNERA	Nurodo šio naudojimo instrukcijoje aprašytą poliravimo mašiną į Lenkijos boulingo kamuoliukų tipą UB-001-ES-C
Vartotojas	Suaugusiųjų ir indėlių, susipažinę su šiomis naudojimo instrukcijomis. Vartotojas yra tvarkymas ir konservantas, aprašytas šioje naudojimo instrukcijoje, skirta poliruoti boulingo kamuoliukus tipas UB-001-ES-C
Paskirtis	Naudojant mašiną pagal naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją

2. Priėmimas

Dėkojame, kad pasirinkote savo gamintojo verpimo mašinos savininką. Perkant. Tikimės, kad mūsų produktas bus jums kaip patikimas ir saugus poliravimo mašina boulingo kamuoliukams. Tikslus susipažinimas su šiomis naudojimo instrukcijomis leis jums ilgai ir saugiai eksploatuoti mašiną.
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie:
• mašinos statyba ir eksploatavimas;
• mašinų montavimo ir montavimo instrukcijos;
• Naudotojo aptarnavimas ir reikalavimai;
• teisinga mašinos veikimas;
• teisinga mašinos priežiūra;
• Teisingas mašinos šalinimas.
Susipažinęs su šiuo vadovu, palaikant ir išlaikant mašiną leis be problemų ir saugų darbą. Ši eksploatavimo instrukcija turi būti kruopščiai saugomi sausos ir pakenktos šalia esančios mašinos. Nenaudokite atskirų instrukcijų puslapių, taikyti pataisymus ir pokyčius savo iniciatyva. Jei mašina rodoma toliau pateiktomis instrukcijomis su mašina.
Visi šiame vadove naudojami matavimo vienetai yra įtraukti į tarptautinę sistemą (SI).
Visi šiame vadove naudojami brėžiniai ir lentelės yra sunumeruoti.

2.1. Informacija apie garantiją, paslaugą

Spinner Machine tipas UPGR8 BOWLING BALL SPINNER yra padengtas garantija pagal garantijos kortelę šio vadovo pabaigoje. Jei garantinio laikotarpio metu yra defektų ar mašinos gedimų, gamintojas pakeis ar pakeis defektines dalis. Jei mašinos pakeitimai veikdami arba ieškant garantijos sandarinimo, garantija automatiškai baigiasi, ir bet kokia atsakomybė už žalą, atsirandančią dėl pokyčių įvedimo perkeliami į eksploatavimą. Jei turite kokių nors klausimų, kreipkitės į gamintojo techninę tarnybą:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafiniai pavadinimai instrukcijose

Kai šiame dokumente yra šie skirtumai:

Nurodo svarbią informaciją, kuri turėtų būti ypač priskirtina.

Nurodo bendrą informaciją, verta apdovanojimų

Nurodo arba draudžiamas

2.3. Teisiniai reikalavimai

Transporto, surinkimo, aptarnavimo ir priežiūra verpimo turėtų būti atliekami suaugusiųjų ir indėlių. Leidžiama tvarkyti prietaisą vaikams iki 14 metų amžiaus iki suaugusiųjų priežiūros. Kiekvienas išvardytas asmenys turi būti fiziškai ir psichiškai, galinti atlikti tam tikrą darbą. Jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti leidžiama kreiptis į mašiną pagal alkoholio ar kitų psichoaktyvių priemonių įtaką.
Spinner mašinų gamintojas dėjo visas pastangas, kad atitiktų mašinos saugos užtikrinimo reikalavimus pagal Sąjungos teisės aktus pagal Direktyvą 2006/42 / EB.
Šis vadovas buvo parengtas pagal reikalavimus prieš gamintojo prieš pateikiant mašinas į rinką Bendrijos rinkoje Europos Sąjungoje. Draudžiama išnaudoti verpimo mašiną ne šalies šalyje:
• Europos Sąjungos narė, \ t
• Šalis susitarimo dėl Europos ekonominės erdvės,
• Europos laisvosios prekybos susitarimo narys (ELPA)
Spinner mašinų gamintojas pasilieka teisę į turinį, brėžinius, schemas šios naudojimo instrukcijos ir dubliavimosi visai arba iš dalies kitais nei teisingas išnaudojimas verpimo gali vykti tik su raštišku gamintojo sutikimu. Ši naudojimo instrukcija turi būti pažeista, kai šalinimas / grandinimas mašina. Gamintojas pasilieka teisę didinti procesą tiems, kurie netaikomi pirmiau minėtams. Gamintojas neatsako už šių naudojimo instrukcijų vertimus užsienio kalbomis, kurios nėra patvirtintos gamintojo. Originalios instrukcijos (esančios pirmame pavadinimo puslapyje. Informacija PT: "Originalus vadovas") buvo įkurta bendruomenėje - lenkų kalba. Kiekvienas originalo vertimas yra vietoj užrašo "Originalios instrukcijos" užrašas tam tikroje kalbų vertimui: "Originalių instrukcijų vertimas".

3. Bendra informacija

Boulingo kamuolys poliravimo mašina - Spinner - tipas UB-002-EU-C yra stacionarus įtaisas, prijungtas prie elektros lizdo rankinio poliravimo kamuoliukų, naudojant šlifavimo plokštės ir vandens arba specializuotos poliravimo pasta.

Paskirtis:

Tipo mašina buvo sukurta, sumontuota ir naudojama su vaizdu į poliravimo boulingo kamuolius. Mašinos naudojimas bet kuriuo atveju, išskyrus pirmiau, laikomas neteisėtai naudodamasis numatytu tikslu, o gamintojas neatsako už sveikatai žalą, veikiamų ir pašalinių asmenų gyvenimą, taip pat turtą ir aplinką.

3.1. Pastatas. \ T



1 paveikslas - Bendras vaizdas suktuką su atskirų elementų aprašymu

Viduje dubenyje, buvo dedamas rotacinė plokštė, ant kurios dedamas poliruotas boulingo kamuolys:



2 pav. Vaizdas "nuo viršaus" spinner

Bowl apačioje buvo sukurta per ašis (nutekėjimas) perteklinės vandens / vandens srutų nutekėjimui su poliravimo agentu:



Nupieškite 3- nutekėjimą perteklinio vandens verpimo

3.2. Techniniai duomenys

Graviruotos mašinos plokštės buvo pritvirtintos po pagrindiniu verpimu. Jame yra šie duomenys:

4 pav. Pavyzdys Mašinos vardinė plokštelė


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

2 lentelė. Spinner mašinos techniniai parametrai:

Matmenys					
Ilgis. \ T	**480 mm**	Plotis	**300 mm**	Aukštis. \ T	**295 mm**
Pasiūla	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Svoris	**8 kg**				
Boulingo rutulių tipas, skirtas poliravimui naudojant mašiną:	Boulingo rutuliai boulingo veislei - dešimties pin boulingai				
Dydis Poliruotas kamuolys:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Didžiausias poliruoto rutulio svoris:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Naudojimo saugumas

Saugos nurodymai:

1. Produktas nėra žaislas, atsižvelgiant į naujus ES požiūrio direktyvas ir nėra skirtas vartoti vaikams iki 14 metų amžiaus.
2. Žmogaus verpimo išnaudojimas nuo 15 iki 18 metų gali vykti tik prižiūrint suaugusiam, po mokymosi ir taikant šios naudojimo instrukcijos nuostatas.
3. Spinner yra maitinamas kintamos srovės 230 VOLT, 50 Hz. Spinnerio prijungimas prie kitų nei minėtų energijos šaltinių gali pakenkti mašinoje, elektros smūgiui ir grėsmei gyvenimui ir sveikatai.
4. Nejunkite ir nenaudokite verpimo, jei yra vaikų iki 14 metų amžiaus vaikų.
5. Prieš pirmąjį verpimo pradžią patikrinkite surinkimo teisingumą pagal šios naudojimo instrukcijos 6.2 skyriaus nuostatas.
6. Nenaudokite bičiulių rutulių ir medžiagų, kurios šiam tikslui skirtos šios medžiagos / medžiagos gamintojas
7. Nelaikykite degių medžiagų šalia verpnerio
8. Negalima įdėkite galūnių į tarpą tarp poliruoto rutulio ir spinner (1 pav.).
9. Jei dėl kokių nors priežasčių šlifavimo plokštė patenka į dubens interjerus bet kokiomis aplinkybėmis, bandančiomis jį ištraukti, kai įrenginys veikia. Sustabdyti mašinos veikimą su maitinimo jungikliu, traukite kamuolį (jei jis yra dubenyje) ir tik tada ištraukite prarastą šlifavimo plokštę.
10. Spinner Naudokite tik uždengtų, apšviestų kambarių viduje.

Nurodo arba draudžiamas

- **dėvėkite palaidų drabužius**
- **dėvėti ryšius ar kitas kabančias drabužių spintos**
- **Dėvėti žiedus / apyrankes / grandines**
- **Rūkymas tabako, taikant prietaisus su atvira liepsna**

Tai uždrausta:

- **Sugadintos mašinos valdymas**
- **paliekant judančius elementus be priežiūros**
- **Bet kokių mašinų komponentų pažeidimai.**
- **Mašinos pakeitimas**
- **mašinos išnaudojimas pagal psichoaktyvių medžiagų įtaką**

Netaikoma pirmiau minėtoms gairėms gali pakenkti sveikatai, pažeidžiamų ir pašaliečių gyvenimui, taip pat nuosavybei ir aplinkai.

4.1. Asmeninė apsauga

Dirbant su mašina, vartotojas turėtų būti įrengtas su šiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:
• Saugi avalynė - S1 kategorija pagal EN ISO 20345, transporto mašinos transportavimo ir surinkimo atveju virš darbo lygio (ant stalo paviršiaus, stalo ir kt.)
• Saugos akiniai - suderinami su PN-EN 166 katė. 3 s - priklausomai nuo poliravimo pastos ir

Naudojant pasta, poliravimo agentas poliravimo boulingo kamuoliukų paviršių, žr.

Pirmiau minėtos asmeninės apsaugos priemonės turėtų atitikti PN-EN serijos suderintą su ES direktyva 89/686 / EEB / ir būti pažymėta:

5. Užbaigimas

Spinner mašina parduodama kolektyvinėje pakuotėje - dėžutėje. Pakuotės viduje yra:
• mašina poliravimo rutuliniams rutuliams - spinner - 1 elementas;
• ši naudojimo instrukcija - 1 punktas;
• verpimo mašinos atitikties deklaracija - 1 punktas;
• Policos diskas su 500- 1 punktu;
• Policijos diskas su gradacija 1000- 1 gabalas;
• Policos diskas su 2000- 1 lygiu;
• butelis su purkštuvu / vandens purkštuvu (tuščias) - 1 elementas

6. Sandėliavimas ir surinkimas

6.1. Sustabdymas

Spinner pristatomas į kartono apsauginę pakuotę. Dėl ilgo saugojimo mašina turėtų:
• Apsaugokite nuo drėgmės ir temperatūros smūgių;
• Apsaugokite nuo sąlyčio su skysčiais ir ėsdinančiomis medžiagomis;
• Apsaugokite nuo ilgalaikio saulės spinduliuotės poveikio;
• Apsaugokite nuo kritimo ir poveikio.
• Laikyti uždaroje ir sausoje patalpoje su -20 ÷ 40 ° C temperatūroje;

6.2. Asamblėja

Spinner diegimas turi būti į vidų su dengtais ir apsaugotais kambariais, kuriuose yra aplinkos temperatūros svyruoja diapazone -20 ÷ s +40 ° C, esanti ne daugiau kaip 1000 m n.p.m.

Draudžiama naudoti lauko mašiną, sprogimo vietose, taip pat degiųjų skysčių ar dujų aplinkoje!

Kambarys turi būti papildomai įrengtas su būtina technine architektūra, i.e.:
• Energijos jungtis: 230 VOLT, 50 Hz, leidžianti jums tiekti mašiną į 0,99 kW galią, pagamintą TN-S arba TN-CS sistemoje (su PE apsauginiu laidu)
• Apšvietimas kambaryje, atitinkančiame PN-EN 12464-1 nuostatas (net apšvietimas su intensyvumu> 300 LX nesukelia spinduliuotės reiškinio) ir nacionalinės teisės aktų;
• Prietaisui turi būti įrengtas stačiakampis paviršius su matmenimis: 480 x 300 mm ir 2,2 metrų aukščio
• sausas, nesuderintas, išlygintas substratas, pagamintas iš slydimo medžiagų, leidžiančios perkelti prietaiso svorį,
Mašinos svoris - 8 kg - leidžia rankiniu būdu iškrauti nuo apsauginės pakuotės ir transportavimo į paskirties vietą. Spinner transport rankiniu būdu, laikydami į prietaiso pagrindo dangtelį priešingose bazės pusėse (žalios rodyklės 4 pav.). Spinner pakelkite tik tiesiai atgal.

Niekada nekeiskite spinner, kai dubenyje yra boulingo kamuolys!

Transporto metu, sutraukti maitinimo laidą į ritės ritės ir apsaugoti jį su trintuko / viela ir tada įdėkite į vielos ritinėlį į dubenį. Netaikoma šiai rizikai įterpti į įterptą maitinimo laidą!

Įrenginio gabenimo metu naudokite asmenines apsaugos priemones, pvz., Apsauginę avalynę, nurodytą 3.1 skyriuje

Niekada nekontroliuokite spinner laikydami dubenį ir (arba) pavaros variklį! Tai gali būti pažeista.

Perkėlius verpimo į išnaudojimo paskirties vietą, įdėkite mašiną ant išlyginto, lygaus substrato, išleidžiant jį į apačią.

Rekomenduojama išnaudoti verpimo mašiną prie grindų lygio. Attinkant spinner ant lapo, įsitikinkite, kad prietaiso stabilumas yra pakankamas dirbti su tam tikru dydžiu ir svoriu poliruoto boulingo kamuolys.

Tada išplėsti maitinimo laidą ir prijunkite spinner kištuką su sausu ranka į elektros lizdą 230 VOLT 50 Hz kintamos srovės.

Maitinimo lizdas, į kurį įrenginys buvo prijungtas, turi turėti įžeminimą. Elektros linija, ant kurios įrenginys buvo prijungtas, turi būti pritvirtintas tinkamai parinktu perjungimo jungikliu arba saugikliu ir diferencialiniu bei srovės jungikliu.

7. Spinner išnaudojimas

7.1 Pasirengimas dirbti

1. Į pridedamą butelį su purkštuvu / vandens purkštuvu, supilkite vandenį ir pasukite purškimo antgalį į butelį.
2. Paruoškite poliravimo diskus, kad jie būtų jūsų rankų pasiekiamoje vietoje, tačiau jie nebuvo įsikūrę bet kurioje verpnerio komponente.
3. Įsitikinkite, kad esate įrengtas ir apsirengęs asmenine apsaugine įranga pagal tašką 4.1 šios naudojimo instrukcijos.
4. Įsitikinkite, kad poliruoti boulingo kamuolys neviršija matmens ir svorių, leidžiančių poliravimą spinner mašinoje pagal skirtuką. 2 2.2 skyriuje.
5. Spinner, spinner (3 pav.) Įdėkite į perteklinio vandens liekanų perteklių.
6. Padėkite poliruotą boulingo rutulį viduje plastikiniame inde (1 pav.), Kad jis būtų lygus tolygiai ant rotacinės plokštės (2 pav.) Ir jo sienos nepaliestos plastikinio dubens.

Leidžiama naudoti specialistų poliravimo pasta poliravimo rutuliniams rutuliams, paskirtoms šlifavimo diskuose, su sąlyga, kad šios priemonės nebus įvesti cheminės reakcijos su verpimo mašinos komponentais - ypač pagamintos iš plastikų.

7.2. Naudojimas. \ T

Boulingo kamuoliukų poliravimo procesas naudojant verpimo mašiną turėtų būti atliekamas tik ir tik įrengti ir dėvėti atskiras apsaugos priemones, išvardytas 4.1 skyriuje

1. Purškite vandeninį boulingo rutulį naudodami pridedamą purkštuvą / vandens plovimą
2. Įjunkite elektrinį verpimo jungiklį, kad pasiektumėte paspausdami žalią mygtuką su simboliu:

5 pav. "ON" mygtuko žymėjimas
Ant spinner elektros jungiklio

3. Priklausomai nuo nelygybės ant boulingo sferos paviršiaus, poliravimo pradžia nuo poliravimo disko apie klasę. Jei nežinote, koks poliravimo skriemulio gradacijos laipsnis atitinka jūsų rutulio paviršiaus vartojimo laipsnį, poliravimo pradžia nuo poliravimo skriemulio su 500 gradacija.
4. Pakelkite kamuolys sferą tik ir tik viduje dubenyje, virš besisukančio plokštės, kuri yra pusę, esančią virš pagrindo lygio.
5. Polify paviršių taip ilgai, kol tolesnis poliravimas naudojant poliravimo skriemulio bus nustos diegti matomus rezultatus į daugiau lygaus paviršiaus boulingo kamuolys forma.
6. Pakeiskite poliravimo ritulį ant disko su didesniu graduojant. Vėl sekite pagal šio skyriaus 4-6 punktą iki poliravimo skriemulio naudojimo su aukščiausiu gradavimu.
7. sustabdyti verpimo operaciją paspausdami raudoną mygtuką ant elektrinio jungiklio su simboliu:

6 pav. "Išjunkite" mygtukąAnt spinner elektros jungiklio

8. Pakeiskite sferos padėtį ant sukimosi plokštelės (2 pav.) Siekiant plisti kitą poliruoto boulingo rutulio paviršiaus.
9. Pereikite pagal šio skirsnio 2-8 punktą, kol paviršius yra poliruotas visą boulingo kamuoliuką.

7.3. Darbo pabaiga

1. Atjunkite verpimo kištuką nuo elektros lizdo ir sutraukite elektrinį laidą į ritės formą ir apsaugokite jį nuo vielos / gumos juostos plėtojimo.
2. Nuvalykite plastikinio verpimo indo vidų su sausu skudurėliu, pašalinant naudojamų poliravimo pastos liekanas ir likučius po poliravimo.
3. Konteinerio kiekis, skirtas pertekliui gauti vandens / vandens srutų su poliravimo pasta
4. Perkelkite spinner į kambarį, kuris atitinka 6.1 skyriaus reikalavimus.

8. Priežiūra, valymas ir tepimas

Spinner nereikalauja jokio darbo, susijusio su judančių dalių tepimu per visą mašininio gyvavimo ciklo metu, jis buvo suteptas gamybos etape.

Prieš valydami mašiną, ištraukite tinklo kištuką su sausu ranka nuo elektros lizdo.

Mašinos valymas turi vykti švariu ir sausu skudurėliu. Esant stipriui nešvarumai, elementai, pagaminti iš plastiko, t. Y. Bowl, pagrindas turi būti valomas drėgnu skudurėliu arba švelniu muilu. Leidžiama naudoti neprilygstamą suspaustą orą, kad išvalytumėte nepasiekiamus kampus ir pavaros variklio paviršių per didelio dulkių atveju

Mašinos valymas gali padaryti tik suaugusiam. Valymo metu vaikai negali patalpoje.

9. Problemų sprendimas

3 lentelė Galimi defektai ir kaip juos pašalinti

Gedimas	Galimos priežastys	Remonto operacijos
='ORG_PL (2)'!X682	- Įrenginys nėra prijungtas prie elektros lizdo	Patikrinkite, ar jungiamojo kabelio įdėta į elektros lizdą. Jei kištukas yra teisingai įdėtas į lizdą ir nepaisant šios mašinos vis dar nepradeda, kreipkitės į įgaliotą gamintojo paslaugą įrenginiui pataisyti
	- sugadintas elektrinis jungiklis	
	- sugadintas pavaros variklis	
Garsiai dirbti	- Pernelyg didelis variklio guolių suvartojimas ir rotacinė plokštė	Jei norite pataisyti įrenginį, kreipkitės į įgaliotą gamintojo paslaugą
	- pernelyg ištrauktas dantytas diržas	
	- vadinamas variklio ventiliatoriaus peiliu	
Netolygus mašinos valdymas, sukamojo plokštės slydimas	- pernelyg ištrauktas dantytas diržas	Jei norite pataisyti įrenginį, kreipkitės į įgaliotą gamintojo paslaugą
	- sugadintas vairuotojo kondensatorius	
	- Pažeistas statorius / pavara Variklio rotorius	
Pastebimas deginimo kvapas mašinos veikimo metu	- Pažeistas statorius / pavara Variklio rotorius	Jei norite pataisyti įrenginį, kreipkitės į įgaliotą gamintojo paslaugą

10. Panaudojimas. \ T

Vartotojas yra atsakingas už verpimo panaikinimą ir panaudojimą. Spinner naudojamų dalių, patektų į jo sudėtį, panaudojimas turėtų būti atliekamas problemų atliekų šalinimo punktuose (surinkimas) - elektro atliekų gaunančių taškų. Dėl išsamių duomenų apie tokio taško adresą, eikite į vietos savivaldybės / miesto biurą. Naudojamas įrenginys taip pat gali būti suteiktas įgaliotoms įmonėms, kurios specializuojasi neutralizuojant tokių atliekų, su absoliučiu elgesiu aplinkos apsaugos.

11. Atsarginių dalių sąrašas

4 lentelė. Atsarginių dalių sąrašas

Dalis NUMBER	vardas	apibūdinimas
UB-001-UE-C-1	Vairuoja	Vairo surinkimas, sudarytas iš elektrinio jungiklio pavaros ir dantyto rato
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Gear.	Diržas, jungiantis pavaros variklį su ašies ašimi
UB-001-UE-C-3	Gumos apdaila.	Rotacinės plokštės guminis skriemulys

12. Garantijos sąlygos

1. Nuo pirkimo datos:
• 24 mėnesių garantija naudoti mašiną per
Vartotojo / mėgėjų ir pusiau neatitikimų vartotojai,
• 12 mėnesių garantija, skirta naudoti mašiną profesionaliose programose.
2. Garantijos laikotarpiu, bet kokie įtaisų gedimai ir defektai, atsirandantys dėl gamintojo kaltės, bus pašalinti nemokamai gamintojo sąskaita iki 21 darbo dienų nuo pristatymo į gamintojo būstinę arba įgaliotą tašką Pardavimas.
3. Dokumentai, suteikiantys pirkėjui nemokamą garantijos remontą, yra teisingai užpildyta garantija ir pirkimo įrodymas.
4. Gamintojas nesuteikia garantijos, jei yra garantijos sandariklis, mašinos veikimas, nesuderinamas su mašinos naudojimo instrukcijos 6.2 skyriumi.
5. Garantiją netaikoma:
• Įrenginio vartojimo medžiagos, suvartojančios įprastu būdu, t. Y. Butas ir pagrindas pagamintas iš plastiko
Dirbtinis. \ T
• Žala, kurią sukelia elektrinių bangų, potvynių įtaisas
• Žala, kurią sukelia netinkamas prietaiso pasirinkimas
• Mechaninė, šiluminė, cheminė žala, kurią sukelia netinkamas valymo ir priežiūros veikimas ar nutraukimas.

Garantija praranda galiojimą tokiu atveju:

1. Keisti, modernizuoti, mechaninės arba elektrinės verpimo konstrukcijos perdirbimas
2. mašinos eksploatavimas kitais atvejais, nei nurodyta naudojimo instrukcijų 6.2 skyriuje
3. Garantijos laikotarpio metu atliktų taisymų nustatymas asmenims, neturintiems teisės
4. Rasti medžiagų, skirtų poliravimo rutuliniams rutuliams, išskyrus vandenį arba vandens suspensiją su specialistų poliravimo pasta, skirta poliravimo boulingo kamuoliukams.
5. Spinner žalą transportavimo metu iš parduotuvės klientui
6. Žalos, kurios gali kilti dėl netinkamo sukibimo prijungimo prie elektros linijos arba netinkamo tos pačios elektros linijos parametrų.
Jei radote bet kurį iš pirmiau minėtų subfondų, išlaidos, susijusios su svetainės taisymu ir prašymu, padengia klientas.
Skundas turėtų būti pranešta paštu arba elektroniniu paštu į šį adresą:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu