lv

Lietošanas instrukcijas
Oriģinālā instrukcijas tulkošana

Boulinga lodīšu pulēšanas mašīna

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

Tips: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Dokumenta versija: 01/2022

Pēdējās izmaiņas datums: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Satura rādītājs:

1. Jēdzienu vārdnīca
2. Uzņemšana
   2.1. Informācija par garantiju, pakalpojumu
   2.2. Grafiskie apzīmējumi instrukcijās
   2.3. Juridiskās prasības
3. Galvenā informācija
   3.1. Ēka
   3.2. Tehniskie dati
4. Lietošanas drošība
   4.1. Personiskā aizsardzība
5. Pabeigšana
6. Uzglabāšana un montāža
   6.1. Apstāšanās
   6.2. Montāža
7. Spinner ekspluatācija
   7.1 Sagatavošanās darbam
   7.2. Izmantot
   7.3. Darba beigas
8. Uzturēšana, tīrīšana un eļļošana
9. Traucējummeklēšana
10. Izmantošana
11. Rezerves daļu saraksts
12. Garantijas noteikumi

1. Jēdzienu vārdnīca

Šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantoti šādi jēdzieni, jāsaprot:

1. tabula - jēdzienu tabula

Koncepcija	Koncepcijas definīcija:
Ražotājs	Norāda mašīnas ražotāju - Pro-Mill S.C.
Mašīna	Konjugētu daļu vai elementu komanda, no kurām vismaz viens pārvietojas, apvienojumā visā, darbināms spēks, kas nav saistīts ar cilvēka muskuļu stiprumu kopumā piemērojamā lietošanā.
SPINNER, SPINNERA	Norāda tirdzniecības nosaukumu, kas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā pulēšanas mašīna uz poļu boulinga bumbiņu tipa UB-001-EU-C
Lietotājs	Pieaugušo un noguldījumu, kas pazīst šīs lietošanas instrukcijas. Lietotājs ir apstrādes un konservanta, kas aprakstīta šajā lietošanas instrukcijā, lai pulēšanas boulinga bumbiņas tipa UB-001-EU-C
Paredzētais lietojums	Izmantojot mašīnu saskaņā ar informāciju, kas iekļauta lietošanas instrukcijās

2. Uzņemšana

Paldies, ka izvēlējāties savu ražotāja Spinner mašīnas īpašnieku - Upgr8Bowling, ko izmanto, lai poļu boulinga bumbiņas un uzticību, ka esat devis mašīnas ražotāju, Pro-Mill S.C. Pērkot. Mēs ceram, ka mūsu produkts kalpos jums kā uzticamu un drošu pulēšanas mašīnu boulinga bumbiņām. Precīza iepazīšanās ar šiem ekspluatācijas instrukcijām ļaus jums ilgu un drošu mašīnas darbību.
Šajā dokumentā ir pamatinformācija par:
• mašīnas konstrukcija un darbība;
• Mašīnu uzstādīšanas un uzstādīšanas instrukcijas;
• pakalpojums un prasības lietotājam;
• pareiza mašīnas darbība;
• pareiza mašīnas uzturēšana;
• Pareiza mašīna iznīcināšana.
Iepazīstoties ar šo rokasgrāmatu, atbalstot un uzturot mašīnu, ļaus bez problēmām un drošu darbu. Šīs lietošanas instrukcijas jāuzglabā rūpīgi sausās un apdraudētās vietās, netālu no mašīnas, kas attiecas uz mašīnu. Nenovietojiet atsevišķas instrukcijas lapas, piemērojiet korekcijas un izmaiņas pēc savas iniciatīvas. Ja ierīce parāda tālāk norādītās instrukcijas ar mašīnu.
Visas mērvienības, ko izmanto šajā rokasgrāmatā, attiecas starptautiskā sistēma (SI).
Visi šajā rokasgrāmatā izmantotie zīmējumi un tabulas ir numurētas.

2.1. Informācija par garantiju, pakalpojumu

Spinner Machine Tips UPGR8 BOWLING BALL SPINNER attiecas garantija saskaņā ar garantijas karti šīs rokasgrāmatas beigās. Ja garantijas periodā ir mašīnas defekti vai bojājumi, ražotājs remontē vai nomainīs bojātās daļas. Gadījumā, ja jebkuras izmaiņas mašīnā, ekspluatējot vai atrast garantijas blīvējumu, garantija automātiski beidzas, un jebkura atbildība par zaudējumiem, kas izriet no izmaiņu ieviešanas tiek nodota ekspluatācijai. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar ražotāja tehnisko dienestu vietnē:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafiskie apzīmējumi instrukcijās

Ikreiz, kad šis dokuments satur šādas atšķirības:

Norāda svarīgu drošības informāciju, kas būtu īpaši attiecināma uz.

Norāda vispārēju informāciju, vērts balvas

Norāda vai aizliegts

2.3. Juridiskās prasības

Transports, montāža, serviss un apkope spinner jāveic pieaugušajiem un noguldījumiem. Ir atļauts apstrādāt ierīci ar bērniem, kas vecāki par 14 gadiem zem pieaugušo uzraudzībā. Katrai no uzskaitītajām personām jābūt fiziski un garīgi spējīgām veikt konkrētu darbu. Nekādos apstākļos nedrīkst būt atļauts sazināties ar mašīnu alkohola vai citu psihoaktīvu pasākumu ietekmē.
Spinner mašīna ražotājs ir darījis visu iespējamo, lai apmierinātu prasības, lai nodrošinātu mašīnas drošību saskaņā ar Savienības tiesību aktiem saskaņā ar mašīnu direktīvu 2006/42 / EK.
Šī rokasgrāmata ir sagatavota saskaņā ar prasībām, kas veiktas ražotāja pirms iekārtu ievietošanas tirgū Eiropas Savienības Kopienas tirgū. Ir aizliegts izmantot Spinner mašīnu, kas nav valsts:
• Eiropas Savienības dalībvalsts, \ t
• Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu, \ t
• Eiropas Brīvās tirdzniecības nolīguma (EBTA) loceklis
Spinner mašīna ražotājs patur tiesības uz saturu, zīmējumiem, šīs ekspluatācijas instrukcijas un dublēšanos pilnībā vai daļēji citiem mērķiem, nevis pareizu spinner izmantošanu var notikt tikai ar rakstisku ražotāja piekrišanu. Šīs ekspluatācijas instrukcijas jābūt bojātas, ja tos iznīcina / iekāpj mašīnu. Ražotājs patur tiesības paaugstināt procesu tiem, kas neattiecas uz iepriekš minēto.
Ražotājs nav atbildīgs par šo lietošanas instrukciju tulkojumiem par svešvalodām, kuras ražotājs nav atļauts. Oriģinālie norādījumi (atrodas nosaukuma pirmajā lapā. Informācija PT: "Original Manual") tika dibināta kopienā - poļu valodā. Katram oriģinālā instrukcijas tulkojumam ir uzraksts "Oriģinālie norādījumi" uzraksts noteiktā valodā: "Oriģinālo instrukciju tulkošana".

3. Galvenā informācija

Boulinga lodīšu pulēšanas mašīna - Spinner - Tips UB-002-EU-C ir stacionāra ierīce, kas savienota ar elektrisko kontaktligzdu, lai manuālu pulēšanas bumbu bumbiņas, izmantojot slīpēšanas plāksnes un ūdens vai specializētu pulēšanas pastu.

Paredzētais lietojums:

Tipa iekārta ir izstrādāta, izgatavota, montēta un nodota lietošanai, lai pulētu boulinga bumbiņas. Iekārtas izmantošana jebkura cita veida lietošanā tiek uzskatīta par nelikumīgi izmantošanu ar savu paredzēto mērķi, un ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu veselībai, eksponētu un nepiederošu veselībai, kā arī īpašumam un videi.

3.1. Ēka



1. attēls - vispārējs skats vērpējs ar atsevišķu elementu aprakstu

Bowl iekšpusē tika novietota rotējošā plāksne, uz kuras novietota pulēta boulinga bumba:



2. attēls - skats "no augšas" Spinner "

Bļoda apakšā tika izveidota caursvira (drenāžas), kas izplūdis pārpalikums ūdens / ūdens vircas ar pulēšanas aģentu:



Izvilkts 3 - pārpalikums no liekā ūdens vērpšanas

3.2. Tehniskie dati

Iegravētā mašīna plāksne ir pievienota zem pamata spinner. Tā satur šādus datus:

4. attēls. Piemērs Mašīnas datu plāksnīte


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

2. tabula - Spinner mašīnas tehniskie parametri:

Izmēri					
Garums	480 mm	Platums	300 mm	Augstums	295 mm
Piegādāt	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Svars	8 kg				
Boulinga bumbiņu veids pulēšanai, izmantojot mašīnu:	Boulinga bumbiņas boulinga šķirnei - desmit pin boulings				
Izmērs pulēta bumba:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Pulēta bumba maksimālais svars:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Lietošanas drošība

Drošības instrukcijas:

1. Produkts nav rotaļlieta, ņemot vērā jaunās ES pieejas direktīvas un nav paredzēts lietošanai bērniem līdz 14 gadu vecumam.
2. Spinnera izmantošana cilvēkiem no 15 gadu vecuma var notikt tikai pieaugušo uzraudzībā pēc mācīšanās un piemērojot šīs lietošanas instrukcijas noteikumus
3. Spinner tiek darbināts ar mainīgu strāvu 230 voltu, 50 Hz. Stiprinājuma savienošana ar strāvas avotiem, izņemot iepriekš minēto, var sabojāt mašīnu, elektrisko triecienu un draudus dzīvībai un veselībai.
4. Nesāciet un neizmantojiet spinneru, ja tuvumā ir bērni līdz 14 gadu vecumam.
5. Pirms pirmā spinnera sākuma pārbaudiet montāžas pareizību saskaņā ar šīs ekspluatācijas instrukcijas 6.2. Nodaļas noteikumiem.
6. Nelietojiet boveling bumbiņas un materiālus, kas šim nolūkam nav paredzēti šīs vielas / materiālu ražotājs
7. Neuzglabājiet uzliesmojošus materiālus netālu no Spinner
8. Neievietojiet ekstremitātes telpā starp pulētu bumbu un spinner bļodu (1. att.).
9. Ja kāda iemesla dēļ slīpēšanas plāksne iekrīt bļodas interjerā jebkādos apstākļos, kas mēģina to izvilkt, kad ierīce darbojas. Apturiet mašīnas darbību ar barošanas slēdzi, velciet bumbu (ja viņš atrodas bļodā) un tikai tad izvelciet zaudēto slīpēšanas plāksni.
10. Spinner izmantojiet tikai apgaismotās telpās.

Norāda vai aizliegts

- **Valkājiet vaļēju apģērbu**
- **valkāt kaklasaites vai citus karājas skapjus**
- **Valkājot gredzenus / aproces / ķēdes**
- **Smēķēšanas tabaka, pielietojot ierīces ar atklātu liesmu**

Tas ir aizliegts:

- **bojāta mašīna**
- **atstājot kustīgus elementus bez uzraudzības**
- **jebkura mašīnas sastāvdaļu pārkāpumi.**
- **Mašīnas modifikācija**
- **mašīnas izmantošana psihoaktīvo vielu ietekmē**

Neattiecas uz iepriekš minētajām vadlīnijām, var izraisīt veselību, neaizsargāto un nepiederošu veselību, kā arī īpašumu un vidi.

4.1. Personiskā aizsardzība

Strādājot pie mašīnas, lietotājam jābūt aprīkotam ar šādiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem:
• Safe apavi - S1 kategorija saskaņā ar EN ISO 20345, ja mašīnas transportēšana un montāža virs darba līmeņa (uz galda virsmas, galda utt.)
• Drošības aizsargbrilles - saderīgas ar PN-EN 166 kaķi. 3 S - atkarībā no un, ja jūs izmantojat pulēšanas pastas

Lietojot pastas, pulēšanas līdzeklis, lai pulēšanas virsmas boulinga bumbiņas, skatiet un sekojiet ierakstus uz iepakojuma uz lietošanas vai neaizsargājošu aizsargbrilžu un / vai citiem individuāliem aizsardzības pasākumiem.

Iepriekš minētajiem individuālās aizsardzības pasākumiem jāatbilst PN-EN sērijas prasībām, kas saskaņotas ar ES Direktīvu 89/686 / EEK / un jānorāda ar: \ t

5. Pabeigšana

Spinner mašīna tiek pārdota kolektīvā iepakojumā - kastītē. Iepakojuma iekšpusē ir:
• mašīna pulēšanas bumbu bumbiņām - spinner - 1 vienums;
• Šī lietošanas instrukcija - 1 vienība;
• deklarācija par Spinner Machine - 1 vienību;
• Polerices disks ar gradāciju 500-1 vienību;
• Polerices disks ar 1000- 1 gabalu;
• Polerice disks ar gradāciju 2000- 1 vienība;
• pudele ar pulverizatora / ūdens smidzinātāju (tukšs) - 1 vienums

6. Uzglabāšana un montāža

6.1. Apstāšanās

Spinner tiek piegādāts kartona aizsargājošā iepakojumā. Ilgstošai uzglabāšanai mašīnai vajadzētu:
• aizsargāt pret mitruma un temperatūras insultu;
• aizsargāt pret saskari ar šķidrumiem un kodīgajiem materiāliem;
• aizsargāt pret saules starojuma ilgtermiņa ietekmi;
• Nodrošiniet no krītošiem un ietekmes.
• Uzglabāt slēgtā un sausā telpā ar temperatūru -20 ÷ 40 ° C;

6.2. Montāža

Spinner instalācijai jāiet iekšā ar segtiem un aizsargātiem numuriem, kuros apkārtējās vides temperatūras svārstības diapazonā -20 ÷ +40 ° C, kas atrodas ne vairāk kā 1000 m n.p.m.

Aizliegts izmantot āra mašīnu, sprādziena vietās, kā arī degošu šķidrumu vai gāzu vidē!

Telpai jābūt aprīkotai ar nepieciešamo tehnisko arhitektūru, t.i.:
• Enerģijas savienojums: 230 volts, 50 Hz, ļaujot mašīnai piegādāt 0,99 kW jaudu, kas veikta TN-S vai TN-CS sistēmā (ar PE aizsargājošu vadītāju)
• Apgaismojums telpā, kas atbilst PN-EN 12464-1 noteikumiem (pat apgaismojums ar intensitāti> 300 LX nerada radiācijas fenomenu), kā arī valsts tiesību aktus;
• ierīcei jānodrošina taisnstūra virsma ar izmēriem: 480 x 300 mm un 2,2 metru augstums
• sauss, nepārspēts, izlīdzināts substrāts, kas izgatavots no neslīdošiem materiāliem, kas ļauj pārvietot ierīces svaru, \ t
Mašīnas svars - 8 kg - ļauj veikt manuālu izkraušanu no aizsargājošā iepakojuma un transportēšanas uz galamērķi. Spinner transports manuāli, turot vāku pamatnes ierīces uz pretējās pusēs bāzes (zaļās bultiņas 4. attēlā). Spinner lifts tikai ar taisni atpakaļ.

Nekad nespiediet vērpēju, kad iekšā bļodā ir boulinga bumba!

Transporta laikā sabiezējiet strāvas vadu uz spoles spoles un pasargājiet to ar dzēšgumiju / stiepli un pēc tam ielieciet vadu no stieples uz bļoda. Nav piemērojams šim riskam, ka jūs ievietotu ievietoto strāvas vadu!

Ierīces transportēšanas laikā izmantojiet personiskās aizsardzības līdzekļus, piemēram, 3.1. Nodaļā uzskaitītos aizsargus

Nekad neērciet vērpēju, turot bļodas un / vai piedziņas dzinēju! Tas var būt bojāts vērpējs.

Pēc spinnera pārvietošanas uz ekspluatācijas galamērķi, novietojiet mašīnu uz izlīdzinātas, vienlīdzīgas substrāta, liekot to uz leju uz leju.

Ieteicams izmantot Spinner mašīnu grīdas līmenī. Galda gadījumā uz lapas, pārliecinieties, ka ierīces stabilitāte ir pietiekama, lai strādātu ar noteiktu izmēru un ķermeņa boulinga bumbu.

Pēc tam paplašiniet strāvas vadu un pievienojiet vērpies spraudni ar sausu roku uz elektrisko kontaktligzdu 230 vol 50 Hz maiņstrāvu.

Strāvas kontaktligzdai, kurai ierīcei ir pievienota, jābūt zemāk. Elektriskā līnija, kurā ierīce ir pievienota, jānodrošina ar pareizi izvēlētu pārmērīgu slēdzi vai drošinātāju un diferenciālo un pašreizējo slēdzi.

7. Spinner ekspluatācija

7.1 Sagatavošanās darbam

1. Uz pievienoto pudeli ar izsmidzināšanas / ūdens smidzinātāju, ielejiet ūdeni un pagrieziet aerosola galu uz pudeli.
2. Sagatavojiet pulēšanas diskus, lai tie atbilstu jūsu rokām, bet tie neatradās jebkurā spinnera sastāvdaļā.
3. Pārliecinieties, vai esat aprīkots un tērpies personiskajā aizsargierīcē saskaņā ar punktu 4.1. No šīs lietošanas instrukcijas.
4. Pārliecinieties, ka pulēta boulinga bumba nepārsniedz dimensiju un svaru, kas ļauj pulēt spinner mašīnā saskaņā ar cilni. 2 2.2. Nodaļā.
5. Uz Spinner, Spinner (3. att.), Novietojiet konteineru, lai saņemtu lieko ūdens atlieku.
6. Novietojiet pulēto boulinga bumbu plastmasas traukā (1. att.), Lai tā būtu vienmērīgi balstīta uz rotācijas plāksnes (2. att.), Un tās sienas nepieskaras plastmasas traukam.

Ir atļauts izmantot speciālistu pulēšanas pastas pulēšanas lodīšu bumbiņām, kas uzliktas slīpēšanas diskiem, izmantojot spinneru, ar nosacījumu, ka šie pasākumi neietekmēs ķīmisko reakciju ar spinner mašīnas sastāvdaļām - jo īpaši no plastmasas.

7.2. Izmantot

Boulinga bumbiņu pulēšanas process, izmantojot Spinner mašīnu, jāveic tikai un jāaprīko un jāvalkā individuālie aizsardzības līdzekļi, kas uzskaitīti 4.1. Nodaļā

1. Izsmidziniet ūdens boulinga bumbu, izmantojot pievienoto pulverizatoru / ūdens mazgātāju
2. Ieslēdziet elektrisko spinner slēdzi, lai pārvietotos, nospiežot zaļu pogu ar simbolu:

5. attēls - "Ieslēgšanas pogas" marķēšana
Uz spinner elektrisko slēdzi

3. Atkarībā no nevienlīdzības pakāpes uz boulinga sfēras virsmas, pulēšana sākas no pulēšanas diska par pakāpi. Ja jūs nezināt, cik gradācijas pakāpe pulēšanas skriemelis atbilst līmeņa patēriņa virsmas jūsu bumbu, pulēšana sākas no pulēšanas trīsi ar gradāciju 500.
4. Apbrauciet tikai bumbu sfēru un tikai bļodā, pa rotējošo plāksni, kas ir bumba puse, kas atrodas virs substrāta līmeņa.
5. Polify virsmu tik ilgi, kamēr turpinās pulēšana, izmantojot pulēšanas pullizētu, pārtrauks atklāt redzamus rezultātus formā vairāk pat virsmas boulinga bumbu.
6. Nomainiet pulēšanas ripu uz diska ar lielāku gradāciju. Ievērojiet vēlreiz saskaņā ar šīs nodaļas 4-6 punktu, līdz pulēšanas skriemeļa izmantošana ar augstāko gradāciju.
7. Pārtraukt Spinner darbību, nospiežot sarkano pogu elektriskā slēdzi ar simbolu:

6. attēls "Atspējot" poguUz spinner elektrisko slēdzi

8. Mainiet sfēras pozīciju uz spinnera rotācijas plāksnes (2. attēls), lai pulētu vēl vienu pulku no pulēta boulinga bumbu virsmas.
9. Turpiniet pēc šīs nodaļas 2. - 8. Punktu, līdz virsma ir pulēta visu boulinga bumbu.

7.3. Darba beigas

1. Atvienojiet spinner spraudni no elektrības kontaktligzdas un sabiezējiet elektrisko vadu spoles formā un aizsargājiet to no stieples / gumijas joslas izstrādes.
2. Noslaukiet plastmasas vērpšanas trauka iekšpusi ar sausu drānu, noņemot izmantoto pulēšanas pastas paliekas un atliekas pēc pulēšanas.
3. saturu konteinera, lai saņemtu lieko ūdens / ūdens vircas ar pulēšanas pastas
4. Pārvietot vērpēju uz istabu, kas atbilst 6.1. Nodaļas prasībām.

8. Uzturēšana, tīrīšana un eļļošana

Spinner neprasa nekādu darbu, kas saistīts ar kustīgo daļu eļļošanu visa mašīnas dzīves cikla laikā, tas tika ieeļļots ražošanas posmā.

Pirms mašīnas tīrīšanas izvelciet tīkla kontaktdakšu ar sausu roku no elektrības kontaktligzdas.

Mašīnas tīrīšana jānotiek ar tīru un sausu drānu. Gadījumā, ja spēcīgi netīrumi, elementi no plastmasas, i.e. bļoda, pamatne jātīra ar mitru drānu vai maigu ziepes. Ir atļauts izmantot nesaskaņotu saspiestu gaisu, lai notīrītu nepieejamos stūrus un diska motora virsmu pārmērīga putekļu gadījumā

Mašīnas tīrīšana var veikt tikai pieaugušo. Tīra tīrīšanas laikā bērni nevar telpā.

9. Traucējummeklēšana

3. tabula Iespējamie defekti un kā tos noņemt

Kļūda	Iespējamie cēloņi	Remonta operācijas
='ORG_PL (2)'!X682	- ierīce nav pievienota elektrības kontaktligzdai	Pārbaudiet, vai savienojuma kabelis ir ievietots elektrības kontaktligzdā. Ja spraudnis ir pareizi ievietots kontaktligzdā un neskatoties uz šo mašīnu, joprojām nesākas, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto ražotāja pakalpojumu, lai labotu ierīci
	- bojāts elektriskais slēdzis	
	- bojāts piedziņas dzinējs	
Skaļi mašīnas darbi	- pārmērīgs piedziņas motora gultņu patēriņš un rotācijas plāksne	Lai labotu ierīci, sazinieties ar autorizētu ražotāja pakalpojumu
	- pārmērīgi izvilkta zobu josta	
	- saukts par dzinēja ventilatora asmeni	
Nevienmērīga mašīnas darbība, rotācijas plāksnes slīdēšana	- pārmērīgi izvilkta zobu josta	Lai labotu ierīci, sazinieties ar autorizētu ražotāja pakalpojumu
	- bojāts disku kondensators	
	- bojāts statora / piedziņas motora rotors	
Mašīnas darbības laikā uztveramā degšanas smarža	- bojāts statora / piedziņas motora rotors	Lai labotu ierīci, sazinieties ar autorizētu ražotāja pakalpojumu

10. Izmantošana

Lietotājs ir atbildīgs par spinnera izņemšanu un izmantošanu. Spinner izmantotās detaļas, kas ietilpst tās sastāvā, būtu jāveic problēmu atkritumu apglabāšanas punktos (kolekcijā) - elektroatkritumu uztveršanas punkti. Lai iegūtu detalizētus datus par šāda punkta adresi, lūdzu, dodieties uz vietējo pašvaldības / pilsētas biroju. Izmantoto ierīci var piešķirt arī pilnvarotiem uzņēmumiem, kas specializējas šādu atkritumu neitralizācijā ar absolūtu vides aizsardzības uzvedību.

11. Rezerves daļu saraksts

4. tabula. Rezerves daļu saraksts

Daļa	Nosaukt	Apraksts
UB-001-UE-C-1	Braukšana	Drive montāža, kas sastāv no elektriskā slēdža dzinēja un zobu apļa
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Pārnesums	Josta, kas savieno piedziņas dzinēju ar ass ass
UB-001-UE-C-3	Gumijas apšuvums	Gumijas skriemelis no rotācijas plāksnes

12. Garantijas noteikumi

1. Izcelšanās no iegādes dotāciju datuma:
• 24 mēnešu garantija, lai izmantotu mašīnu caur
Lietotāju / amatieru un pusfabrikātu lietotāji,
• 12 mēnešu garantija, lai izmantotu mašīnu profesionālās lietojumprogrammās.
2. Garantijas perioda laikā jebkuras kļūdas un defektus, kas izriet no ražotāja vaina, tiks noņemta bez maksas pie ražotāja rēķina līdz 21 darba dienām no dienas, kad piegādes uz ražotāja galveno mītni vai pilnvarotu punktu pārdošana.
3. Dokumenti, kas Pircējam bezmaksas garantijas remonts ir pareizi pabeigta garantijas karte un pirkuma apliecinājums.
4. Ražotājs nepiešķir garantiju, ja ir sadalījums pēc garantijas blīvējuma, iekārtas darbībai, kas nav saderīgi ar mašīnas lietošanas instrukciju 6.2 nodaļu.
5. Garantija nav ietverta:
• Ierīces palīgmateriāli, kas patērē normālā, plānotā veidā, I.E. bļoda un plastmasas bāze mākslots
• bojājumi, ko izraisa elektriskais pārspriegums, ierīces plūdi
• bojājumi, ko izraisa ierīces nepareiza izvēle
• mehāniskie, termiskie, ķīmiskie bojājumi, ko izraisa nepareiza darbība vai tīrīšanas un apkopes pārtraukšana.

Garantija zaudē derīgumu gadījumā:

1. Nodrošināt mehāniskās vai elektriskās spinner struktūras maiņu, modernizāciju, apstrādi
2. Iekārtas izmantošana saskaņā ar nosacījumiem, kas nav minēti lietošanas instrukciju 6.2. Nodaļā
3. Garantijas periodā veikto remonta noteikšana personām, kurām nav tiesību
4. Vielu izmantošanas izmantošana lodīšu bumbiņu pulēšanai, izņemot ūdeni vai ūdens suspensiju ar speciālistu pulēšanas pastas, kas paredzēta boulinga bumbiņu pulēšanai.
5. Spinner bojājumi transportēšanas laikā no veikala uz klientu
6. Zaudējumi, kas var rasties sakarā ar nepareizu pieslēgumu vērpējam elektriskajai līnijai vai nepareiziem parametriem tajā pašā elektriskā līnijā.
Ja jūs atradīsiet kādu no iepriekš minētajām apakšvaļām, izmaksas, kas saistītas ar mājas lapas remontu un pieprasījumu, sedz klients.
Sūdzība jāziņo pa pastu vai e-pastu uz šādu adresi:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu