nl

Handleiding

Vertaling van de originele instructie

Bowlingbal polijstmachine

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

TYPE: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Documentversie: 01/2022

Datum van laatste verandering: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Inhoudsopgave:

1. Woordenboek van concepten
2. Toelating
   2.1. Informatie over garantie, service
   2.2. Grafische aanwijzingen in de instructies
   2.3. Juridische claims
3. Algemene informatie
   3.1. Gebouw
   3.2. Technische data
4. Gebruiksveiligheid
   4.1. Persoonlijke bescherming
5. Voltooiing
6. Opslag en montage
   6.1. Stopping
   6.2. bijeenkomst
7. Spinner exploitatie
   7.1 Voorbereiding om te werken
   7.2. Gebruik
   7.3. Einde van het werk
8. Onderhoud, reiniging en smering
9. Probleemoplossen
10. Gebruik
11. Lijst met reserveonderdelen
12. Garantie voorwaarden

1. Woordenboek van concepten

Ooit in deze gebruiksaanwijzing, zullen de volgende concepten worden gebruikt, moet worden begrepen:

Tabel 1- Tabel met concepten

Concept	Definitie van het concept:
Fabrikant	Geeft de machinefabrikant aan - Pro-Mill S.C.
Machine	Een team van geconjugeerde delen of elementen, waarvan ten minste één beweegt, gecombineerd in een geheel, aangedreven kracht anders dan de sterkte van menselijke spieren die in een geheel toepasselijk gebruik zijn verbonden.
SPINNER, SPINNERA	Geeft de handelsnaam aan die wordt beschreven in deze bedieningsinstructies voor de polijstmachine op Pools Bowling Balls Type UB-001-EU-C
Gebruiker	Een volwassene en deposito's, bekend met deze bedieningsinstructies. De gebruiker is een hantering en conserveermiddel beschreven in deze gebruiksaanwijzing voor het polijsten van de bowlingballen type UB-001-EU-C
Beoogd gebruik	Gebruik van de machine volgens de informatie in de bedieningsinstructies

2. Toelating

Bedankt voor het kiezen van de eigenaar van de Spinner Machine van uw eigen fabrikant - Upgr8bowling, gebruikt om bowlingballen te polijsten en erop dat u een machinefabrikant hebt gegeven, pro-molen S.C. Bij aankoop van. We hopen dat ons product u dient als een betrouwbare en veilige polijstmachine voor bowlingballen. Nauwkeurige kennismaking met deze bedieningsinstructies stelt u in staat om de machine lang en veilig te werken.

Dit document bevat basisinformatie over:

- Bouw en werking van de machine;
- Machine-installatie- en installatie-instructies;
- Service en vereisten voor de gebruiker;
- Correcte werking van de machine;
- Correct Machine-onderhoud;
- Corrigeer de verwijdering van de machine.

Krijgt met deze handleiding door het ondersteunen en onderhouden van de machine kan probleemloos en veilig werken. Deze gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden opgeslagen op plaatsen van droog en ondermijnd, in de buurt van de machine die van toepassing is. Pitch niet individuele pagina's van de instructies, breng correcties aan en verander op eigen initiatief. Als het apparaat de volgende instructies hieronder met de machine weergeeft.

Alle eenheden van meting die in deze handleiding wordt gebruikt, vallen onder het internationale systeem (SI).

Alle tekeningen en tabellen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn genummerd.

2.1. Informatie over garantie, service

Het Spinner Machine-type UPGR8 BOWLING BALL SPINNER wordt gedekt door een garantie in overeenstemming met de garantiekaart aan het einde van deze handleiding. Als er tijdens de garantieperiode defecten of fouten van de machine zijn, zal de fabrikant defecte onderdelen repareren of vervangen. In het geval van eventuele wijzigingen in de machine door de garantieafdichting te bedienen of te vinden, verloopt de garantie automatisch, en elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de invoering van wijzigingen wordt overgedragen aan de exploitatie. Als u vragen heeft, neemt u contact op met de technische dienst van de fabrikant op:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Grafische aanwijzingen in de instructies

Wanneer dit document het volgende onderscheid bevat:

Geeft een belangrijke veiligheidsinformatie aan die bijzonder kan worden toegeschreven.

Geeft algemene informatie aan, de moeite waard

Geeft of verboden

2.3. Juridische claims

Transport, montage, service en onderhoud van spinner moeten worden uitgevoerd door volwassen en afzettingen. Het is toegestaan om het apparaat te verwerken door kinderen ouder dan 14 jaar onder volwassen toezicht. Elk van de vermelde personen moet fysiek en mentaal in staat zijn om een bepaalde taak uit te voeren. In geen geval mogen mogen contact opnemen met de machine onder invloed van alcohol of andere psychoactieve maatregelen.

De fabrikant van de Spinner Machine heeft er alles aan gedaan om aan de vereisten te voldoen voor de veiligheid van de machine in overeenstemming met de wetgeving van de Unie in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42 / EG.

Deze handleiding is opgesteld in overeenstemming met de vereisten die vóór de fabrikant zijn genomen voordat ze machines op de markt brengen op de markt van de Gemeenschap van de Europese Unie. Het is verboden om de spinner-machine in een niet-landelijk land te exploiteren:

- een lid van de Europese Unie,
- partij bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte,
- een lid van de Europese GRATIS handelsovereenkomst (EVA)

De fabrikant van de Spinner Machine behoudt zich het recht voor inhoud, tekeningen, regelingen van deze gebruiksaanwijzing en duplicatie geheel of gedeeltelijk te dupliceren voor andere doeleinden dan de juiste exploitatie van spinner kan alleen plaatsvinden met de schriftelijke toestemming van de fabrikant. Deze bedieningsinstructies moeten worden beschadigd bij het verwijderen / schrapen van de machine. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het proces te verhogen naar degenen die niet van toepassing zijn op het bovenstaande. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor vertalingen van deze bedieningsinstructies over vreemde talen die niet door de fabrikant zijn geautoriseerd. Originele instructies (gevonden op de eerste pagina van de titel. Informatie PT: "Originele handleiding") werd opgericht in Gemeenschap - Pools. Elke vertaling van de originele instructie heeft in plaats van de inscriptie "Originele instructies" inscriptie in een bepaalde taalvertaling: "Vertaling van de originele instructies".

3. Algemene informatie

Bowlingbal polijstmachine - spinner - type UB-002-EU-C is een stationaire inrichting die is aangesloten op een stopcontact voor handmatige polijstballen met behulp van slijpplaten en water of gespecialiseerde polijstpasta.

Beoogd gebruik:

Het type machine is ontworpen, gemaakt, gemonteerd en in gebruik genomen met het oog op het polijsten van bowlingballen. Het gebruik van een machine voor doeleinden van een ander dan hierboven wordt als een gebruik van onwettig beschouwd met het beoogde doel, en de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de gezondheid, het leven van blootgestelde en buitenstaanders, evenals op eigendom en het milieu.

3.1. Gebouw



Afbeelding 1- Een General View Spinner met een beschrijving van individuele elementen

In de kom werd een roterende plaat geplaatst waarop een gepolijste bowlingbal wordt geplaatst:



Figuur 2- Bekijken "Vanaf de top" spinner

Aan de onderkant van de kom is een doorloopas (afvoer) gemaakt voor de uitstroom van overtollige water / water-suspensie met een polijstmiddel:



Getrokken 3- Uitstroom van overtollige waterspinner

3.2. Technische data

De gegraveerde machineplaat is bijgevoegd onder de basisspinner. Het bevat de volgende gegevens:

Afbeelding 4- Voorbeeld Machine-naamplaatje


Pro-Mill s.c.
UL. PORTOWA 1F
85-757 BYDGOSZCZ
POLSKA
WWW.UPGR8BOWLING.EU

RODZAJ:	MASZYNA DO POLEROWANIA KUL BOWLINGOWYCH - 'SPINNER'
TYP:	UB-001-UE-C
NR SERYJNY:	XXXXXX-202X
ROK PRODUKCJI:	202X
MOC:	0,12 [kW]
CIĘŻAR:	8 [kg]
ZASILANIE:	EN. ELEKTRYCZNA: 230 [V], 50 [Hz], 0,99 [A]

Tabel 2- Technische parameters van de Spinner Machine:					
Dimensies					
Lengte	480 mm	Breedte	300 mm	Hoogte	295 mm
Levering	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Gewicht	8 kg				
Type bowlingballen voor het polijsten met behulp van de machine:	Bowlingballen voor bowlingverscheidenheid - tien-pins bowlen				
Grootte gepolijste bal:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Maximaal gewicht van gepolijste bal:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Gebruiksveiligheid

Veiligheidsinstructies:

1. Het product is geen speelgoed in het licht van de nieuwe EU-aanpak-richtlijnen en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar.
2. De en exploitatie van spinner door mensen vanaf 15 en 18 jaar kunnen alleen plaatsvinden onder toezicht van een volwassene, na het leren en toepassen van de bepalingen van deze bedieningsinstructies
3. Spinner wordt aangedreven door wisselstroom 230 Volt, 50 Hz. Het verbinden van spinner naar andere energiebronnen dan de bovengenoemde kan de machine, elektrische schok en bedreiging voor het leven en de gezondheid beschadigen.
4. Begin niet en maak geen spinner uit als er kinderen jonger dan 14 jaar in de buurt zijn.
5. Controleer vóór het eerste begin van de spinner de juistheid van de montage overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 6.2 van deze gebruiksaanwijzing.
6. Gebruik geen boveling ballen en materialen die niet voor dit doel zijn bedoeld door de fabrikant van deze stof / materialen
7. Bewaar geen ontvlambare materialen in de buurt van Spinner
8. Steek de ledematen niet in de ruimte tussen de gepolijste bal en de spinnerom (fig. 1).
9. Indien om een of andere reden de slijpplaat in de interieurs van de kom valt onder alle omstandigheden om het uit te trekken wanneer het apparaat werkt. Stop de werking van de machine met een aan / uit-schakelaar, trek de bal (als hij in een kom is) en trek dan alleen de verloren slijpplaat uit.
10. Spinner Gebruik alleen in de overdekte, verlichte kamers.

Geeft of verboden

- **Draag losse kleding**
- **Draag banden of andere hangende kasten**
- **Dragende ringen / armbanden / kettingen**
- **Tobacco roken, apparaten toepassen met een open vlam**

Het is verboden:

- **Een beschadigde machine bedienen**
- **het verlaten van bewegende elementen zonder toezicht**
- **inbreuken op componenten van machine.**
- **Machine-modificatie**
- **Exploitatie van de machine onder invloed van psychoactieve stoffen**

Niet van toepassing op de bovenstaande richtlijnen kan leiden tot schade aan de gezondheid, het leven van kwetsbare en buitenstaanders, evenals op eigendom en milieu.

4.1. Persoonlijke bescherming

Bij het werken op de machine moet de gebruiker zijn uitgerust met de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
• Veilig schoenen - Categorie S1 in overeenstemming met EN ISO 20345, in het geval van transport en montage van de machine boven het werkniveau (op het oppervlak van de tabel, de tabel, enz.)
• Veiligheidsbril - Compatibel met PN-EN 166 CAT. 3 S - afhankelijk van en als u een polijstpasta gebruikt

Bij gebruik van een pasta verwijst u een polijstmiddel voor het polijsten van het oppervlak van bowlingballen, volgt u de records op de verpakking op de vereisten van gebruik of niet-beschermende bril en / of andere individuele beschermende maatregelen.

De bovengenoemde persoonlijke beschermingsmaatregelen moeten voldoen aan de vereisten van de PN-EN-serie geharmoniseerd met de EU-richtlijn 89/686 / EEG / en worden gemarkeerd met:

5. Voltooiing

De spinner-machine wordt verkocht in een collectieve verpakking - een doos. In de verpakking is:
• Machine voor polijstende balballen - spinner - 1 item;
• Deze bedieningsinstructies - 1 item;
• Conformiteitsverklaring voor de Spinner Machine - 1 item;
• Panerice-schijf met gradatie 500- 1 Item;
• Polerice-schijf met een gradatie 1000- 1 stuk;
• POLERICE-schijf met gradatie 2000- 1 Item;
• Een fles met een verstuiver / waterspuit (leeg) - 1 item

6. Opslag en montage

6.1. Stopping

Spinner wordt geleverd in een kartonnen beschermende verpakking. Voor een lange opslag moet de machine:
• Bescherm tegen vocht- en temperatuurstreken;
• Bescherm tegen contact met vloeistoffen en corrosieve materialen;
• Bescherm tegen langetermijneffecten van zonnestraling;
• veilig van vallen en impact.
• Bewaren in een gesloten en droge kamer met een temperatuur van -20 ÷ 40 ° C;

6.2. bijeenkomst

Spinner-installatie moet binnennemen met bedekte en beschutte kamers waarin de omgevingstemperatuur oscilleert in het bereik -20 ÷ +40 ° C, maximaal 1000 m n.p.m.

Het is verboden om de buitenmachine te benutten, in plaatsen van explosie, evenals in de omgeving van brandbare vloeistoffen of gassen!

De kamer moet bovendien zijn uitgerust met de nodige technische architectuur, d.w.z.:
• Energieaansluiting: 230 Volt, 50 Hz, zodat u de machine in een vermogen van 0,99 kW, in een TN-S of TN-CS-systeem (met een PE-beschermende geleider) bevoordeelt (met een PE-beschermende geleider)
• Verlichting in een ruimte die voldoet aan de bepalingen van PN-EN 12464-1 (zelfs verlichting met intensiteit> 300 LX veroorzaakt niet het fenomeen van straling) en nationale wetgeving;
• Een rechthoekig oppervlak met afmetingen moet worden verstrekt voor de inrichting: 480 x 300 mm en een hoogte van 2,2 meter
• Droog, ongeëvenaard, genivelleerd substraat, gemaakt van antislipmaterialen, waardoor het gewicht van het apparaat kan verplaatsen,
Het gewicht van de machine - 8 kg - zorgt voor handmatige lossing van de beschermende verpakking en transport naar de bestemming. Spinner Transport Handmatig, houd het deksel voor de basis van het apparaat aan de tegenovergestelde zijden van de basis (groene pijlen op figuur 4). Spinner lift alleen met rechte rug.

Vervoer nooit een spinner als er in de kom is, er is een bowlingbal!

Sluit op de transporttijd het netsnoer in op de haspel van de haspel en bescherm het met een gum / draad en plaats de spoel van de opgerolde van de draad naar de kom. Niet van toepassing op dit risico op het stinken op het ingevoegde netsnoer!

Gebruik tijdens het transport van het apparaat persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende schoenen vermeld in hoofdstuk 3.1

Vervoer nooit spinner terwijl u de kom en / of aandrijfmotor vasthoudt! Dit kan beschadigde spinner zijn.

Na het verplaatsen van de spinner naar de bestemming van exploitatie, plaatst u de machine op het geëgaliseerde, gelijke substraat, waardoor het op de bodem wordt geplaatst.

Het wordt aanbevolen om de spinner-machine op het vloerniveau te exploiteren. In het geval van spinner op het vel, zorg er dan voor dat de stabiliteit van het apparaat voldoende is om met een gegeven formaat en gewicht van een gepolijste bowlingbal te werken.

Breid vervolgens het netsnoer uit en sluit de spinner-stekker met een droge hand aan op het stopcontact 230 Volt 50 Hz een wisselstroom.

Het stopcontact waarmee het apparaat is verbonden, moet een aarding hebben. De elektrische lijn waarop het apparaat is aangesloten, moet worden bevestigd met een goed geselecteerde overstroomschakelaar of zekering en een differentiële en huidige schakelaar.

7. Spinner exploitatie

7.1 Voorbereiding om te werken

1. Giet water naar de bijgevoegde fles met een verstuiver / waterspuit, water en draai de spuittip naar een fles.
2. Bereid polijstende schijven voor zodat ze binnen je bereik van je handen staan, maar ze waren niet gevestigd op een component van Spinner.
3. Zorg dat u bent uitgerust en gekleed in persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met het punt 4.1 van deze gebruiksaanwijzing.
4. Zorg ervoor dat de gepolijste bowlingbal de dimensie en gewichten niet overschrijdt, waardoor polijsten in de Spinner-machine volgens het tabblad mogelijk zijn. 2 in hoofdstuk 2.2.
5. Plaats op de spinner (Fig. 3) een container voor het ontvangen van overtollig waterresidu.
6. Plaats de gepolijste bowlingbal in de plastic kom (fig.1) zodat het gelijkmatig is gebaseerd op een roterende plaat (fig. 2) en de muren raakten de plastic kom niet aan.

Het is toegestaan om gespecialiseerde polijstpasta te gebruiken voor het polijsten van kogelballen opgelegd aan slijpschijven tijdens het gebruik van een spinner, op voorwaarde dat deze maatregelen geen chemische reactie zullen aangaan met de componenten van de spinner-machine - met name van kunststoffen.

7.2. Gebruik

Het polijstproces van bowlingballen met behulp van de Spinner-machine mag alleen worden uitgevoerd en alleen uitgerust en het dragen van individuele beschermende apparatuur vermeld in hoofdstuk 4.1

1. Spuit de waterige bowlingbal met behulp van de bijgevoegde verstuiver / waterwasmachine
2. Schakel de elektrische spinner-schakelaar in om te bewegen door op een groene knop te drukken met het symbool:

Figuur 5- Markeer de knop "Aan"
Op de spinner elektrische schakelaar

3. Afhankelijk van de mate van ongelijkheid op het oppervlak van bowlingbol, start het polijsten van de polijstschijf over het cijfer. Als u niet weet welke mate van de gradatie van de polijstpoelie overeenkomt met de mate van consumptie van het oppervlak van uw kogel, start het polijsten van de polijstpoelie met gradatie 500.
4. polify de bol van de bal alleen en alleen in de kom, over de roterende plaat, die een bal half bevindt boven het niveau van het substraat.
5. Stel het oppervlak zo lang op totdat verder polijsten met behulp van de polijstpoelie niet zal stoppen met zichtbare resultaten in de vorm van een meer evenoppervlak van de bowlingbal.
6. Vervang de polijstpuck op een schijf met een grotere gradatie. Volg opnieuw volgens item 4-6 van dit hoofdstuk tot het gebruik van een polijstpoelie met de hoogste gradatie.
7. Stop de spinner-bediening door op de rode knop op de elektrische schakelaar te drukken met het symbool:

Figuur 6 De knop "Uitschakelen" draaien "Op de spinner elektrische schakelaar

8. Verander de bolpositie op de draaiplaat van de spinner (figuur 2) om een andere emmer van het oppervlak van de gepolijste bowlingbal te polijsten.
9. Ga verder volgens item 2 - 8 van dit hoofdstuk totdat het oppervlak de hele bowlingbal is gepolijst.

7.3. Einde van het werk

1. Koppel de spinner-stekker los van het stopcontact en instort de elektrische draad in de vorm van een haspel en bescherm deze van het ontwikkelen van de draad / rubberen band.
2. Veeg de binnenkant van een plastic spinner-kom met een droge doek door het verwijderen van de overblijfselen van gebruikte polijstpasta en de resten na het polijsten.
3. Inhoud van de container voor het ontvangen van overtollige water / waterslurry met een polijstpasta
4. Verplaats spinner naar een kamer die voldoet aan de vereisten van hoofdstuk 6.1.

8. Onderhoud, reiniging en smering

Spinner vereist geen werk met betrekking tot de smering van bewegende delen tijdens de hele levenscyclus van de machine, het werd gesmeerd in de productiefase.

Voordat u de machine schoonmaakt, trekt u de netwerkstekker uit met een droge hand van het stopcontact.

Het schoonmaken van de machine moet plaatsvinden met een schone en droge doek. In het geval van sterk vuil, elementen gemaakt van plastic, d.w.z. kom, moet de basis worden schoongemaakt met een vochtige doek of een zachte zeep. Het is toegestaan om ongeëvenaarde perslucht te gebruiken om de ontoegankelijke hoeken en het oppervlak van de aandrijfmotor te reinigen in het geval van buitensporige afstoffen

Reiniging van de machine kan alleen een volwassene maken. Tijdens het reinigen kunnen kinderen niet in de kamer zijn.

9. Probleemoplossen

Tabel 3 Mogelijke defecten en hoe ze ze te verwijderen

Storing	Mogelijke oorzaken	Reparatiewerkzaamheden
='ORG_PL (2)'!X682	- apparaat niet aangesloten op een stopcontact	Controleer of de verbindingskabel is ingebracht in een stopcontact. Als de stekker correct in het stopcontact is geplaatst en ondanks deze machine nog steeds niet start, neem dan contact op met de service van de geautoriseerde fabrikant om het apparaat te repareren
	- Beschadigde elektrische schakelaar	
	- Beschadigde aandrijfmotor	
Luide machinewerk	- Overmatig verbruik van aandrijfmotorlagers en een roterende plaat	Neem contact op met een geautoriseerde de dienst van de fabrikant om het apparaat te repareren
	- Overmatig getrokken tandriem	
	- Cally Engine Fan Blade	
Oneffen machinewerking, slip van de roterende plaat	- Overmatig getrokken tandriem	Neem contact op met een geautoriseerde de dienst van de fabrikant om het apparaat te repareren
	- Beschadigde aandrijfcondensator	
	- Beschadigde stator / aandrijfmotorrotor	
Een waarneembare geur van branden tijdens de werking van de machine	- Beschadigde stator / aandrijfmotorrotor	Neem contact op met een geautoriseerde de dienst van de fabrikant om het apparaat te repareren

10. Gebruik

De gebruiker is verantwoordelijk voor de intrekking en het gebruik van spinner. Het gebruik van spinner gebruikte onderdelen die in zijn samenstelling vallen, moet worden uitgevoerd bij de afvalstoffenpunten (verzameling) van probleemafval - Electro-afval ontvangende punten. Ga voor gedetailleerde gegevens op het adres van een bepaald punt naar het plaatselijke gemeentelijke / stadskantoor. Het gebruikte apparaat kan ook worden gegeven aan geautoriseerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in neutralisatie van dergelijk afval, met absoluut gedrag van milieubescherming.

11. Lijst met reserveonderdelen

Tabel 4- Lijst van reserveonderdelen

Onderdeel nummer	Naam	Omschrijving
UB-001-UE-C-1	Het rijden	Aandrijfsamenstel bestaande uit een aandrijfmotor van de elektrische schakelaar en een getande cirkel
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Uitrusting	Riem die de aandrijfmotor verbindt met as-as
UB-001-UE-C-3	Rubberen bekleding	Rubberen katrol van de roterende plaat

12. Garantie voorwaarden

1. Uitspraken vanaf de datum van aankoop Subsidies:
• 24 maanden garantie voor gebruik van de machine via
Gebruikers / amateur en semi-compliances gebruikers,
• 12 maanden garantie voor het gebruik van een machine in professionele applicaties.
2. Tijdens de garantieperiode worden eventuele fouten en gebreken van apparaten die voortvloeien uit de fout van de fabrikant kosteloos worden verwijderd op de kosten van de fabrikant tot 21 werkdagen na de datum van levering aan het hoofdkantoor van de fabrikant of een geautoriseerd punt van uitverkoop.
3. DOCUMENTEN DIE DE KOPER GRATIS GARANTIE REPARATIE REFERTIE IS EEN JUISTE GARANTIEKAART EN BEWIJS VAN AANKOOP.
4. De fabrikant verleent geen garantie als er een uitsplitsing is van de garantieafdichting, de werking van de machine in omstandigheden die onverenigbaar zijn met hoofdstuk 6.2 van de gebruiksaanwijzing van de machine.
5. De garantie wordt niet gedekt door:
• Verbruiksgoederen van apparaten, consumeren op een normale, geplande manier, d.w.z. kom en basis gemaakt van plastic
kunstmatig
• Schade veroorzaakt door elektrische stroom, die het apparaat overspoelt
• Schade veroorzaakt door onjuiste selectie van het apparaat
• Mechanische, thermische, chemische schade veroorzaakt door onjuiste werking of stopzetting van reiniging en onderhoud.

De garantie verliest geldigheid in het geval van:

1. Het verschaffen van een verandering, modernisering, verwerking van een mechanische of elektrische spinnerstructuur
2. Exploitatie van de machine onder voorwaarden anders dan die vermeld in hoofdstuk 6.2 van de gebruiksaanwijzing
3. Bepaling van reparaties uitgevoerd tijdens de garantieperiode door personen die geen recht hebben getreden
4. Het vinden van het gebruik van stoffen voor het polijsten van kogelballen anders dan water of een watervering met een gespecialiseerde polijstpasta bedoeld voor het polijsten van bowlingballen.
5. Spinner Schade tijdens het transport uit de winkel naar de klant
6. Schade die kan ontstaan door onjuiste aansluiting van de spinner naar de elektrische lijn of onjuiste parameters van dezelfde elektrische lijn.
Als u een van de bovenstaande subdozen vindt, worden de kosten met betrekking tot de reparatie en het verzoek van de website voor rekening van de klant.
Klacht moet per post of e-mail worden gemeld naar het volgende adres:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu