ro
Instrucțiuni de utilizare
Traducerea instrucțiunii originale

PROMILL
PROFESSIONAL MILLING

UPGR8
www.upgr8bowling.eu

Bowling Ball Lustruire Machine

UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

TIP: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Versiunea documentului: 01/2022

Data ultimei schimbări: 28.03.2022

Pro-Mill s.c.
ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
www.upgr8bowling.eu

MADE IN POLAND

Cuprins:

1. Dicționar de concepte
2. Admitere
   2.1. Informații privind garanția, serviciul
   2.2. Denumiri grafice în instrucțiuni
   2.3. Reclamații legale
3. Informații generale
   3.1. Clădire
   3.2. Date tehnice
4. Siguranța utilizării
   4.1. Protectie personala
5. Finalizarea
6. Depozitare și asamblare
   6.1. Oprire
   6.2. Asamblare
7. Exploatarea spinnerului
   7.1 Pregătirea la muncă
   7.2. Utilizare
   7.3. Sfârșitul muncii
8. Întreținere, curățare și lubrifiere
9. Depanare
10. Utilizare
11. Lista pieselor de schimb
12. Termeni de garanție

1. Dicționar de concepte

În aceste instrucțiuni de utilizare vor fi utilizate următoarele concepte, trebuie înțelese:

Tabelul 1- Tabel de concepte

Concept	Definiția conceptului:
Producător	Indică producătorul mașinii - Pro-Mill S.C.
Mașinărie	O echipă de piese sau elemente conjugate, dintre care cel puțin o mișcare se mișcă, combinată într-o forță completă, alimentată, alta decât forța mușchilor umani conectați într-o utilizare în ansamblu aplicabilă.
SPINNER, SPINNERA	Indică numele comerțului descris în acest instrucțiuni de utilizare pentru mașina de lustruire la bilele de bowling polonez tip UB-001-EU-C
Utilizator	Un adult și depozite, familiarizați cu aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizatorul este o manipulare și o persoană conservantă descrisă în acest instrucțiuni de utilizare pentru lustruirea bilelor de bowling tip UB-001-EU-C
Utilizarea prevăzută	Utilizarea aparatului în conformitate cu informațiile conținute în instrucțiunile de utilizare

2. Admitere

Vă mulțumim că ați ales proprietarul mașinii dvs. de spinner al producătorului dvs. - Upgr8Bowling, folosit pentru a poliza bile de bowling și încredere că ați dat un producător de mașini, pro-moara S.C. Când cumpărați. Sperăm că produsul nostru vă va servi ca o mașină de lustruire fiabilă și sigură pentru bilele de bowling. Familiarizarea exactă cu aceste instrucțiuni de utilizare vă va permite o funcționare îndelungată și sigură a mașinii.
Acest document conține informații de bază despre:
• Construcția și funcționarea mașinii;
• instrucțiuni de instalare și instalare a mașinilor;
• servicii și cerințe pentru utilizator;
• Funcționarea corectă a mașinii;
• Întreținerea corectă a mașinii;
• Eliminarea corectă a mașinii.
Formarea cu acest manual prin sprijinirea și întreținerea mașinii va permite o muncă fără probleme și sigure. Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie depozitate cu atenție în locuri de uscare și subminate, în apropierea mașinii care se aplică. Nu împingeți paginile individuale ale instrucțiunilor, aplicați corecții și modificați-vă din proprie inițiativă. Dacă aparatul afișează următoarele instrucțiuni de mai jos cu aparatul.
Toate unitățile de măsură utilizate în acest manual sunt acoperite de sistemul internațional (SI).
Toate desenele și tabelele utilizate în acest manual sunt numerotate.

2.1. Informații privind garanția, serviciul

Tipul mașinii de spinner UPGR8 BOWLING BALL SPINNER este acoperit de o garanție în conformitate cu cardul de garanție de la sfârșitul acestui manual. Dacă există defecte sau defecțiuni ale mașinii în timpul perioadei de garanție, producătorul va repara sau înlocui piesele defecte. În cazul oricăror modificări ale mașinii prin operarea sau găsirea de etanșare a garanției, garanția expiră automat și orice răspundere pentru daunele rezultate din introducerea modificărilor este transferată în exploatare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul tehnic al producătorului la:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz
www: www.upgr8bowling.eu
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu

2.2. Denumiri grafice în instrucțiuni

Ori de câte ori acest document conține următoarele distincții:

Indică o informație importantă de siguranță care ar trebui să fie atribuite în mod special.

Indică informații generale, în valoare de premii

Indică sau interzice

2.3. Reclamații legale

Transportul, asamblarea, serviciul și întreținerea spinnerului trebuie efectuate de către adulți și depozite. Este permisă gestionarea dispozitivului de către copii cu vârsta peste 14 ani sub supravegherea adulților. Fiecare dintre persoanele listate trebuie să fie capabilă fizic și mental să efectueze un anumit loc de muncă. În niciun caz nu ar trebui să i se permită contactarea mașinii sub influența alcoolului sau a altor măsuri psihoactive.
Producătorul mașinii de spinner a depus toate eforturile pentru a îndeplini cerințele pentru asigurarea siguranței mașinii în conformitate cu legislația Uniunii în conformitate cu Directiva privind mașinile 2006/42 / CE.
Acest manual a fost întocmit în conformitate cu cerințele preluate înainte de producător înainte de a introduce mașini pe piață pe piața comunitară a Uniunii Europene. Este interzisă exploatarea mașinii de spinner într-o țară non-țară:
• un membru al Uniunii Europene,
• parte la Acordul privind Spațiul Economic European,
• membru al Acordului european al comerțului liber (AELS)
Producătorul mașinii de spinner își rezervă dreptul la conținut, desene, scheme ale acestor instrucțiuni de utilizare și duplicarea integrală sau parțială în alte scopuri decât exploatarea corectă a spinnerului poate avea loc numai cu consimțământul scris al producătorului. Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie deteriorate la eliminarea / răzuirea aparatului. Producătorul își rezervă dreptul de a ridica procesul celor care nu se aplică celor de mai sus. Producătorul nu este responsabil pentru traducerile acestor instrucțiuni de exploatare privind limbile străine care nu sunt autorizate de producător. Instrucțiuni originale (situate pe prima pagină a titlului. Informații PT: "Manual original") a fost fondată în comunitate - poloneză. Fiecare traducere a instrucțiunii originale are în vigoare inscripția "Instrucțiuni originale" inscripția într-o traducere lingvistică dată: "Traducerea instrucțiunilor originale".

3. Informații generale

Bowling Ball Polishing Machine - Spinner - tip UB-002-EU-C este un dispozitiv staționar conectat la o priză electrică pentru bilele de lustruire manuală cu plăci de șlefuire și apă sau pastă de lustruire specializată.

Utilizarea prevăzută:

Mașina de tip a fost proiectată, realizată, asamblată și pusă în funcțiune în vederea lustruirii bilelor de bowling. Utilizarea unei mașini în scopuri de oricare altul decât cea de mai sus este considerată o utilizare ilegală în mod ilegal, iar producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea sănătății, a vieții expuse și a străveilor, precum și asupra proprietății și a mediului.

3.1. Clădire



Figura 1 - Un spinner cu vedere generală cu o descriere a elementelor individuale

În interiorul castronului, a fost plasată o placă rotativă pe care este plasată o minge de bowling lustruit:



Figura 2 - Vizualizați "de la vârful" Spinner

În partea de jos a castronului, a fost creată o axă (scurgere) pentru ieșirea de suspensie de apă / apă cu un agent de lustruire:



Drawnl 3 - ieșirea de spinner de apă excesivă

3.2. Date tehnice

Placa de mașină gravată a fost atașată sub spinnerul de bază. Acesta conține următoarele date:

Figura 4- Plăci de identificare a mașinii



Tabelul 2 - Parametrii tehnici ai mașinii de spinner:					
Dimensiuni					
Lungime	480 mm	Lățime	300 mm	Înălțime	295 mm
Livra	230 V 50 Hz 0,12 kW				
Greutate	8 kg				
Tipul bilelor de bowling pentru lustruirea utilizării mașinii:	Bowling Balls pentru soi de bowling - Bowling Ten-Pin				
Dimensiunea minge lustruită:	Φ 216 ÷ 218 mm				
Greutatea maximă a mingelor lustruite:	7,25 kg (16 funtów)				

4. Siguranța utilizării

Instructiuni de siguranta:

(1) Produsul nu este o jucărie în lumina noilor directive de abordare a UE și nu este destinată utilizării de către copii sub 14 ani.
2. Exploatarea spinnerului de către persoane de la vârsta de 15 și 18 ani poate avea loc numai sub supravegherea unui adult, după învățarea și aplicarea prevederilor prezentului instrucțiuni de utilizare
3. Spinner este alimentat de curent alternativ de 230 volți, 50 Hz. Conectarea Spinnerului la surse de alimentare, altele decât cele menționate mai sus, poate deteriora mașina, șocul electric și amenințarea la viață și sănătate.
4. Nu porniți și nu exploatați spinner dacă există copii sub 14 ani în apropiere.
5. Înainte de primul început al spinnerului, verificați corectitudinea asamblării în conformitate cu dispozițiile capitolului 6.2 din prezentul instrucțiuni de utilizare.
6. Nu utilizați bile de bloveling și materiale care nu sunt destinate acestui scop de către producătorul acestei substanțe / materiale
7. Nu depozitați materiale inflamabile lângă Spinner
8. Nu introduceți membrele în spațiul dintre mingea lustruită și vasul de spinner (figura 1).
9. Dacă din anumite motive, placa de măcinare se încadrează în interiorul bolului în orice circumstanțe care încearcă să-l tragă când dispozitivul funcționează. Opriți funcționarea mașinii cu un comutator de alimentare, trageți mingea (dacă este într-un castron) și apoi scoateți doar placa de șlefuire pierdută.
10. Folosirea numai în interiorul camerelor acoperite și iluminate.

Indică sau interzice

- **Purtați îmbrăcăminte liberă**
- **purtați legături sau alte dulapuri suspendate**
- **purtarea inelelor / brățărilor / lanțurilor**
- **Fumatul tutunului, aplicarea dispozitivelor cu o flacără deschisă**

Este interzis:

- **Operarea unei mașini deteriorate**
- **Lăsarea elementelor în mișcare fără supraveghere**
- **încălcări ale oricăror componente ale mașinii.**
- **Modificarea mașinii**
- **Exploatarea mașinii sub influența substanțelor psihoactive**

Nu se aplică orientările de mai sus poate duce la deteriorarea sănătății, viața vulnerabilă și a străveilor, precum și asupra proprietății și a mediului.

4.1. Protectie personala

Când lucrați la mașină, utilizatorul trebuie să fie echipat cu următoarele echipamente de protecție personală:
• încălțămintea sigură - categoria S1 în conformitate cu EN ISO 20345, în cazul transportului și asamblării mașinii deasupra nivelului de lucru (pe suprafața tabelului, tabelului etc.)
• Ochelari de protecție - compatibil cu PN-EN 166 Cat. 3 S - în funcție de și dacă utilizați o pastă de lustruire

Atunci când se utilizează o pastă, un agent de lustruire pentru lustruirea suprafeței bilelor de bowling, consultați și urmați înregistrările privind ambalajul cu privire la cerințele de utilizare sau de ochelari ne-protejați și / sau alte măsuri individuale de protecție.

Măsurile de protecție personală menționate mai sus ar trebui să îndeplinească cerințele seriei PN-EN armonizate cu Directiva UE 89/686 / CEE / să fie marcate cu:

5. Finalizarea

Mașina de spinner este vândută într-un ambalaj colectiv - o cutie de carton. În interiorul ambalajului este:

- Mașină pentru bile de lustruire - Spinner - 1 element;
- Această instrucțiune de utilizare - 1 element;
- Declarația de conformitate pentru mașina de spinner - 1 element;
- DISC POLLERICE cu gradă 500- 1 element;
- Disc Polerice cu o bucată de gradare 1000- 1;
- Disc Pollerice cu gradă 2000- 1 element;
- O sticlă cu un pulverizator de atomizor / apă (gol) - 1 element

6. Depozitare și asamblare

6.1. Oprire

Spinner este livrat într-un ambalaj de protecție din carton. Pentru o depozitare lungă, mașina trebuie:

- Protejați împotriva apariției umidității și a temperaturii;
- Protejați împotriva contactului cu lichide și materiale corozive;
- Protejați împotriva efectelor pe termen lung ale radiației solare;
- asigurați de la cădere și impact.
- A se păstra într-o cameră închisă și uscată cu o temperatură de -20 ÷ 40 ° C;

6.2. Asamblare

Instalarea de spinner trebuie să intre în interior cu camere acoperite și acoperite în care temperatura ambiantă oscilează în intervalul -20 ÷ +40 ° C, amplasat maxim de 1000 m n.p.m.

Este interzisă exploatarea mașinii în aer liber, în locuri de explozie, precum și în împrejurimile lichidelor sau gazelor combustibile!

Camera ar trebui să fie în plus echipată cu arhitectura tehnică necesară, adică:

- Conectarea energiei: 230 volți, 50 Hz, permițându-vă să furnizați mașina într-o putere de 0,99 kW, realizată într-un sistem TN-S sau TN-CS (cu un conductor de protecție PE)
- iluminarea într-o cameră care îndeplinește prevederile PN-EN 12464-1 (chiar și iluminarea cu intensitate> 300 LX nu provoacă fenomenul radiației), precum și legislația națională;
- Trebuie prevăzută o suprafață dreptunghiulară cu dimensiuni: 480 x 300 mm și o înălțime de 2,2 metri
- Substrat uscat, de neegalat, nivelat, realizat din materiale anti-alunecare, permițând deplasarea greutății dispozitivului,

Greutatea mașinii - 8 kg - permite descărcarea manuală a ambalajului de protecție și de transport la destinație. Transportul de spinner manual, ținând capacul pentru baza dispozitivului de pe laturile opuse ale bazei (săgeți verzi din figura 4). Spiritul se ridică numai cu spate drept.

Nu transportați niciodată un spinner când în interiorul castronului există o minge de bowling!

Pe timpul de transport, să prăbușească cablul de alimentare la bobina tamburului și să o protejezi cu un radieră / sârmă și apoi puneți bobina laminată a firului la castron. Nu se aplică acest risc de stingere a cablului de alimentare inserat!

În timpul transportului dispozitivului, utilizați echipament de protecție personală, cum ar fi încălțămintea de protecție enumerată în capitolul 3.1

Nu transportați niciodată Spinner în timp ce țineți motorul castronului și / sau motorului de acționare! Acest lucru poate fi deteriorat de spinner.

După mutarea spinnerului la destinația de exploatare, plasați mașina pe substratul egal, punându-l în jos.

Se recomandă exploatarea mașinii de spinner la nivelul podelei. În cazul spinnerului pe foaie, asigurați-vă că stabilitatea dispozitivului este suficientă pentru a lucra cu o dimensiune dată și greutatea unei minge de bowling lustruit.

Apoi extindeți cablul de alimentare și conectați dopul de spinner cu o mână uscată la priza electrică 230 Volt 50 Hz un curent alternativ.

Soclul de putere la care dispozitivul a fost conectat trebuie să aibă împământare. Linia electrică pe care a fost conectată dispozitivul trebuie să fie fixată cu un comutator sau o siguranță acvatice selectată corect și o combinație diferențială și curentă.

7. Exploatarea spinnerului

7.1 Pregătirea la muncă

1. La flaconul atașat cu un pulverizator de atomizor / apă, turnați apă și rotiți vârful de pulverizare într-o sticlă.
2. Pregătiți discurile de lustruire, astfel încât acestea să fie la îndemâna mâinilor dvs., dar nu au fost localizate pe nici o componentă a spinnerului.
3. Asigurați-vă că sunteți echipat și îmbrăcat în echipamente de protecție personală în conformitate cu punctul 4.1 din aceste instrucțiuni de utilizare.
4. Asigurați-vă că mingea de bowling lustruit nu depășește dimensiunea și greutățile care să permită lustruirea în mașina de spinner în conformitate cu fila. 2 În capitolul 2.2.
5. Pe spinner, spinner (fig.3), puneți un recipient pentru primirea excesului de reziduuri de apă.
6. Așezați balonul de bowling lustruit în interiorul castronului de plastic (Fig.1), astfel încât să se bazeze uniform pe o placă rotativă (figura 2) și pereții ei nu au atins vasul de plastic.

Este permisă utilizarea pastă de lustruire specializată pentru bilele de lustruire a bilelor impuse pe discuri de măcinare în timp ce se utilizează un spinner, cu condiția ca aceste măsuri să nu intre într-o reacție chimică cu componentele mașinii de spinner - în special din materiale plastice.

7.2. Utilizare

Procesul de lustruire a bilelor de bowling utilizând mașina de spinner trebuie să fie efectuat și să fie echipat și purtând echipamente individuale de protecție enumerate în capitolul 4.1

1. Pulverizați mingea apoasă de bowling folosind atomizatorul atașat / mașina de spălat cu apă
2. Porniți comutatorul de spinner electric pentru a vă deplasa apăsând un buton verde cu simbolul:

Figura 5 - Marcarea butonului "On"
Pe comutatorul electric de spinner

3. În funcție de gradul de inegalitate de pe suprafața sferei de bowling, lustruirea începe de pe discul de lustruire despre grad. Dacă nu știți ce grad de gradare a scripetei de lustruire corespunde gradului de consum al suprafeței mingelor, lustruirea începe de la scripetele de lustruire cu gradă 500.
4. Poliți sfera cu bile numai și numai în interiorul bolului, peste placa rotativă, care este o jumătate de minge situată deasupra nivelului substratului.
5. Poliți suprafața atât de mult până când lustruirea ulterioară utilizând scripetele de lustruire va înceta să aducă rezultate vizibile sub forma unei suprafețe mai uniformă a bilei de bowling.
6. Înlocuiți pucul de lustruire pe un disc cu o gradare mai mare. Urmați din nou în conformitate cu punctul 4-6 al acestui capitol până la utilizarea unei scripete de lustruire cu cea mai înaltă gradare.
7. Opriți funcționarea spinnerului apăsând butonul roșu de pe comutatorul electric cu simbolul:

Figura 6 Rotiți butonul "Dezactivare"Pe comutatorul electric de spinner

8. Schimbați poziția sferei de pe placa rotativă de spinner (Figura 2) pentru a lustrui o altă găleată a suprafeței mingelor de bowling lustruit.
9. Continuați conform punctului 2 - 8 din acest capitol până când suprafața este lustruită întreaga minge de bowling.

7.3. Sfârșitul muncii

1. Deconectați fișa de spinner de la priza electrică și să redați firul electric în forma unui bobină și să-l protejați de la dezvoltarea benzii de sârmă / cauciuc.
2. Ștergeți interiorul unui castron de spinner plastic cu o cârpă uscată prin îndepărtarea rămășițelor de pastă de lustruire folosită și a reziduurilor după lustruire.
3. Conținutul containerului pentru a primi o suspensie excesivă de apă / apă cu o pastă de lustruire
4. Deplasați spinnerul într-o cameră care îndeplinește cerințele capitolului 6.1.

8. Întreținere, curățare și lubrifiere

Spinnerul nu necesită nicio lucrare legată de lubrifierea pieselor în mișcare în timpul întregului ciclu de viață al mașinii, acesta a fost lubrifiat la etapa de producție.

Înainte de a curăța mașina, scoateți fișa de rețea cu o mână uscată de la priza electrică.

Curățarea mașinii trebuie să aibă loc cu o cârpă curată și uscată. În cazul murdăriei puternice, elemente din plastic, adică castron, baza trebuie curățată cu o cârpă umedă sau un săpun blând. Este permisă utilizarea aerului comprimat de neegalat pentru a curăța colțurile inaccesibile și suprafața motorului unității în cazul prafului excesiv

Curățarea mașinii poate face doar un adult. În timpul curățării, copiii nu pot în cameră.

9. Depanare

Tabelul 3 Defecte posibile și cum să le eliminați

Defecțiune	Cauze posibile	Operații de reparații
='ORG_PL (2)'!X682	- dispozitivul care nu este conectat la o priză electrică	Verificați dacă cablul de conectare este introdus într-o priză electrică. Dacă ștecherul este introdus corect în priză și, în ciuda acestei mașini, nu porniți, vă rugăm să contactați serviciul producătorului autorizat pentru a repara dispozitivul
	- comutator electric deteriorat	
	- motor de acționare deteriorat	
Lucrări puternice de mașină	- consumul excesiv de rulmenți cu motor de acționare și o placă rotativă	Contactați un serviciu de producător autorizat pentru a repara dispozitivul
	- Cureaua dințată excesiv trasă	
	- numită lama ventilatorului de motor	
Operare inegală a mașinii, alunecare a plăcii rotative	- Cureaua dințată excesiv trasă	Contactați un serviciu de producător autorizat pentru a repara dispozitivul
	- condensator de acționare deteriorat	
	- rotor de motor de deteriorat stator / unitate	
Un miros perceptibil de ardere în timpul funcționării mașinii	- rotor de motor de deteriorat stator / unitate	Contactați un serviciu de producător autorizat pentru a repara dispozitivul

10. Utilizare

Utilizatorul este responsabil pentru retragerea și utilizarea spinnerului. Utilizarea pieselor de spinner care se încadrează în compoziția sa trebuie efectuată la punctele de eliminare a deșeurilor problematice - punctele de primire a deșeurilor electro-deșeuri. Pentru datele detaliate privind adresa unui astfel de punct, vă rugăm să mergeți la biroul local municipal / oraș. Dispozitivul utilizat poate fi de asemenea acordat companiilor autorizate specializate în neutralizarea acestor deșeuri, cu un comportament absolut al protecției mediului.

11. Lista pieselor de schimb

Tabelul 4 - Lista pieselor de schimb

Numărul părții	Nume	Descriere
UB-001-UE-C-1	Conducere	Ansamblul de antrenare constând dintr-un motor de antrenare al comutatorului electric și un cerc dințată
UB-001-UK-1		
UB-001-UE-C-2	Angrenaj	Cureaua care leagă motorul de antrenare cu axă pe osie
UB-001-UE-C-3	Cladding de cauciuc	Rubrica de cauciuc a plăcii rotative

12. Termeni de garanție

1. Producent de la data granturilor de achiziție:
• garanție 24 luni de utilizare a mașinii prin intermediul
utilizator / amatori și semi-compliances utilizatori,
• garanție 12 luni pentru utilizarea unei mașini în aplicații profesionale.
2. În timpul perioadei de garanție, orice defecte și defecte ale dispozitivelor care rezultă din vina producătorului va fi eliminat în mod gratuit, pe cheltuiala producătorului de până la 21 de zile lucrătoare de la data livrării la sediul producătorului sau un punct autorizat de vânzare.
3. Documente care dau dreptul cumpărătorului pentru reparații de garanție gratuită este un card de garanție completat corect și dovada achiziționării.
4. Producătorul nu acordă o garanție în cazul în care există o defalcare a sigilării de garanție, funcționarea mașinii în condiții incompatibile cu capitolul 6.2 din instrucțiunile de utilizare ale aparatului.
5. Garanția nu este acoperită de:
• consumabile dispozitiv, care consumă în mod obișnuit, planificat, adică castron și bază din plastic artificial
• Deteriorările cauzate de supratensiuni electrice, inundații dispozitivul
• Deteriorările cauzate de selecție necorespunzătoare a dispozitivului
• deteriorări mecanice, termice, chimice cauzate de funcționarea necorespunzătoare sau încetarea de curățare și întreținere.

Garanția pierde validitatea în cazul:

1. Furnizarea unei modificări, modernizare, prelucrare a unei structuri mecanice sau electrice de spinner
2. Exploatarea mașinii în alte condiții decât cele menționate în capitolul 6.2 din instrucțiunile de utilizare
3. Determinarea reparațiilor efectuate în timpul perioadei de garanție de către persoane care nu au dreptul
4. Găsirea utilizării substanțelor pentru bilele de lustruire a bilelor, altele decât apa sau o suspensie de apă cu o pastă de lustruire specializată destinată pentru lustruirea bilelor de bowling.
5. Deteriorarea spinnerului în timpul transportului de la magazin către client
6. daune care pot apărea din cauza conexiunii incorecte a spinnerului la linia electrică sau parametrii necorespunzători ai aceleiași linii electrice.
Dacă găsiți oricare dintre sub-cutii de mai sus, costurile legate de repararea și cererea site-ului sunt suportate de client.
Plângerea trebuie raportată prin poștă sau prin e-mail la următoarea adresă:

Pro-Mill s.c.
Ul. Portowa 1F
85-757 Bydgoszcz
POLAND
E-MAIL: info@upgr8bowling.eu