# tr
## Kullanma talimatları
## Orijinal talimatın çevirisi

**Bowling topu parlatma makinesi**

# UPGR8 BOWLING BALL SPINNER

Tür: UB-001-UE-C; UB-002-UE-C; UB-002-UK

Belge Sürümü: 01/2022

Son değişiklik tarihi: 28.03.2022

**Pro-Mill s.c.**
**ul. Portowa 1F**
**85-757 Bydgoszcz**
**www.upgr8bowling.eu**

**MADE IN POLAND**

**İçindekiler:**

1. Kavramlar Sözlüğü
2. Kabul etme
   2.1. Garanti, Servis hakkında bilgi
   2.2. Talimatlarda grafik atamaları
   2.3. Yasal iddialar
3. Genel bilgi
   3.1. Bina
   3.2. Teknik veri
4. Kullanım güvenliği
   4.1. Kişisel koruma
5. Tamamlama
6. Depolama ve montaj
   6.1. Durduruluyor
   6.2. Meclis
7. Döndürücü sömürü
   7.1 Çalışmak için hazırlık
   7.2. Kullanmak
   7.3. İş bitimi
8. Bakım, Temizlik ve Yağlama
9. Sorun giderme
10. Yararlanma
11. Yedek parçaların listesi
12. Garanti şartları

## 1. Kavramlar Sözlüğü

Hiç bu kullanım talimatında, aşağıdaki kavramlar kullanılacak, anlaşılmalıdır:

**Tablo 1- Kavramlar Tablosu**

| Kavram | Kavramın tanımı: |
|---|---|
| Üretici firma | Makine üreticisini gösterir - Mill S.C. |
| Makine | En az bir hareketli parçalar veya elementlerin bir takımı, bir bütün olarak, bir bütün olarak, bir bütün olarak kullanıma bağlı insan kaslarının gücünden başka bir güçlü kuvvete sahip olan bir takıma sahip bir ekip. |
| SPINNER, SPINNERA | Parlatma makinesi için bu kullanım talimatında açıklanan ticari adını gösterir Bowling Topları Tipi UB-001-EU-C |
| Kullanıcı | Bu kullanım talimatlarına aşina olan bir yetişkin ve mevduat. Kullanıcı, Bowling Topları Tipi UB-001-EU-C parlatma için bu kullanım talimatlarında açıklanan bir taşıma ve koruyucu kişidir. |
| Kullanım amacı | Makineyi kullanım talimatlarında yer alan bilgilere göre kullanma |

## 2. Kabul etme

Kendi üreticinizin spinner makinenizin sahibini seçtiğiniz için teşekkür ederiz - Upgr8bowling, bowling toplarını ve bir makine üreticisi verdiğiniz güven, Mill S.c. Satın alırken. Ürünümüzün size bowling topları için güvenilir ve güvenli bir parlatma makinesi olarak hizmet vermesini umuyoruz. Bu kullanım talimatlarıyla doğru tanıdık, makinenin uzun ve güvenli çalışmasına izin verecektir.
Bu belge hakkında temel bilgileri içerir:
• Makinenin yapımı ve çalışması;
• Makine kurulumu ve kurulum talimatları;
• Kullanıcı için hizmet ve gereksinimler;
• Doğru makine işlemi;
• Doğru makine bakımı;
• Doğru makine imhası.
Makineyi destekleyerek ve koruyarak bu kılavuzla tanışmak, sorunsuz ve güvenli bir iş sağlayacaktır. Bu kullanım talimatları, makinenin yakınında, kuru ve baltalanmış yerlerde dikkatlice saklanmalıdır. Talimatların bireysel sayfalarını yerleştirmeyin, düzeltmeler uygulayın ve kendi inisiyatiflerinde değişiklik yapın. Makine aşağıdaki talimatları makine ile görüntülerse.
Bu kılavuzda kullanılan tüm ölçüm birimleri Uluslararası Sistem (SI) tarafından kapsanmaktadır.
Bu kılavuzda kullanılan tüm çizimler ve tablolar numaralandırılmıştır.

### 2.1. Garanti, Servis hakkında bilgi

Spinner Makinesi Tipi UPGR8 BOWLING BALL SPINNER, bu kılavuzun sonundaki garanti kartına uygun bir garanti ile kaplanmıştır. Garanti süresi boyunca makinenin kusurları veya hataları varsa, üretici kusurlu parçaları onarır veya değiştirir. Garanti sızdırmazlığını çalıştırarak veya bularak, makinede herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, garanti otomatik olarak sona eriyor ve değişikliklerin tanıtımından kaynaklanan zararlar için herhangi bir yükümlülüğü sömürüye aktarılır. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen üreticinin teknik servisine başvurun:

**Pro-Mill s.c.**
**Ul. Portowa 1F, 85-757 Bydgoszcz**
**www: www.upgr8bowling.eu**
**E-MAIL: info@upgr8bowling.eu**

### 2.2. Talimatlarda grafik atamaları

Bu belge aşağıdaki ayrımları içerdiğinde:

**Özellikle atfedilebilmesi gereken önemli bir güvenlik bilgisini gösterir.**

**Genel bilgileri, ödüllere değer olduğunu gösterir.**

**Gösterir veya yasaktır**

### 2.3. Yasal iddialar

Nakliye, Montaj, Servis ve Spinner Bakımı Yetişkin ve Mevduatlar tarafından yapılmalıdır. Cihazı, yetişkin gözetiminde 14 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanmasına izin verilir. Listelenen kişilerin her biri, verilen bir işi yapmayı fiziksel ve zihinsel olarak yapabilmelidir. Hiçbir koşulda, alkol veya diğer psikoaktif önlemlerin etkisi altında makineye başvurmasına izin verilmemelidir.
Spinner makinesi üreticisi, Makinenin 2006/42 / EC Direktifine uygun olarak, birleşik mevzuatın güvenliğini sağlama gereksinimlerini karşılamak için her türlü çabayı göstermiştir.
Bu kılavuz, Avrupa Birliği'nin topluluk pazarında pazara makineleri yerleştirmeden önce üreticiden önce alınan şartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Ürak olmayan bir ülkedeki spinner makinesinden yararlanmak yasaktır:
• Avrupa Birliği üyesi,
• Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Parti,
• Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (EFTA) üyesi
Spinner makine üreticisi, bu kullanım kılavuzunun içeriğine, çizimlerini, şemalarına ve çoğaltma hakkını, döndürücünün doğru sömürüsünden başka bir şekilde çoğaltılması, yalnızca üreticinin yazılı rızasıyla gerçekleşebilir. Makineyi elden çıkarırken / kazıma yaparken bu kullanım talimatının zarar görmesi gerekir. Üretici, işlemi yukarıdakiler için geçerli olmayanlara kaldırma hakkını saklı tutar. Üretici tarafından yetkilendirilmemiş yabancı dillerdeki bu kullanım talimatlarının çevirilerinden sorumlu değildir. Orijinal talimatlar (başlığın ilk sayfasında bulunur. Bilgi PT: "Orijinal Manuel") Topluluk - Lehçe'de kuruldu. Orijinal talimatın her bir çevirisi, "Orijinal talimatlar" yazısının belirli bir dil çevirisinde yazılı yazıtın yerine sahiptir: "Orijinal talimatların çevirisi".

## 3. Genel bilgi

Bowling Topu Parlatma Makinesi - Spinner - Tipi UB-002-EU-C, taşlama plakaları ve su veya özel parlatma macunu kullanarak manuel parlatma topu topları için bir elektrik prizine bağlı sabit bir cihazdır.

**Kullanım amacı:**

**Tip makinesi, bowling toplarını parlatmak için bir görünümle tasarlanmış, yapılmış, monte edilmiş ve kullanılmıştır. Yukarıdakilerden başka herhangi birinin amaçları için bir makinenin kullanımı, amaçlanan amacıyla yasadışı bir şekilde kullanılması olarak kabul edilir ve üretici, sağlık, maruz kalan ve yabancıların yaşamına, mülkiyet ve çevrede de hasardan sorumlu değildir.**

### 3.1. Bina




**Şekil 1- Bireysel elemanların açıklaması olan genel bir bakış açısı**

Kasenin içinde, cilalı bir bowling topunun yerleştirildiği bir döner plaka yerleştirildi:




**Şekil 2- "Üstten" Görüntüle**

Kasenin dibinde, bir parlatma ajanlı aşırı su / su bulamacının çıkışı için bir aks (boşaltma) oluşturulmuştur:




**Çekilmiş 3- Fazla Su Spinner Çıkışı**

### 3.2. Teknik veri

Oyulmuş makine plakası, temel döndürücünün altına yerleştirilmiştir. Aşağıdaki verileri içerir:

**Şekil 4- Örnek Makine Etiket**




**Tablo 2- Spinner makinesinin teknik parametreleri:**

| Boyutlar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzunluk | **480 mm** | Genişlik | **300 mm** | Yükseklik | **295 mm** |
| Arz | 230 V 50 Hz 0,12 kW | | | | |
| Ağırlık | **8 kg** | | | | |
| Makineyi kullanarak parlatma için bowling topları türü: | Bowling Çeşitliliği için Bowling Topları - On-Pin Bowling | | | | |
| Boyut cilalı top: | Φ 216 ÷ 218 mm | | | | |
| Parlak topun maksimum ağırlığı: | 7,25 kg (16 funtów) | | | | |

## 4. Kullanım güvenliği

**Güvenlik talimatları:**

**1. Ürün, yeni AB yaklaşım direktiflerinin ışığında bir oyuncak değildir ve 14 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.**
**2. Spinner'in 15 ve 18 yaşından itibaren insanlar tarafından sömürülmesi, yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında, bu kullanım talimatının hükümlerine başvurup uygulanmasından sonra gerçekleşebilir.**
**3. Spinner, alternatif akım 230 volt, 50 Hz ile çalışır. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki güç kaynaklarına döndürme, makineye, elektrik çarpması ve yaşam ve sağlık tehdidine zarar verebilir.**
**4. Yakınlarda 14 yaşın altındaki çocuklar varsa, eğrilmeden başlamayın ve sömürmeyin.**
**5. Spinner'ın ilk başlamasından önce, bu kullanım talimatının 6.2. Bölümünün hükümlerine uygun olarak, montajın doğruluğunu kontrol edin.**
**6. Bu maddenin / malzemelerin üreticisi tarafından bu amaçla amaçlanmayan malzemeleri kullanmayın.**
**7. Spinner yakınındaki yanıcı malzemeleri saklamayın**
**8. Uzuvları cilalı top ve döndürücü kase arasındaki boşluğa yerleştirmeyin (Şekil 1).**
**9. Bir nedenden dolayı, taşlama plakası, cihazın çalıştığında çekmeye çalışan her koşulda kasenin iç kısmına düşerse. Makinenin bir güç düğmesi ile çalıştırmayı durdurun, topu çekin (eğer bir kasedeyse) ve yalnızca kayıp taşlama plakasını çekin.**
**10. Spinner sadece kapalı, ışıklı odaların içinde kullanın.**

**Gösterir veya yasaktır**

- **Gevşek kıyafetler giyin**
- **Bağları veya diğer asılı dolaplar giyin**
- **Yüzükler / Bilezikler / Zincirler**
- **Tütün Sigara, Açık Alevli Cihazları Uygulama**

**Yasaktır:**

- **Hasar görmüş bir makineyi kullanma**
- **Hareketli elemanları gözetimsiz bırakmak**
- **Herhangi bir makine bileşeninin ihlalleri.**
- **Makine modifikasyonu**
- **Makinenin psikoaktif maddelerin etkisi altında sömürülmesi**

Yukarıdaki yönergelere uygulanamaz, sağlık, savunmasız ve yabancıların ömrüne ve mülk ve çevrede hasara neden olabilir.

### 4.1. Kişisel koruma

Makine üzerinde çalışırken, kullanıcı aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılmalıdır:
• Güvenli Ayakkabı - Kategori S1, EN ISO 20345'e göre, makinenin çalışma seviyesinin üstünde (masanın yüzeyinde, tabloyu vb.)
• Güvenlik gözlüğü - PN-EN 166 kedi ile uyumlu. 3 S - bağlı olarak ve eğer bir parlatma macunu kullanırsanız

**Bir macun kullanırken, bowling toplarının yüzeyini parlatmak için bir parlatma ajanı, kullanımın veya koruyucu olmayan gözlüklerin ve / veya diğer bireysel koruyucu önlemlerin gereksinimleri üzerindeki ambalajdaki kayıtları yönlendirin ve izleyin.**

Yukarıda belirtilen kişisel koruma önlemleri, AB Direktifi 89/686 / EEC / EEC / EEC ile uyumlu PN-EN serisinin gereksinimlerini karşılamalıdır ve işaretlenmelidir:

CE

## 5. Tamamlama

Spinner makinesi toplu bir ambalajda satılmaktadır - bir karton. Ambalajın içinde:
• Top topları parlatma makinesi - Spinner - 1 ürün;
• Bu kullanım kılavuzu - 1 öğe;
• Spinner makinesine uygunluk beyanı - 1 ürün;
• Madde 500-1 madde ile polerice diski;
• Bir derecelendirme 1000-1 parçalı polerice diski;
• Derecelendirme 2000-1 maddeli polerice diski;
• Atomizer / su püskürtmeli (boş) bir şişe - 1 ürün

## 6. Depolama ve montaj

### 6.1. Durduruluyor

Spinner bir karton koruyucu ambalajda teslim edilir. Uzun bir depolama için, makine:
• Nem ve sıcaklık vuruşlarına karşı koruyun;
• Sıvı ve aşındırıcı malzemelerle temasa karşı korunmak;
• Güneş ışınımının uzun süreli etkilerine karşı koruyun;
• Düşme ve darbeden emin olun.
• -20 ÷ 40 ° C sıcaklığa sahip kapalı ve kuru bir odada saklayın;

### 6.2. Meclis

Spinner kurulumu, ortam sıcaklığının -20 ÷ +40 ° C aralığında, maksimum 1000 m'lik N.P.M.

**Açık makinenin, patlama yerlerinde olduğu gibi, yanıcı sıvıların veya gazların çevresine yayılması yasaktır!**

Oda ayrıca gerekli teknik mimarilerle donatılmalıdır, yani.
• Enerji Bağlantısı: 230 Volt, 50 Hz, makineyi bir TN-S veya TN-CS sisteminde (PE koruyucu bir iletken ile) yapılır, 0.99 kW'lık bir güçte beslemenizi sağlar.
• PN-EN 12464-1 hükümlerini karşılayan bir odada aydınlatma (hatta yoğunluğa sahip aydınlatma> 300 lx bile radyasyon olgusuna neden olmaz) ve ulusal mevzuat;
• Cihaz için boyutlu bir dikdörtgen yüzey sağlanmalıdır: 480 x 300 mm ve 2,2 metre yükseklik
• Kuru, eşsiz, seviyeli substrat, kaymaz malzemelerden yapılmış, cihazın ağırlığını hareket ettiren, Makinenin ağırlığı - 8 kg - Koruyucu ambalajdan elle boşaltılmasını ve hedefe taşınmasını sağlar. Spinner taşımacılığı manuel olarak, kapağı, tabanın karşı tarafındaki tabanın tabanına tutarak (Şekil 4'teki yeşil oklar). Spinner sadece düz geri ile kaldırın.

**Asla bir spinner taşımayı kasenin içinde bir bowling topu var!**

**Taşıma süresinde, güç kablosunu makaranın makarasına daraltın ve bir silgi / tel ile koruyun ve ardından makarayı telin yuvasını kabın içine koyun. Eklenen güç kablosuna sokma riski için geçerli değildir!**

**Cihazın taşınması sırasında, Bölüm 3.1'de listelenen koruyucu ayakkabı gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın.**

**Kase ve / veya tahrik motorunu tutarken asla döndürücü taşıma! Bu, spinner hasar görmüş olabilir.**

Spinner'ı sömürü hedefine getirdikten sonra, makineyi seviyeye yerleştirilmiş, eşit alt tabakaya yerleştirin ve altına yerleştirin.

**Spinner makinesinin yer seviyesinde sömürmesi önerilir. Sapadaki döndürücü durumunda, cihazın stabilitesinin belirli bir boyut ve cilalı bir bowling topu ağırlığı ile çalışmak için yeterli olduğundan emin olun.**

Ardından güç kablosunu genişletin ve spinner fişini kuru bir elle elektrik prizine 230 Volt 50 Hz alternatif bir akımla bağlayın.

**Cihazın bağlı olduğu güç soketi topraklamalı olmalıdır. Cihazın bağlandığı elektrik hattı, uygun şekilde seçilmiş bir aşırı akım düğmesi veya sigorta ve bir diferansiyel ve akım anahtarıyla sabitlenmelidir.**

## 7. Döndürücü sömürü

### 7.1 Çalışmak için hazırlık

1. Bir atomizer / su püskürtücüsü ile bağlı şişeye, su dökün ve püskürtme ucunu bir şişeye çevirin.
2. Parlatma disklerini hazırlayın, böylece ellerinizin erişemeyeceği için, ancak herhangi bir döndürücü bileşeninde bulunmadılar.
3. Noktaya göre kişisel koruyucu ekipmanlara sahip olduğunuz ve giyindiğinden emin olun. Bu kullanım talimatının 4.1'i.
4. Parlatılmış bowling topunun, sekmeye göre döndürücü makinesinde parlatma sağlayan boyutu ve ağırlıkları aştığından emin olun. 2 Bölüm 2.2'de.
5. Spinner üzerinde, döndürücü (Şekil 3), fazla su kalıntısı almak için bir kap yerleştirin.
6. Cilalı bowling topunu plastik kasenin içine yerleştirin (Şekil 1), böylece bir döner plaka üzerinde eşit şekilde dayanır (Şekil 2) ve duvarları plastik kaseye dokunmadı.

**Bu önlemlerin spinner makinesinin bileşenleri ile bir kimyasal reaksiyona girmemesi koşuluyla, eğirme disklerine uygulanan top bilyelerini parlatma için uzman parlatma macunu kullanmasına izin verilir. Özellikle plastikten yapılmıştır.**

### 7.2. Kullanmak

**Eğirme makinesini kullanarak bowling toplarının parlatma işlemi sadece gerçekleştirilmeli ve yalnızca 4.1 bölümünde listelenen bireysel koruyucu ekipman takılmalıdır.**

1. Ekli atomizer / su yıkayıcısını kullanarak sulu bowling topunu püskürtün
2. Sembolü olan yeşil bir düğmeye basarak hareket etmek için elektrik spinner anahtarını açın:

**Şekil 5- "Açık" düğmesini işaretleme**
**Spinner Elektrik Anahtarında**

3. Bowling küresinin yüzeyindeki eşitsizlik derecesine bağlı olarak, parlatma diskinden parlatma sınıfı hakkında parlatma. Parlatma kasnağının hangi derecelendirme derecesini bilmiyorsanız, topunuzun yüzeyindeki tüketimin derecesine karşılık gelir, parlatma işleminin parlatma çömlek parçasından mezun olması 500 ile parlatma.
4. Topun küresini sadece ve sadece kabın içinde, döner plakanın üzerinde, substrat seviyesinin üstünde bulunan bir top olan döner plakanın üzerindedir.
5. Parlatma kasnağını kullanarak daha fazla parlatma olana kadar yüzeyi çok uzun süre bağlayın, bowling topunun daha düzgün bir yüzeyi biçiminde görünür sonuçlar getirmeyi bırakacaktır.
6. Bir disk üzerindeki parlatma pakını daha fazla derecelendirme ile değiştirin. Bu bölümün 4-6 maddesine göre, en yüksek dereceli bir parlatma kasnağının kullanımına kadar tekrar izleyin.
7. Sembolü ile elektrik anahtarındaki kırmızı düğmeye basarak döndürücü işlemini durdurun:

**Şekil 6 "Devre Dışı Bırak" düğmesini çevirmeSpinner Elektrik Anahtarında**

8. SPOYER ROTARY PLOCK'IN üzerindeki küre konumunu (Şekil 2) değiştirin, böylece cilalı bowling topunun yüzeyinin bir kovasını cilalamak için.
9. Yüzey tüm bowling topunu parlatıncaya kadar bu bölümün 2 - 8'ine göre ilerleyin.

## 7.3. İş bitimi

1. Spinner fişini elektrik prizinden çıkarın ve elektrik kablosunu bir makaranın şekline daraltın ve tel / lastik bant geliştirmesini koruyun.
2. Kullanılan parlatma macununun kalıntılarını ve parlatma sonrası kalıntıların kalıntılarını gidererek, plastik bir spinner kasenin içini kuru bir bezle silin.
3. Bir parlatma macunu ile fazla su / su bulamacını almak için kabın içeriği
4. Spinner, Bölüm 6.1'in gereksinimlerini karşılayan bir odaya taşıyın.

## 8. Bakım, Temizlik ve Yağlama

Spinner, tüm makine ömrü döngüsü boyunca hareketli parçaların yağlanması ile ilgili herhangi bir çalışmayı gerektirmez, üretim aşamasında yağlanmıştır.

**Makineyi temizlemeden önce, ağ fişini elektrik prizinden kuru bir el ile dışarı çekin.**

Makinenin temizlenmesi, temiz ve kuru bir bezle gerçekleşmelidir. Güçlü kir durumunda, plastikten yapılmış elemanlar, yani kase, taban nemli bir bezle veya yumuşak bir sabunla temizlenmelidir. Aşırı toz alma durumunda erişilemeyen köşeleri ve tahrik motorunun yüzeyini temizlemek için eşsiz basınçlı havayı kullanmasına izin verilir.

**Makineyi temizleme sadece bir yetişkini yapabilir. Temizlik sırasında, çocuklar odada yapamazlar.**

## 9. Sorun giderme

**Tablo 3 Olası kusurlar ve bunları nasıl kaldırılır**

| HATA | Olası nedenler | Onarım işlemleri |
|---|---|---|
| ='ORG_PL (2)'!X682 | - Cihaz elektrik prizine bağlı değil | Bağlantı kablosunun bir elektrik prizine yerleştirip yerleştirilmediğini kontrol edin. Tapa sokete doğru yerleştirilirse ve bu makineye rağmen hala başlamazsa, lütfen cihazı onarmak için yetkili üreticinin servisine başvurun. |
| | - Hasarlı elektrik şalteri | |
| | - Hasar görmüş tahrik motoru | |
| Yüksek sesli makine işi | - aşırı tahrik motoru rulmanları ve döner bir plaka tüketimi | Cihazı onarmak için yetkili bir üreticinin hizmetine başvurun. |
| | - Aşırı çekilmiş dişli kayış | |
| | - Motor fan bıçağı denir | |
| Düzensiz makine çalışması, döner plakanın kayması | - Aşırı çekilmiş dişli kayış | Cihazı onarmak için yetkili bir üreticinin hizmetine başvurun. |
| | - Hasar görmüş sürücü kapasitörü | |
| | - Hasarlı stator / sürücü motoru rotoru | |
| Makine işlemi sırasında algılanabilir bir yanma kokusu | - Hasarlı stator / sürücü motoru rotoru | Cihazı onarmak için yetkili bir üreticinin hizmetine başvurun. |

## 10. Yararlanma

Kullanıcı, döndürücünün geri çekilmesinden ve kullanımından sorumludur. Kompozisyonuna düşen spinner kullanılmış parçaların kullanılması, problem atıklarının imha noktaları (toplanması) - elektro atık alma noktaları. Böyle bir noktaların adresi hakkında ayrıntılı veriler için lütfen yerel belediye / şehir ofisine gidin. Kullanılan cihaz, bu tür atıkların nötralizasyonunda uzmanlaşmış yetkili şirketlere, çevre korumanın mutlak davranışı ile de verilebilir.

## 11. Yedek parçaların listesi

**Tablo 4- Yedek parçaların listesi**

| Parça numarası | İsim vermek | Açıklama |
|---|---|---|
| UB-001-UE-C-1 | Sürme | Elektrik şalterinin bir tahrik motorundan ve dişli bir daireden oluşan tahrik tertibatı |
| UB-001-UK-1 | | |
| UB-001-UE-C-2 | Dişli | Tahrik motorunu aks ekseni ile bağlama kemer |
| UB-001-UE-C-3 | Kauçuk kaplama | Döner plakanın kauçuk kasnağı |

## 12. Garanti şartları

1. Satın alma hibeleri tarihinden itibaren üretmek:
• Makinenin kullanımı için 24 ay garanti
Kullanıcı / amatör ve yarı uyumlu kullanıcılar,
• Profesyonel uygulamalarda bir makinenin kullanımı için 12 ay garanti.
2. Garanti süresi boyunca, üreticinin hatasından kaynaklanan cihazların herhangi bir hatası ve kusurları, üreticinin teslimat tarihinden itibaren üreticinin karargahına veya yetkili bir noktasına kadar 21 iş günü içinde satış.
3. Ücretsiz garanti onarımı için alıcıya hak kazanan belgeler, doğru şekilde doldurulmuş bir garanti kartı ve satın alma kanıtıdır.
4. Üretici, garanti sızdırmazlığının bir parçalanması, makinenin işletiminde makinenin kullanım kılavuzunun 6.2 bölümünde uyumsuz durumlarda bir teminat vermez.
5. Garanti kapsamında değildir:
• Cihaz sarf malzemeleri, normal, planlanmış bir şekilde tüketen, yani plastikten yapılmış kase ve baz yapay
• Elektrik dalgalanmasından kaynaklanan hasar, cihazı su basması
• Cihazın uygunsuz seçiminden kaynaklanan hasarlar
• Uygun olmayan işlemden kaynaklanan mekanik, termal, kimyasal hasar veya temizlik ve bakımın bırakılması.

### Garanti, durumunda geçerliliği kaybeder:

1. Bir değişiklik, modernizasyon, mekanik veya elektrik spinner yapısının işlenmesi sağlamak
2. Makinenin kullanım talimatlarının 6.2 Bölümünde belirtilenler dışındaki koşullar altında sömürülmesi
3. Yetkili olmayan kişiler tarafından garanti süresi boyunca yapılan onarımların belirlenmesi
4. Bowling toplarını parlatma amaçlı bir uzman parlatma macunu ile sudan gelen top toplarını veya su süspansiyonunun parlatılması için maddelerin kullanımını bulmak.
5. Mağazadan müşteriye ulaşım sırasında döndürücü hasarı
6. Spinner'in elektrik hattı veya aynı elektrik hattının yanlış parametrelerine yanlış bağlanması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlar.
Yukarıdaki alt kutulardan herhangi birini bulursanız, web sitesinin onarımı ve talebi ile ilgili maliyetler müşteri tarafından karşılanır.
Şikayet, posta veya e-posta ile aşağıdaki adrese bildirilmelidir:

**Pro-Mill s.c.**
**Ul. Portowa 1F**
**85-757 Bydgoszcz**
**POLAND**
**E-MAIL: info@upgr8bowling.eu**